

ATARI 1ST

LE MAGAZINE INDÉPENDANT DES 16/32 BITS.

EXCLUSIF : ST PARLE

LA HOTTE DE HITS :

STOS
SIGNUM
ZZ-2D
INTER-C

JEUX :

DEFENDER OF
THE CROWN
MANHATTAN
DEALERS...

M 1681 - 5 - 25,00 F



3791681025006 00050

N°5 - JANVIER 1988 - 25 F

TURLOGH LE RODEUR

Enfin une aventure dont vous serez vraiment le héros! Grâce aux 48 pages couleur de B.D. Interactive, vous vivrez le début des aventures de TURLOGH LE RODEUR. Cet épisode vous mettra en condition et en forme pour affronter la suite en logiciel. C'est inédit, prenant et animé.

C'EST LUI OU VOUS!!



En vente dans le Donjon le plus proche de chez vous!

INÉDIT
B.D. INTERACTIVE
INCLUSE



Photo de couverture : Didier Créte.

N° 5 - Janvier 1988

Le guide d'achat du n° 4 entre les mains, enfin convaincu par le ST, vous vous êtes précipité chez le revendeur le plus proche. Mais, vous vous êtes cassé les dents : plus de machines? Atari arrêterait-il les ST ? Que nenni! Le ST est victime de son succès. Rupture de stock. Sam Tramiel, le P.-D.G. d'Atari, nous explique tout cela.

En revanche, du côté des logiciels, ça va mieux. A l'approche de Noël, les éditeurs se dépêchent de sortir leurs produits. C'est parfois difficile. Mais nous avons pu en tester un bon paquet pour vous.

Des jeux en veux-tu, en voilà. *Spectrum* vous en fait voir de toutes les couleurs. *Signum*, le traitement de texte qui écrit entre les lignes. *Stos*, à la langue bien pendue. *ZZ-2D*, l'industriel...

Bref, un numéro à lire à tête reposée, devant le sapin de Noël.

Je crois savoir que le père Noël sera livré juste à temps. Espérons-le. Nous nous joignons donc au Président et à Jeph d'Ulikan pour vous souhaiter un Joyeux Noël à tous.

François Dupin

1 ST est édité par Laser Presse S.A. : 5-7, rue de l'Amiral Courbet, 94160 Saint-Mandé. Directeur de la publication : Jean Kaminsky.
REDACTION
Directeur de la rédaction : Jacques Eltabet. Rédacteur en chef : François Dupin. Secrétaire de rédaction : Catherine Aubergier. Ont également collaboré à ce numéro : Ch. Chatillon, J. De Schryver, Jeph d'Ulikan, M. Gabreau, G. Geneslay, A. Kuhu, A. Lartiche, S. Lie, Ch. Meslin, S. Schreiber, C. Valmont, M. Vander Proot.
FABRICATION
Directeur de fabrication : Jean-Jacques Galmiche. Secrétaire générale de la rédaction : Françoise Kergreis. Maquette : Jean Seisser. Photogravure : Michel Lhopitault, Jean-Baptiste Ballerlaud.
ADMINISTRATION
Diffusion : Bertrand Desroche. Abonnements : Martine Lapierte. Tél. (1) 43 98 01 71.
Comptabilité : Sylvie Brouxel.
PUBLICITE
Régie publicitaire : Néo-Média, 5-7, rue de l'Amiral Courbet, 94160 Saint-Mandé. Tél. (1) 43 98 22 22. Chef de publicité : Thierry Cagnion. Assisté de : Mick Deret.
Photocomposition : Composcopie. Impression : SNIL-TIMAROTO. Commission paritaire en cours.
Dépôt légal : 1^{er} trimestre 1988.

Ce numéro contient un encart abonnement situé entre les pages 32/33 et 48/49.

SOMMAIRE

- 4 **INFOS**
- 6 **REPORTAGE**
Le maquis de S.A.D.
- 10 **INTERVIEW**
ST parle, je l'ai rencontré.
- 11 **GRAPHISME**
A table ! La tablette CRP et les tablettes Summagraphics.
Spectrum, pour en voir de toutes les 512 couleurs.
Le scanner Hawk CP14 Marvin.
ZZ 2D, l'industriel.
- 20 **COIN DU PRO**
Expert missive : les systèmes experts.
- 24 **MUSIQUE**
Violon sur micro : la tablette DTP.
Creator 1.2, un post scriptum du numéro 4.
- 33 **PRESENTATION**
Signum, un logiciel pour écrire entre les lignes.
- 36 **INITIATION**
Gestion de fenêtres en GfA Basic.
- 41 **BIDOUILLES**
Donnez de la voix à votre ST.
Paramétrez votre environnement de développement en Lattice C.
- 42 **BUGS**
Basic GfA et sous-programmes.
- 50 **PRESENTATION**
Inter C : un interpréteur de langage C controversé.
Stos : un Basic pour les fous d'arcade.
- 56 **EDUCATIFS**
Sac à dos, le sac cadeau.
- 58 **PETITES ANNONCES**
- 60 **AU PIED DE LA LETTRE**
Courrier des lecteurs.
- 62 **HUMEURS**
Les vœux du Président.
- 64 **REPORTAGE**
Les jeunes testeurs de logiciels.
- 66 **JEUX**
Defender of the crown, *Bard's tails*, *Crash Garrett*...

HALTE ! POLICES

Upgrade Editions annonce la disponibilité prochaine de deux collections de caractères pour Publishing Partner.

La collection **Polices de caractères** comprend cinq disquettes destinées aux imprimantes matricielles Laser Atari, HP LaserJet, et certaines utilisables avec Laser Postscript. Plus une disquette contenant onze polices de caractères Postscript.
La collection **Images** comprend cinq disquettes sur lesquelles il y a un tas de jolis dessins tout faits.

LE BOL D'ERE

Ere informatique recherche un permanent pour tester les jeux vidéo, le suivi de fabrication, la maintenance téléphonique et la réalisation de petits programmes simples en Basic. Laissez tomber si vous n'y connaissez rien en jeux et en micro, si vous n'avez pas envie d'apprendre, si vous n'êtes pas passionné et si vous n'êtes pas débrouillard. Mais alors? Pourquoi lisez-vous *First*?

Le salaire proposé est compris entre 5 000 F et 6 000 F suivant les compétences. C'est pas lourd, mais il y a des possibilités d'évolution. L'équipe est sympa, et il paraît que Cécile chante très bien l'opéra.
Si ça vous branche, envoyez votre CV.
Tiens, au fait, on s'est planté dans les photos de la rubrique Jeux du mois dernier. On a inversé les photos de *Capitaine Blood* et de *Blue War III*. C'est pas grave, il paraît qu'ils sont bons tous les deux. Tout de même, acceptez nos

excuses.
Ere Informatique — 1, bd H. Marquès, 94200 Ivry-sur-Seine. Tél : (1) 45.21.01.49.

ZIZIQUE

Le Synthworks DX 2.0 de Steinberg est sorti. Je ne sais pas si c'est la peine de faire des commentaires pour les musiciens, mais il est beaucoup mieux que le premier.
Saro informatique musicale — 5, rue Voltaire, 75011 Paris. Tél : (1) 43.38.96.31.

The screenshot shows a complex software interface with multiple windows and controls. At the top, there are tabs for 'Disk', 'Utility', 'Options', 'Edition', 'Creations', and 'Library'. Below these are several windows displaying waveforms, numerical data, and control panels. A large keyboard layout is visible in the center, with various keys highlighted. On the right, there are settings for 'Polyphonic', 'Unis.Depth', 'Att.', 'Keys', 'Pitch Bend', and 'Portamento'. The interface is dense with information and controls, typical of early computer music software.



Micro Application - 372 pages - livre et disquette d'utilitaires - 269F - couverture cartonnée.

ILLUSIONS

Non ! "Les lecteurs des 520 ne sont pas double face"



Micro Application - 256 pages - livre et disquette d'utilitaires - 299F - couverture cartonnée.


dit-on chez Atari. Sauf ceux qui le sont. Si vous en trouvez un au prix normal, n'hésitez pas, achetez-le. C'est une bonne affaire. En revanche, les machines ont une nouvelle carte, de nouvelles ROM et un emplacement pour le blitter. Qu'on se le dise ! Vérifiez avant d'acheter. Par parenthèse, les blitter ne sont toujours pas livrés avec les Mégas...

COPINAGE


Clavius faisait jusque-là des tas de trucs de musique sur MSX, puis sur Amstrad. Il se décide à importer des produits Atari. Bravo! On attend ses produits à la rédaction.
Clavius — 129, rue du Faubourg-du-Temple, 75010 Paris. Tél.: (1) 42 49 59 39.

ALLONS A LONDON (BIS)

Le Christmas Atari Show s'est bien déroulé. Merci. Il avait lieu les 20, 21 et 22



Cette unité de vente de bijoux se trouve dans la région lyonnaise, à l'intérieur de la grande surface Mammouth de Caluire. Son originalité: réside dans la gestion de la lumière et du son par un module comprenant six 1040ST et quatre disques durs pilotant des cartes d'interface, deux écrans tactiles, quatre moniteurs vidéo et un échantillonneur musical.
Ce module a été mis au point par la société Imesonik - 19, rue Victorien Sardou, 69362 Lyon cedex 07. Tél.: 78.72.98.83.



septembre. Il y avait beaucoup de commerçants qui ont beaucoup vendu. Atari marche fort en ce moment, surtout lorsqu'il y a des stocks. On y a vu quelques petites

choses intéressantes qui, espérons-le, viendront peut-être en France.

● **Supercharger**, un émulateur MS-Dos hardware de Alfa Electronics se connecte au port DMA et comporte un processeur 8086 à 8 MHz, 1 Mo de RAM, une interface série, un emplacement pour un coprocesseur 8087. Le tout pour 239 £. Je ne fais pas le calcul car, en ce moment, ça change tous les jours. De toute façon, il est douteux que nous ayons le tout en France à ce prix là. Cette société propose aussi des disques durs professionnels et surtout des streamers pour les sauvegardes rapides: 20 Mo, 999 £ et 40 Mo à 1 499 £. C'est plus cher que les disques durs correspondant. voir.

● **Calligrapher**, un traitement de texte dont on commence déjà à parler en France. Il permet le multicolonnage, utilise différentes fontes de caractères, possède un dictionnaire pour vérifier l'orthographe, traite le mailing, mélange le texte et les dessins, se comporte comme un organisateur d'idées (outline). Est Wysiwig... Bref, on l'attend en France avec impatience.

● Le PC a fait une apparition, mais il n'est toujours pas disponible en France. Nous, on s'en fiche, on préfère les ST.

● Tiens, un processeur parallèle RISC (reduced instruction set computer)

disponible pour le ST grâce à Kuma. Il s'agit d'un périphérique connecté dans le port cartouche du ST. La boîte peut contenir deux processeurs T141'. Chacun possède un bloc mémoire de 256 Ko travaillant à 7,5 Mips. Elle est livrée avec un assembleur (K-XPA) désassembleur. Ce joujou est donc, pour le moment, réservé aux "bêtes" de la programmation qui ont de gros besoins.
● Voici le fameux programme Spectrum 512 couleurs qui arrive bientôt en France (voir présentation).
● Des kilos ou plutôt des Pounds d'accessoires de bureau.
● Des disquettes dures en voiture en voilà. Et pas mal de choses déjà vues au Comdex. Ça se rapproche.

LE MAQUIS DU S.A.D.

Le Salon des artistes décorateurs avait lieu au Grand Palais. Comme nous sommes ouvert à tout, nous sommes allé y faire un tour pour vous.

Notre visite n'était pas si innocente que cela. Nous avons entendu parler d'un "truc" appelé *Les ateliers Atari d'art virtuel* organisé par J.-P. Garraud. Nous avons erré au milieu des œuvres d'art et d'un tas de choses indescriptibles (fallait y aller...) au son d'une musique étrange et venue d'ailleurs. Nous avons fini par trouver une grande "cage" vitrée dans laquelle il y avait plein d'Atari et beaucoup de matos.

LE JOURNAL

Le journal du S.A.D. était fait sur place, chaque jour ou presque. Pour réaliser cet exploit, l'équipe d'Art virtuel et des élèves journalistes utilisaient du matériel... Atari, vous avez deviné. Comment faites-vous? Outre le Méga et son imprimante, on y a vu un tas de jolies petites choses. Les digitaliseurs, scanneurs (il faut franciser) et tablettes graphiques de CICI dont nous vous avons déjà parlé et la table traçante Angalis.


Les logiciels à l'honneur étaient ZZ 2D, Arkey pour la D.A.O. ZZ rough, Neochrome et Dega Elite pour les dessins et le graphisme.








EVOLUTION POUR LE TRAITEMENT DE TEXTE

Publishing Partner et *Fleet Street publisher* pour la P.A.O. (et pour qu'il n'y ait pas de jaloux). En fait, il n'ont pas réussi à s'en servir et la maquette a été faite de manière traditionnelle: ciseaux et colle. L'équipe était bien sympa. On a causé de choses et d'autres. Atari France était présent en la personne de Jean Richen. Les jeunes journalistes ramaient un peu - deux lignes en une demi-heure c'est pas brillant. C'est le métier qui rentre. Des artistes de tous les coins étaient là pour mettre leur grain d'imagination et leur coup de patte dans les fameuses machines. Bref, c'était cool. Et je serais bien retourné y faire un tour si je n'avais pas eu mon propre journal à boucler. Chienne de vie.

Jean Richen, directeur de la communication d'Atari France, et Jean-Pierre Garraud, directeur des Ateliers d'art virtuels organisés conjointement par le SAD et Atari, regardent un exemplaire du journal du SAD réalisé sur un système Mega Laser Atari. Ils ont également pu admirer cet "Atari" dernier-crit.




VOUS AVEZ L'ARME VOICI LES MUNITIONS.



LES GRANDS STANDARDS.

3 packs réunissant les meilleurs logiciels à des prix révolutionnaires, chez votre revendeur.

(Offre valable jusqu'au 30 janvier 1988 et dans la limite des stocks disponibles.)




BUREAUTIQUE ET PERFORMANCE

3 produits leaders, CALCOMAT 2 la toute dernière version du tableur le plus grapheur, SUPERBASE le SGBD le plus vendu en France et BECKERTEXT le plus rapide des traitements de texte.

1850 F TTC.


RÉVOLUTIONNAIRE!



LA SOLUTION BUREAUTIQUE PERSONNELLE

TEXTOMAT (traitement de texte), CALCOMAT (tableur graphique) et DATAMAT (gestion de fichiers). 3 grands classiques pour réaliser toutes vos applications personnelles sur 520 ST. **590 F TTC.**

RÉVOLUTIONNAIRE!



GFA JUMBO PACK

Le logiciel GFA BASIC, le langage de programmation véritable "standard international" sur ATARI ST. Tout l'environnement pour exploiter ses fantastiques possibilités: le compilateur GFA, la carte aide-mémoire, plus de 200 Ko de freeware et le LIVRE DU GFA BASIC.

650 F TTC.

RÉVOLUTIONNAIRE!

06 NICE: SORBONNE INFORMATIQUE 93.85.17.55 / 06 NICE: SORBONNE 2 INFORMATIQUE / 06 NICE: SYGMAS 93.83.04.65 / 13 AUBAGNE: TEMPS X AUBAGNE 42.70.43.55 / 13 MARSEILLE: INFOLOGS 91.47.01.79 / 13 MARSEILLE: ORDINATEUR DIFFUSION 91.54.33.36 / 14 CAEN: LOISIRS INFORMATIQUE 31.85.18.77 / 17 LA ROCHELLE: MICRO LUDE 46.41.17.82 / 25 BESANCON: ETS YVES MONNOT / 28 CHARTRES: LEGUE INFORMATIQUE 37.21.17.17 / 29 BREST: BREST MAJUSCULE 98.80.39.23 / 29 QUIMPER: QUIMPER INFORMATIQUE 98.53.31.48 / 31 TOULOUSE: LOGISOFT 61.22.61.41 / 33 BORDEAUX: CRAZZY EDDIE 56.44.40.12 / 34 MONTPELLIER: MICROPLUS 67.92.58.83 / 35 RENNES: IGL RENNES 99.79.03.60 / 38 GRENOBLE: JANAL GRENOBLE 76.43.10.65 / 38 VIENNE: ETS BRUYERE 74.85.13.76 / 38 VOIRON: MICRO Avenir 76.65.72.55 / 42 SAINT-ETIENNE: JANAL SAINT-ETIENNE 77.38.48.55 / 44 NANTES: MICRONAUTE S.A. 40.69.03.58 / 44 SAINT-HERBLAIN: MICRONAMIE 40.63.07.22 / 47 AGEN: MICRO GESTION 47 83.66.53.80 / 47 VILLENEUVE-SUR-LOT: ETS COUTURIER 53.70.50.76 / 49 ANGERS: INFORMATIQUE SERVICE A 41.88.38.55 / 49 SAUMUR: ISF SAUMUR / 50 SAINT-LO: HOUYET LIBRAIRIE 33.57.11.39 / 51 REIMS: DAD 26.02.60.44 / 51 REIMS: MSI REIMS 26.47.95.44 / 53 LAVAL: ML 43.49.08.25 / 57 MONTIGNY-LES-METZ: TEDI 87.66.21.65 / 57 SAINT-AVOUD: ETS JUNG-MANN 87.92.11.60 / 59 DUNKERQUE: ROUVROYET FILS 28.66.35.10 / 59 VILLENEUVE-D'ASCO: MICROPUCE VILLENEUVE 20.47.18.57 / 63 CLERMONT-FERRAND: NEYRIAL 73.34.14.41 / 64 PAU: BASE 4 59.83.78.78 / 67 MUNDOLSHEIM: PALAIS DE LA TELEVISION 88.22.05.88 / 67 STRASBOURG: MICRO CENTER 88.22.31.50 / 69 LYON: INFORMATIQUE MAJUSCULE 78.80.33.60 / 69 LYON: JANAL LYON 78.39.44.76 / 69 LYON: MICRO BOUTIQUE LYON 78.37.46.17 / 69 LYON: MICRO GESTION FOCH 78.52.12.77 / 69 SAINT-PIERRE: AUCHAN SAINT-PIERRE 78.41.81.18 / 74 ANNECY: DECIBEL 50.57.70.41 / 74 ANNECY: JANAL ANNECY 50.45.24.27 / 74 THONON-LES-BAINS: GHISMO INFORMATIQUE 50.26.68.43 / 75001 PARIS: INFOMANIE / IMACO VICTORRIO 40.20.01.20 / 75001 PARIS: VIDEO SHOP 42.96.93.95 / 75005 PARIS: MICRO STORY 43.25.51.52 / 75009 PARIS: ESPACE MICRO / 75010 PARIS: GENERAL VIDEO 42.06.50.50 / 75011 PARIS: AMIE 43.57.48.20 / 75011 PARIS: COCONUT 43.55.63.00 / 75012 PARIS: MBP ORGANISATION 43.42.21.20 / 75013 PARIS: RUN INFORMATIQUE 45.81.51.44 / 75014 PARIS: JBG ELECTRONICS / 75015 PARIS: HYPER CB 45.64.39.76 / 75018 PARIS: CAT 42.52.83.83 / 76 LE HAVRE: LOISIRS INF LE HAVRE 35.43.51.54 / 76 ROUEN: SERVICE COMPUTER 35.62.34.63 / 78 CHAMBOURCY: CONTINENT CHAMBOURCY 39.65.56.66 / 78 VERSAILLES: MICTEL 30.21.75.01 / 83 SIX FOURS PLAGES: M PLUS INFORMATIQUE 94.34.26.48 / 88 EPINAL: AVM 29.82.14.97 / 92 BOURG-LA-REINE: ISF BOURG-LA-REINE 46.60.18.55 / 93 BONDY: SURPIN 48.02.90.86 / 93 SAINT-DENIS: SCAP 42.43.22.78 / 94 MAISONS-ALFORT: ISF 43.68.12.12 / 94 VINCENNES: ORDIVIDUEL 43.28.22.06 / 95 ENGHEN-LES-BAINS: LECOMTE SARL 34.12.89.31 TOUS LES MAGASINS **NABA** ET BOULANGER.

L'ENERGIE MICRO



EDITIONS MICRO APPLICATION

13 RUE SAINTE CECILE
75009 PARIS
TEL. (01) 47 70 37 44

ST PARLE, JE L'AI RENCONTRE

Sam Tramiel n'est jamais aussi en forme que lorsqu'il vient de présenter des nouveaux produits ET qu'il se prépare dans la foulée à de nouvelles annonces! En effet, les laboratoires d'Atari sont très féconds, et l'industrialisation a du mal à suivre. A peine les Mega sortent-ils des chaînes accompagnés de l'imprimante Laser, que toute une gamme PC démarre. Les transputers, dans une boîte nommée Abaq, ne sont pas loin et la machine à base de 68030 non plus. Mais ce n'est pas tout. Les confidences (non révélables pour le moment) portent sur des tas de nouveaux produits dont les premiers seront annoncés dès janvier 88. Néanmoins, Sam Tramiel nous a donné quelques éclaircissements dont voici l'essentiel.

1ST: Où et quand sera annoncée la machine à base de 68030?

ST: Probablement à la foire de Hanovre en mars 88. Ce sera une station de travail de type Unix avec un graphisme soigné s'inspirant de X-Windows.

1ST: Où sont fabriqués les ST et les Mega français? Pourquoi y a-t-il pénurie sur certains matériels actuellement?

ST: Les ST et les Mega sont fabriqués à Taiwan comme les autres. Nos prévisions mondiales de vente à 90 jours sont complètement dépassées pour l'ensemble du monde. La demande est plus grande que celle que nous avions anticipée. Mais notre cadence de production est portée à 50 000 unités par mois.

1ST: Y aura-t-il un émulateur PC pour les machines à transputers?

ST: En Grande-Bretagne, la société Unisoft a déjà réalisé un émulateur PC à base de 68020. Il y aura cer-

tainement un développement pour le transputer. Ce qui donnera une machine largement plus rapide que l'AT d'origine.

1ST: Quels sont les "plus" qu'apportent les émulateurs PC et Mac? Il existe quelque 5000 logiciels pour l'Atari dans le monde, mais l'utilisateur en veut davantage.

ST: Magic sac, qui est 30% plus rapide qu'un Mac, et Ditto, 30 à 40% plus lent qu'un PC transforment un ST en trois machines. Cependant je m'oriente particulièrement vers une amélioration des logiciels propres au ST.



1ST: Wordperfect et Microsoft sont désormais inscrits à votre catalogue. Y aura-t-il une suite?

ST: Oui, en particulier avec des clones de grands logiciels. Après dBman de Versasoft, nous attendons un bon clone de Lotus 1-2-3 vers décembre.

1ST: Quel vous semble être le meilleur logiciel sur ST?

ST: Wordperfect et Microsoft Write ne sont pas mal, mais j'ai un faible pour Flash, un émulateur de terminal-modem ou pour Desktop Video d'Antic magazine, sans oublier l'encyclopédie Groslier sur le CD-ROM.

Loin de la fureur et du bruit du Comdex Fall qui s'est tenu en novembre à Las Vegas, nous avons rencontré Sam ST Tramiel. Cet homme qui tient les rênes d'Atari corp, près de son fief de Sunnyvale, au bord d'une piscine, car en Californie on n'est jamais à plus de 5 angströms d'une piscine.

1ST: Quelle est la date de livraison des premiers transputers Abaq?

ST: Deuxième semestre 88. Le hardware est pratiquement fini. Je vois cette semaine les représentants de Périhelion Software, la société qui fait le système d'exploitation Helios de l'Abaq, pour fixer la date de sortie définitive.

(NDLR: Cette même société nous a fait parvenir une note de Tim King, son directeur, nous annonçant la disponibilité en décembre de 50 Abaq à 3000 livres pièce pour les développeurs.)

1ST: CD-ROM, CDI, c'est vraiment pour bientôt?

ST: Pour le premier, qui n'est qu'un sous-ensemble du second, le soft arrive progressivement. Hybrid Arts, le fabricant de l'échantillonneur Adap, va proposer une bibliothèque de sons sur notre CD-ROM. Quant au CDI, ce n'est pas à mon sens avant 1989 que les premiers modèles apparaîtront... encore faudra-t-il une télévision avec une résolution différente.

1ST: Qu'est-ce que vous utilisez au bureau?

ST: Un ST en mode terminal pour ausculter mon Vax 780. J'ai un modem également pour atteindre CompuServe, Genie et gérer mon portefeuille d'actions.

1ST: Et à la maison?

ST: Nous avons un 800XL, un 520 ST et une console 2600. On joue beaucoup avec ma fille (douze ans) et mes deux fils (six et trois ans) à Joust ou à Time Bandit.

1ST: Et la musique?

ST: J'ai un Casio 2402X Midi. Je pianote un peu et il y un prof qui vient pour les enfants. J'aimerais avoir le temps de prendre des cours.

Sophus Lie

A TABLE !

La tablette est un outil idéal pour toutes les applications où la souris ne présente pas suffisamment de précision : le mouvement du curseur à l'écran correspond exactement au mouvement sur la tablette avec une grande vitesse d'opération. Son utilisation avec des logiciels graphiques (CAO, DAO...) offre un confort et une facilité d'utilisation tout à fait appréciable.


La tablette CRP

La tablette CRP permet de gérer une surface de format Din A4 (21x29,7). Sa résolution, c'est-à-dire la distance minimale entre deux coordonnées, est de 0,1 mm. Elle est livrée avec un stylet possédant une pointe rétractile interchangeable, bille ou acier, qui se relie à la tablette, une alimentation externe 12 V, hélas sans interrupteur!, un câble de liaison de la tablette à l'ordinateur via la prise série (RS 232), une feuille de protection en matière plastique transparente, une documentation en français de 20 pages contenant, entre autres, des procédures d'utilisation en C et en GFA, et, bien sûr, une disquette contenant l'accessoire qui permet de gérer la tablette ainsi que des programmes de démonstration. Une loupe à quatre boutons est également disponible en option.

La tablette étant branchée sur la prise série, la souris reste entièrement disponible au niveau des boutons. Son déplacement redevient reconnu par l'ordinateur dès que le stylet est en dehors de la surface

sensible. De toute manière, la souris doit rester au côté de la tablette utilisée avec le stylet lorsque le bouton droit de la souris devient indispensable (avec Degas Elite par exemple) car la pointe rétractile du stylet correspond au bouton gauche de la souris. Un petit bouton sur le côté du stylet aurait été le bienvenu. Le programme de pilotage se charge en accessoire. Il faut, au démar-

rage, configurer l'orientation de la tablette (horizontale ou verticale) et les dimensions de la surface utilisée. Automatiquement, l'ordinateur rend active toute la surface de la tablette. Manuellement, vous choisissez soit en disposant le stylet sur les points extrêmes, soit en donnant leurs coordonnées. Il suffit alors de charger (avec la tablette éventuellement car elle est utilis-



ble sur le bureau) n'importe quel programme fonctionnant sous GEM: *Degas Elite*, *Nvision (Paintworks)*, *Pluspaint*, *Aegis Animator*, *The cartographe*, etc.

SANS GEM

Certains programmes utilisant la souris ne sont pas réellement utilisables sous GEM. C'est ainsi que *Art Director* ne fonctionne malheureusement pas ce qui est assez dommage. Je signalerais également que le *driver* de la tablette n'arrivait pas à se charger avec le Méga ST 2 (sans *blitter*) mis à ma disposition. En revanche, il n'a présenté aucun

problème avec les 520 et 1040 - à vérifier sur les nouvelles versions. Son utilisation avec le stylet est agréable et précise: il est possible par exemple de créer son dessin sur le papier tout en le réalisant à l'écran grâce à la bille. La recopie ou le décalque d'un dessin est aisé. La loupe en option s'utilise à la place du stylet et ressemble un peu à une souris. Elle comporte un viseur disposé dans le prolongement de l'appareil et quatre boutons désignés par un numéro de 1 à 4: le numéro 1 correspond à la touche gauche de la souris, le numéro 2 à la touche droite et les touches 3 et 4 dépendent du logiciel utilisé. Son utilisation permet, entre autres, de

saisir des images avec une très grande précision. Elle offre tout son intérêt en dessin industriel, architecture, cartographie, analyse de courbes et de diagrammes, ou tout simplement pour une saisie de points d'un schéma... La tablette CRP est un produit de qualité à un prix malgré tout raisonnable vu les prestations affichées.

Christophe Chatillon

Prix:

— tablette + stylet: 4 650 F
— loupe 4 boutons: 1 050 F
CICI: 62, rue Gérard, 75013 Paris.
Tél.: (1) 45.81.46.29.



Les tablettes graphiques Summagraphics

V oici non pas une mais quatre tablettes que nous présente Métrologie. Tout d'abord la **CR 12 12**. CR comme capacité résistive, technologie qui permet d'abaisser les coûts de fabrication du grid, c'est-à-dire de la surface sensible, et 12 12 car la surface gérée est de 12 pouces sur 12, soit 30 centimètres sur 30. Cela permet de tenir une feuille de format A4 horizontalement ou verticalement sans devoir bouger la tablette. Cette dernière dispose d'un interrupteur marche/arrêt sur l'arrière de l'appareil. Elle est livrée avec une alimentation 5 volts, un stylet disposant d'une mine rétractile sans course — la pointe ne se rétracte pratiquement pas sous la pression ce qui à l'usage est très agréable —, et d'un curseur, sorte de souris munie d'une loupe. Livrée sans supplément de prix, cette dernière dispose de quatre boutons mécaniques. Il y a aussi un câble de liaison série et une disquette contenant l'accessoire de gestion de la tablette. Ce *driver* se charge à l'initialisation

de l'ordinateur. Il faut alors définir l'origine des coordonnées puis la surface de travail. Pour ce faire, vous avez le choix entre quatre possibilités: — total: vous disposez de toute la surface de la tablette comme surface de travail; — identique: la surface à l'écran est identique à la surface de travail; — fixé: vous choisissez les coordonnées sur la tablette qui vont correspondre à la surface de l'écran; — proportionnel: la surface choisie reste proportionnelle à la surface à l'écran. Une option permet de sauvegarder la configuration de la tablette, ce qui évite ainsi de devoir la reconfigurer à chaque réinitialisation. Il est également possible de reconfigurer la tablette en cours d'utilisation d'un logiciel. A l'utilisation, la tablette se révèle particulièrement efficace, et offre une vitesse de tracé très grande sans perte d'informations: le tracé est net, sans discontinuités. Un "bip" sonore (débrayable depuis l'accessoire) se fait entendre à chaque déclenchement de l'interrupteur

du stylet. Le stylet ne comporte qu'un interrupteur correspondant au clic gauche de la souris mais le clic droit est simulé par la pression du stylet en dehors du champ de la surface sensible, cela peut aussi bien être sur la main que sur la table, ce qui compense parfaitement sauf pour des softs comme *Easy Draw* où l'utilisation conjointe du clic droit de la souris et du stylet est nécessaire. La proximité minimale de la surface active est de 7 mm pour le stylet et de 12 mm pour le curseur. Lorsque le stylet ou le curseur est "hors proximité" du champ de la tablette, le témoin lumineux de fonctionnement se met à clignoter tant que l'outil est hors champ. Tous les logiciels graphiques testés ont fonctionné: *Degas Elite*, *Easy Draw*, *The Cartographe*, *Aegis Animator* et même *Art Director*! Cependant, les coordonnées de la tablette sont inversées. Il faut donc retourner la tablette pour l'utiliser. Un nouveau *driver* permettant de le piloter correctement est en cours de développement.

A côté de la CR 12 12, Métrologie présente la gamme Summasketch constituée de tablettes qui servent actuellement de référence dans les milieux professionnels. Ce sont donc des tablettes de grande qualité mais à un prix assez élevé: il y a d'abord la **Summasketch 961** avec une surface de travail de format A5 (15x23 cm), la **1201 Plus** de surface de travail A4 (30x30), la **1812 Professionnelle** de format A3 (30x45 cm). Ces dernières diffèrent de la CR 12 12 par leur technologie électromagnétique, la résolution fantastique qui est de 45 lignes par millimètre au lieu de 15 lignes par millimètre pour la CR. Elle dispose également d'un stylet rétractile comportant un interrupteur sur le côté, d'une alimentation externe 12 volts en boîtier de qualité (à poser) comportant un interrupteur lumineux. Tout est de très grande qualité. La proximité minimale de la surface active est ici de 6,3 mm pour le stylet et de 12,7 pour le curseur. Le *driver* est identique pour toutes



les tablettes CR ou Summasketch, il n'y a donc pas de problèmes de compatibilité entre les différents matériels, la vitesse de transmission des informations en provenance de la tablette via le port série s'effectuant à 9600 bauds. Les tablettes Summagraphics sont d'excellents produits: la CR 12 12 s'adresse à une clientèle assez étendue vu son rapport qualité/prix correct. En revanche, les Summasketch visent surtout une clientèle professionnelle (architectes, graphistes pour des applications de type CAO, DAO, FAO...) leur apportant une qualité exemplaire mais à un prix élevé. Elles sont garanties deux ans à la date de livraison.

Christophe Chatillon

Métrologie: 4, avenue Laurent Ce-ly, 92606 Asnières. Tél.: (1) 47.90.62.40.

Matériel	Prix ht	Garantie
CR 12 12	4950	six mois
Summasketch 961	4950	deux ans
Summasketch 1201 Plus	6450	deux ans
Summasketch 1812 professionnelle	9990	deux ans

SPECTRUM 512

POUR EN VOIR DE TOUTES LES 512 COULEURS

Voici un programme de dessin qui devrait enthousiasmer les utilisateurs potentiels du ST ainsi que les graphistes qui trouvaient les 16 couleurs insuffisantes. Ils vont se trouver submergés par les 512 couleurs affichées simultanément grâce à Spectrum.

Lorsque pour la première fois, j'ai eu la chance de voir une des merveilleuses images colorées de "Trio Engineering" (les ingénieurs développeurs de *Spectrum*) sur l'excellent moniteur couleur Atari, j'ai cru pendant quelques secondes à une mauvaise farce, la source provenait sans doute d'un magnétoscope ou plus simplement d'un Amiga caché. Mais je devais l'admettre, c'était bien réel, j'avais devant moi le premier logiciel graphique capable d'afficher — en même temps — les 512 couleurs à l'écran, (48 par ligne d'écran) sans scintillement, sans bavure, donnant aux dessins présentés l'illusion d'une résolution triple renforcée par l'affichage de dégradés de toute beauté. Ma deuxième stupéfaction est venue du fait qu'aucune extension ou cartouche n'est nécessaire et que seul le programme suffit.

Heureux lecteurs de *First*, vous avez été les premiers à savoir qu'un tel programme existait réellement et allait arriver sur vos moniteurs vers la fin de l'année 1987. Quel beau cadeau de Noël de la part des Amé-

ricains! (cf. *1ST* n°3, reportage sur Toronto).

COMMENT ONT-ILS FAIT ?


Pour obtenir 512 couleurs en même temps à l'écran, il faut se lever de bonne heure (5 h 12mn minimum!) et avoir des idées géniales: connecter un oscilloscope sur le circuit intégré MMU (*Memory Management Unit*) par exemple. De cette façon, les ingénieurs de Trio ont été capables d'analyser les cycles propres à ce circuit, ils ont pu en comprendre les mécanismes et agir de manière à simuler un plan de bits supplémentaires, y mettre plus de couleurs, tout cela avant que le signal n'atteigne le circuit vidéo Shifter responsable de l'affichage écran.

OUI, MAIS...

Seulement voilà, cette chère Eu-

rope n'a pas les mêmes normes que les States, nous sommes en 220 volts et 50 périodes ou hertz, tandis qu'eux sont restés en 110 volts et 60 hertz. Où est le problème me diront certains? Eh bien, c'est simple à comprendre: *Spectrum* est prévu pour fonctionner avec 60 cycles par seconde, comme nous n'avons que 50 cycles (il en manque dix — bravo vous avez gagné le droit de continuer à lire cet article —), le résultat en 50 Hz est décevant et inutilisable, la palette étant mal restituée et les images illisibles.


Rassurez-vous, il suffit d'un petit programme courageusement nommé: CHANGHTZ.PRGM qui, mis dans un dossier AUTO sur votre disquette, changera la vitesse d'affichage de votre ST. Et le moniteur? Si vous êtes l'heureux possesseur d'un Atari, Thomson ou Philips alors pas de problème, ces moniteurs sont prévus pour fonctionner dans les deux modes 50/60 hertz. Si, par contre, vous utilisez la télévision familiale ou autres marques de moniteurs, l'écran risque de perdre sa stabilité verticale. Trouvez le petit bouton à




Surprenant, la palette des 512 couleurs apparaît instantanément permettant le choix de n'importe quelle couleur au vol, et ce à tout moment.



Armchair en Ray-tracing: son ombre correspond exactement à la réalité.



I sold the Renoir and the TV set (Duran Duran - Reflex). Ici, écran et Renoir réunis font bon ménage.



Le même Renoir en mode ANTI-ALIAS, tel qu'il serait en 16 couleurs, sans Spectrum.

Hardwire, avant d'être terminé. L'artiste, Darrel Anderson, s'en donne à cœur joie.



l'arrière du poste pour la régler. Sympa, mais si nous n'avons pas CHANGHTZ.PRGM, alors? Facile, en GFA un simple poke suffit: SPOKE &HFFF820A,0. Après l'avoir entré (ne pas faire RUN), sauvez-le sous le nom que vous désirez puis sortez de l'interpréteur. Lancez le compilateur GFA et cliquez COMPILE, puis donnez le nom de votre programme Basic, le compilateur fera son travail et transformera votre fichier.BAS en fichier.PRGM prêt à être utilisé. Vous voilà prêt à faire fonctionner Spectrum 512 correctement. 16/32 Diffusion devrait faire le nécessaire pour ajouter CHANGHTZ, mais le feront-ils?... Vous le saurez dans un prochain numéro.

VOUS AVEZ DIT COMPATIBILITE ?

Spectrum 512 est strictement compatible avec tous les programmes de dessins existant sur ST ainsi que les dessins obtenus avec CAD-3D et le Cyber Studio (cf. n°4 de 1ST). En effet, Spectrum est capable de lire directement les images Degas et Neo sans l'aide d'un quelconque convertisseur graphique, il n'y a donc aucun souci à se faire. Autre surprise, et non des moindres, Spectrum sait aussi récupérer des images en provenance de l'Amiga au format IFF. Certaines photos d'images digitalisées publiées dans cet article (le Renoir, Hellen, les Filles...) proviennent du digitaliseur Amiga: Digiview. Elles ont été reprises puis re-colorées pour donner le résultat que vous savez. Aurons-nous bientôt un digitaliseur 512 couleurs sur ST? La réponse est: OUI. Trio travaille actuellement en coordination avec Digital Vision sur un programme qui rendra possible cette performance sur leur digitaliseur Computer-Eyes. Ce programme utilisera une technique de mixage de couleur pour en accroître le nombre effectif à 25 000 ! Ce digitaliseur sera capable d'afficher l'image ainsi saisie de n'importe quelle source vidéo (magnétoscope, caméra, vidéodisque), autorisera l'ajustement de son contraste, balance et

vivacité des couleurs, puis la sauvegardera au format Spectrum. Les images ainsi produites par ce programme pourront être directement reprises sous Spectrum pour être éditée, retouchée, etc., enrichissant ainsi son monde d'images réelles. Conscient du fait que d'autres digitaliseurs existent sur le marché (Print-Technik, Hippo...), Trio est prêt à travailler avec les autres marques pour interfacer leur digitaliseur avec Spectrum 512, prouvant ainsi leur volonté d'imposer un Standard sur ST en matière d'images.

OUTILS DE DESSIN

- Fonction Stylo pour dessiner à main levée (souris levée?) ;
- Mode "Rubber line et French Curve" ;
- Polygone, Cercle, Ellipse ;
- Une fonction Remplissage très efficace en plein ou motifs ;
- Remplissage d'une zone en motifs ou d'une autre couleur ;
- 20 motifs prédéfinis et 20 à créer par l'utilisateur ;
- 38 formes de pinceaux en plein ou motifs, modifiables par l'utilisateur ;
- un aérographe sans pareil, avec un choix de 4 tailles, et 9 vitesses de jets ;
- un mode Anti-Alias permettant d'éliminer tous les "escaliers" dans une image entière ou par blocs locaux ;
- une fonction NO-ZAG, pour enfin dessiner des cercles parfaits, mais aussi pour obtenir des courbes à partir de droites inesthétiques ;
- touche UNDO pour annuler la dernière action, et ainsi corriger une erreur.

CHOIX DES COULEURS

- Cliquer dans la palette des 512 couleurs ;
- concevoir une palette de 1 à 192 couleurs avec possibilité de sauvegarde ;

- cliquer n'importe quelle couleur à l'écran ;
- charger et sauvegarder des palettes prédéfinies ;
- menus de couleurs fixes ou "flottantes" pour ajustement automatique ;
- changement possible de la dernière couleur affichée à l'écran par une des 512 disponibles ;
- création automatique d'un dégradé régulier entre deux ou plusieurs couleurs (Arrgh!) ;
- changement perpétuel (Cycle) dans une sélection de couleurs avec les fonctions pinceaux en plein ou motif et aérographe ;
- fantastique mode d'édition de couleurs incluant: recherche puis remplacement d'une couleur par une autre, mais aussi recherche et remplacement de plusieurs couleurs par plusieurs autres ;
- Ajouter ou Soustraire Rouge, Vert, Bleu d'une ou plusieurs teintes ;
- Augmenter ou diminuer la luminosité d'une ou plusieurs couleurs.

C'EST BIENTOT FINI ?

Ajoutons que la loupe fonctionne dans tous les modes précités, qu'il est possible de créer en mémoire une douzaine d'écrans que vous pouvez faire défiler verticalement grâce au mode buffer (jusqu'à 1 méga), et visualiser tous vos dessins sans Spectrum avec le Slide Show fourni et programmable. C'est promis, je m'arrête mais pas avant de vous avoir révélé qu'Antic laisse circuler un Slide Show du domaine public que vous pourrez vous procurer chez STation-Informatique.

Christophe Meslin

SCANNER

Le scanner Hawk possède sa propre imprimante thermique,

MARVIN

Un scanner sert à "entrer" des images dans un ordinateur. En général dans le but de les transformer.


HAWK CP 14

ce qui lui permet, en plus, de se comporter comme une photocopieuse.

Au premier abord, le scanner Hawk ressemble à une mini-photocopieuse: touche "START" et réglage contraste (respectivement rose et bleu) en façade, plateau coulissant, alimentation intégrée avec fusible accessible de l'extérieur, à côté de l'interrupteur d'alimentation. Il dispose également d'une imprimante thermique. Mais ce n'est pas une "photocopieuse" ordinaire. Il peut être piloté par un ST, en l'occurrence un Mega ST 2. La disquette livrée contient le programme de pilotage du scanner, un superbe logiciel graphique monochrome, pouvant être appelé par le précédent, travaillant sur les images en provenance du scanner ou de toute image sous format Degas. Elle contient également un accessoire permettant d'imprimer n'importe quel texte au format ASCII sur l'imprimante du scanner, sur deux colonnes. Tout ceci sur une disquette double face bien remplie.

TROIS MILLIONS ET DEMI DE POINTS

Une disquette double face n'est pas utilisable sur 520 ST. De toute façon, la résolution de ce superbe appareil est de 1728x2120 points pour un format A4. Cela correspond à une matrice de plus de 3 millions et demi de points, soit à peu près 447 Ko. Chargez en plus le programme graphique de 114 Ko et le 520 est quelque peu dépassé par les événements. Les professionnels, à qui ce scanner est destiné, préféreront les Mega et le disque dur.



Il est possible de voir la digit en entier ou des morceaux séparés simultanément. L'option loupe permet d'en modifier chaque point.


Le soft d'utilisation du scanner se présente à l'écran sous forme de trois fenêtres de travail: une fenêtre pleine page affichant en réduction l'image digitalisée, une fenêtre "scanning 1:1", un point à l'écran correspond à un point de l'image, et une fenêtre zoom. Il gère l'impression de l'image sur une imprimante matricielle (Star, Epson...), sur une imprimante laser ou sur l'imprimante thermique du scanner. L'impression d'une image au format A4 prend environ cinq secondes.

Le programme reconfigure deux *hardcopies* d'écran pour l'imprimante du scanner. Le premier, obtenu par l'appui simultané de "Alternate" et "Help", copie l'écran sur un format d'environ 16x10 cm et le deuxième, par l'appui de "Shift" et "Help", le copie sur un format de 8x5 cm.

L'avantage de l'appareil par rapport à ses concurrents est qu'il suffit de déposer le document sur le plateau au lieu de l'insérer dans la machine. Cela permet de digitaliser les images d'un livre ou d'un gros document sans devoir photocopier le document au préalable, le découper ou lui faire subir d'autres brutalités. Il faut alors appuyer sur la touche "P" de l'ordinateur puis la touche "Start" du scanner: le plateau effectue un passage, et l'image digitalisée apparaît dans la fenêtre pleine page. Après quelques essais pour effectuer les réglages du contraste, l'ouverture plein écran de la fenêtre "scanning 1:1", nous montre déjà un résultat très impressionnant, mais le résultat à l'impression est encore plus fabuleux. La qualité approche celle de la photocopie même avec une image non retravaillée avec le logiciel graphique.

UN BON LOGICIEL GRAPHIQUE

Ce dernier peut soit être appelé à partir du logiciel de digitalisation pour travailler sur l'image en mémoire, soit s'utiliser sur une image sauvegardée au format "SCAN" (les fichiers images compactées occupent en moyenne 150 Ko sur le disque) ou une image monochrome au format Degas de 32 Ko. Le soft possède toutes les fonctions classiques d'un logiciel tel que Degas



Le résultat de l'impression à l'imprimante thermique est impressionnant. N'est-il pas?

Elite, tracé de droites d'ellipses, paramétrage du pinceau, etc. Il dispose également d'une loupe plein écran très claire permettant une retouche aisée point par point. La manipulation de bloc est puissante: elle permet la saisie d'un bloc d'une forme déterminée à la souris plus toutes les fonctions classiques telle que copie, inversion mais aussi déformation du bloc horizontal, vertical et même sinusoidal. Il est possible de sauvegarder une partie de l'écran au format Degas (640x400).


Le scanner Hawk CP 14 est un outil idéal pour les professionnels de l'imagerie et de l'édition électronique. Il est également à signaler qu'un logiciel de reconnaissance de caractères est actuellement en préparation, ce qui étendra énormément les domaines d'application du scanner. Le scanner Hawk est disponible exclusivement chez Infomanie au prix de 15 000 F.

Christophe Chatillon

Infomanie: 3, rue Perrault, 75001 Paris. Tél.: (1) 40.20.01.20.

DAO DESSIN INDUSTRIEL AVEC ZZ 2D

Tout chaud, ZZ 2D arrive sur les Atari ST et Mega. Il permet de combiner des fonctions multiples, et d'apparaître sur une table traçante, depuis le format A0 jusqu'au A5. Les programmes de dessin technique donnent droit à l'erreur : ils savent effacer sélectivement et garder toutes les cotes en mémoire.






En haut: le menu des menus. Dessous, on en a sélectionné trois sur les sept disponibles.

Au chargement, ZZ 2D propose de charger un dessin existant, ou d'en créer un nouveau. Si vous vous trompez, vous revenez au menu de présentation, où le nom de l'utilisateur est courtoisement inscrit. Inutile de cliquer sur cette icône, mieux vaut se reporter aux menus déroulants, option "Fichier". Ce a évite de croire à un bug, car sinon, le système boucle sur deux cones qui jouent au ping-pong.

NOUVEAU DESSIN

Pour établir un nouveau dessin, le système commence par demander la rentrée des paramètres de taille papier, de positionnement, et d'échelle. Ces paramètres étant quasi définitifs, il sera difficile de les modifier par la suite. Il s'agira de choisir un format, de A5 à A0, en gardant à l'esprit que certains *plot*ers A3 ne peuvent pas rendre un format A3 complet. Les positionnements portrait et "paysage" sont disponibles. L'échelle s'exprime en fonction d'une fraction dont les deux éléments doivent être déterminés (par exemple 1/2). En cas d'oubli, l'échelle 1/1 est choisie par défaut.

Une fois ces premiers paramètres déterminés, il devient possible de pénétrer dans les sept menus disponibles. La répartition des commandes separe les ordres relatifs au dessin, à l'effacement/modification, au déplacement, à la feuille,



Effet de coupe par cadrages successifs. Cette fonction facilite le calage avec la souris si l'on ignore les cotes.

aux cotations, aux symboles, et aux informations. Pour rendre plus conviviale l'utilisation de ZZ 2D, les menus peuvent être déplacés en haut, au milieu, ou en bas — et ceci dès qu'un groupe de commandes est activé.


LE MENU DE DESSIN

Les commandes du menu de dessin permettent l'élaboration d'éléments de ligne. La souris — mais le dessin industriel s'appuie sur des localisations précises —, et surtout algorithme de dialogue permettront d'entrer les cotations de point de départ et d'arrivée, en notation X, Y. Dix-neuf commandes sont disponibles, bien qu'il y en ait en apparence vingt. Pour faire, oh, le vingtième carré du bloc a été rempli avec le même symbole que le seizième. (Les gagnants ont droit à un poster de chez Human Software.)

Outre la réalisation des figures simples et le chaînage des segments, on dispose d'une commande permettant l'exécution des parallèles, des arrondis, raccords, chanfreins, ainsi que l'utilisation des fonctions trigonométriques. Du texte peut également être inséré à la demande, et orienté en toute liberté. Pour ce faire, il est entré dans la boîte de dialogue, accompagné des coordonnées du point de départ, et du type de texte souhaité (taille, souligné, normal/italique, ligne simple ou multiple).

LE PLAISIR DE SE TROMPER

Classiquement dans le dessin technique traditionnel, effacer demande du temps. Action délicate, aux conséquences définitives, c'est une tension supplémentaire dans un travail où la décontraction est déjà excusée. ZZ 2D rend l'effacement rapide et simple. Le programme garde en mémoire toutes les cotes, connaît aussi les formes à partir desquelles est bâti le dessin. Le menu d'effacement et de modification permet d'intervenir aussi bien sur des zones — spécifiées par un rectangle —, que sur des formes précises (carré, arc de cercle, cercle, tangente, etc.). Pour effacer un



cercle, par exemple, on donnera soit le centre et le rayon, soit deux points que conques de la circonférence en coordonnées absolues (et non polaires bien que le programme connaisse ces dernières) ou à la souris. Chaque type d'effacement possède ainsi son propre symbole. Les modifications sont traitées dans le même menu. Pour les cotes par exemple, les modifications permettront d'introduire des toiles et des unités.

Les symboles, regroupant des constructions de formes, sont structurés par la fonction "transformation des symboles". Le symbole reprend l'aspect de ses éléments constitutifs et l'intervention se fait individuellement. Par le même menu, les hachures et les textes sont modifiables, de même que certains paramètres globaux, comme ceux d'un groupe de lignes.

COPIE, ROTATION ET DEPLACEMENTS


La partie gauche de l'écran permet d'afficher trois menus simultanément, à choisir parmi les sept proposés. Il suffit de cliquer sur le menu principal, situé en haut à gauche, pour changer la sélection. L'utilisateur reste libre à tout moment de modifier son choix, en fonction du travail en cours. Les débutants garderont en permanence l'option d'effacement/modification, dont l'usage se ralentira probablement par la suite. Une fois l'habitude du programme acquise, les commandes de déplacement autorisent la réalisation de symétrie

par rapport à un axe, la copie de zones, leurs déplacements, les rotations, et ceci aussi bien pour des zones que pour des objets précis. Certaines de ces opérations sauront être utilisées simultanément avec les fonctions de feuille.

FONCTIONS DE FEUILLE

Elles constituent un groupe de commandes puissantes, facilitant le travail dans ses parties les plus délicates. Prise en charge de l'organisation de la feuille de travail et cadrage du dessin. De plus, il est possible de simplifier l'entrée des coordonnées grâce aux commandes de trame et de calage. Le cadrage permet d'agrandir une zone afin de lui donner un format pouvant atteindre la pleine page. La définition de zone est identique à celle d'un rectangle en donnant les deux points de diagonale. Le cadrage peut être déplacé, et il est facile de revenir au cadrage précédent.

La commande trame permet de déterminer une trame qui servira d'aide à la construction, en accentuant la précision de la souris. La valeur du maillage est entrée par la ligne de dialogue. La commande Undo permet l'annulation de la commande précédente et le dessin est modifié en conséquence. Les erreurs se corrigent facilement de cette façon, à condition qu'on s'en aperçoive à temps. Commune à de nombreux programmes, et notamment systématiquement utilisée par les traitements de texte, la fonction Undo est probablement celle qui accentue le plus la convivialité, en



R A P H I S M E

donnant droit à l'erreur, sans que cette dernière ne devienne excessivement pénalisante.

La fonction calage compense une imprécision relative due à l'usage de la souris, ou à l'absence d'une cote exigeant un calcul préalable. Le calage fonctionne par exploration de la zone avoisinant la position de la souris, ou de coordonnées. Si un point se trouve à proximité il sera reconnu comme étant le point à considérer. Se caler sur des segments ou des cercles est également possible. La précision du calage est déterminée par les présélections paramétrées dans le menu "Général". Elle est choisie parmi les valeurs un, trois, ou six millimètres d'écran. Dans bien des cas, il est nécessaire de disposer d'une trame. Pour la conception d'une plaquette de circuit imprimé, on pourra, par exemple, disposer d'une trame au 1/10 de pouce. La trame pouvant être active ou inactive, dans le premier cas, le curseur saute exactement d'un point de la trame à l'autre.

SYMBOLES

Les symboles sont des dessins à usage répétitif, de complexité illi-

mitée qui seront définis et stockés dans des bibliothèques spécialisées. Chaque corps de métier possède ses propres symboles, de l'électronique au bâtiment. On trouvera donc dans le commerce des bibliothèques prédéfinies. ZZ 2D étant à l'origine un produit à commande baptisé Campus, de Technobox Software, ces produits étaient déjà disponibles outre Rhin, et sortent en France simultanément au lancement de ZZ 2D, début décembre 1987.

Les symboles sont fixes ou variables en taille mais seuls ces derniers pourront subir des rotations. Chaque symbole s'inscrit dans une zone définie par l'utilisateur. Ils sont ensuite stockés, par bibliothèque spécifiques. Leur usage accèrè grandement la création d'un calque. ZZ 2D permet de multiplier les calques, qui peuvent atteindre le nombre de 9999, soit une épaisseur amusante de plus d'un mètre, si un ingénieur s'amuse à ce gag. Dans la réalité, seule l'informatique, et ses calques virtuels, permet une transparence suffisante à cet exploit.

PLUMES ET TRAITS


Le groupe de commandes d'informations est capable de rappeler aussi bien les coordonnées et caractéristiques d'une figure, que le calque auquel elle appartient, puis, quand c'est possible, le type de ligne et la plume. Ces dernières varient du numéro 1 au numéro 8,

de 0,25 à 0,70mm, y compris quatre couleurs différentes en 35mm noir, orange, rouge, vert/bleu. Les traits peuvent être tirés de cinq façons différentes : traité 1 (dessin d'arêtes cachées) chaîné 1 (axes de symétrie ou médianes), chaîné 2 (arêtes), traité 2 (arêtes cachées), et pointillé (peu utilisé en dessin technique). Afin d'offrir au produit une plus grande convivialité, existe cependant une option "estompée" pour atténuer légèrement les calques actifs situés sous le calque actif. De cette façon, le travail s'en trouve éclairci, car il devient difficile de confondre les tracés du calque actif avec les inactifs. Les textes étant vectorisés, ils peuvent être agrandis, déplacés et subir des rotations. Cinq tailles existent en standard, de 1,8 à 7mm, auxquelles il faut ajouter une option "indéterminée" qui laisse à l'utilisateur le choix de la taille. Les rotations du texte sont données en degrés, de -360° à +360°.

A QUAND L'ORDINATEUR AUX EXAMENS ?

ZZ 2D possède bien d'autres fonctionnalités. On peut enregistrer des séquences de touches en les attribuant aux touches de fonction. Il devient ainsi facile de changer de disque et de répertoire. Par exemple, F3 abs A.ZZ-2DSYME-LEC SYM, c'est-à-dire "à l'ode" (qui semble barbare à première vue), permet en fait de charger sur le disque A, dans le répertoire ZZ 2D, sous répertoire SYM(bole), fichier symboles ELEC(tronique), le symbole d'ode, et de l'appeler sur l'écran, et ceci uniquement en frappant sur F3. La séparation des ordres s'effectue en frappant une virgule. Sans aller aussi loin, cela reste pratique pour changer simplement de disque, répertoire et fichier. En conclusion, les élèves de BTS vont inassablement multiplier les pétitions, jusqu'à l'adoption systématique de tels systèmes, d'abord par l'Éducation nationale, puis par leurs futurs employeurs.

Jacques de Schryver



COCONUT.



IL Y A LES CLIENTS COCONUT...

IL Y A CEUX QUI CHERCHENT ENCORE...

TOUS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H à 19 H

COCONUT RÉPUBLIQUE
13, boulevard VOLTAIRE
75011 PARIS ☎ 43 55.63 00
Métro Oberkampf

COCONUT ÉTOILE
41, avenue de la Grande Armée
75016 PARIS ☎ 45 01 67 28
Métro Argentine

COMITÉS D'ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS CLUBS, ÉTUDIANTS, CONTACTEZ : SCOOP INFORMATIQUE
30, RUE DE CHARONNE 75011 PARIS
TÉL. : 47.00.13.50 (PRIX SPÉCIAUX)

COCONUT C'EST AUSSI LA HIFI, L'AUDIO ET LA VIDÉO

Exemple : PLATINE LASER COMPACT-DISC = 990 F. T.T.C.

ATARI STF

520 STF 2990 F

512 K RAM

Rom intégrée

Lecteur Disk 500 K intégré

Cable péritel

Souris

Azerty

LOGICIELS



ATARI 1040 + Ecran Monochrome

DISQUETTES VIERGES DE GRANDE MARQUE

10 DISQ. 3.5" 5FDC	99
10 DISQ. 3.5" 5FDD	120
BOITE RANGEMENT 40 DISQ.	100
BOITE RANGEMENT 50 DISQ.	150

JOYSTICKS

CAPTAIN GRANT	59
SPEEDING KONIX	119
SWITCH	99
PROFESSIONAL	139
3 WAY WICC	320

MATERIEL ATARI ST

J.C.	
520 STF	2990
520 STF + MONITEUR MONO	4480
520 STF + COULEUR SC 1425	6490
520 STF + COULEUR 8801	4990
520 STF	4990
1040 STF + MONITEUR MONO	5990
1040 STF + COULEUR 8801	6990
1040 STF + COULEUR SC 1425	7490
MEGA ST2 MONOCHROME	9450 HT
- IMPRIMANTE LASER	
SUM 804	19950 HT
MEGA ST4 MONOCHROME	12450 HT
- IMPRIMANTE LASER	
SUM 804	22950 HT

LECTEURS SUPPLEMENTAIRES

SE 314 DOUBLE FACE 1 MEGA	1990
SH205 DISQUE DUR 20 MEGA	4990

MONITEURS ATARI

MONOCHROME HR SM 24	1590
COULEUR SC 425	2590
COULEUR SC 1224	2990

MONITEURS COULEUR PHILIPS

8801	2490
- 8832 COULEUR+MONO+TTL	3490

IMPRIMANTES

ATARI SMM804	1990
LASER SMM804	11450 HT
STAR NL10+INTERFACE ST	2690
STAR NL10+INTERFACE C64	2690
STAR NL10+INTERFACE IBM	2890
STAR NL24 10	5990
INTRODUCTEUR FEUILLE A	
FEUILLE POUR NL 10	800
CABLE IMPRIMANTE	150
RUBAN ENCREUR SMM804	79
RUBAN ENCREUR NL10	79

POUR L'EXPEDITION DE MACHINES

FRAIS D'EXPEDITION	150 FF
ENVOI PAR SERNAM	

RESERVATION ET DISPONIBILITES

TELEPHONEZ AU (1) 43 55.63.00

LOGICIELS

JEUX

OUT RUN	N.C.	179
IRON LORD	N.C.	195
ASTERIX CHEZ RAHAZADE	245	185
ANNA OF ROME	195	220
ARKANOID	120	235
ALTERNATE REALITY	235	179
BOB MORANE LA JUNGLE	245	235
BOB MORANE LA CHEVALERIE	245	235
BOB MORANE S.F.	245	235
BIVOUAC	185	220
BACKLASH	245	195
BLUE WARRIOR	245	195
BLUEBERRY ET LE SPECTRE	245	249
BUBBLE GHOST	185	245
BARDO'S TALES	290	240
BARBARIAN PSYCHOSIS	199	195
BARBARIAN PALACE SOFT	140	245
BOULDERDASH CONST SET	190	195
BALANCE OF POWER	295	195
CRAZY CARS	290	285
COLONIAL CONQUEST	390	235
DEJA VU	285	215
DEFENDER OF THE CROWN	285	290
F15 STRIKE EAGLE	195	240
FLIGHT SIMULATOR II	285	245
C/MONCHROME	395	225
GALACTIC	195	446
GOLDEN PATH	195	178
GOLDEN PATH	195	178
GOLD OF THIEVES	235	195
H.M.S. COBRA	235	235
IZNOGGOD	245	235
IMPACT	145	235
INDIANA JONES	175	205
JEWELS OF DARKNESS	169	205
KARATE KID 2	169	
L'AFFAIRE	235	
LES RIBOLX	189	220
LAS VEGAS	140	280
LIVINGSTONE	195	280
LEADER BOARD	215	280
MALETTE EUROPE	280	280
MISSION EN RAFALES	239	280
MACH 3	195	220
MEURTRES EN SERIE	235	220
MARBLE MADNESS	240	220
MISSION	195	250

ATARI ST UTILITAIRES

PACKS MICRO APPLICATION	
TEXTOMAT	
DATAMAT	
CALCOMAT	690
BECKER TEXT	
SUPERBASE	
CALCOMAT 2	1850
BASIC GFA	
COMPILEUR GFA	650
LIVRE DU GFA	
ARTIST	495
ADVANCED ART STUDIO	290
ART DIRECTOR	560
BECKER TEXT	750
BASIC GFA	495
CAD 3D	390
CAD 3D v.2.0	390
COMPILEUR GFA	495
CALCOMAT TABLEUR FR	450
CALCOMAT	750
CALCOMAT 2	890
DIGI DRUM	190
DATAMAT ST	450
DEGAS ELITE	290
GFA VECTOR ST	495
GFA DRAFT	950
INTERPRETEUR C	430
JATTICE C	990
MCC PASCAL	990
MUSIC STUDIO	260
PRO 24	2450
PROFIMAT ST	495
PRO SOUND DESIGNER	890
PUBLISHING PARTNER	1690
PLUS PAINT ST	395
SOLUTION	2400
ST REPLAY	690
SUPERBASE ST	950
TEXTOMAT	450
Z TIME	590

EDUCATIFS

IMPRIMANTE STAR NL 10

- 2 vitesses d'impression
- Listings qualité courrier
- Papier continu ou feuille à feuille
- Choix du type d'impression par touches situées à l'avant de l'imprimante
- Compatibilité ATARI ST/AMIGA/COMMODORE/IBM/APPLE
- Qualité graphique HAUTE RÉOLUTION
- Matricielle aiguille (9)
- 120 caractères secondes
- Bidirectionnelle
- Buffer 5 Ko

VENTE PAR CORRESPONDANCE à adresser exclusivement à :
COCONUT - 13, boulevard Voltaire, 75011 PARIS

NOUVEAU

BIENTOT COCONUT MONTPELLIER
PLEIN DE CADEAUX POUR L'OUVREUSE
VOUS HABITEZ DANS LE 34
ÉCRIVEZ J'Y C'EST GRATUIT



NOM

ADRESSE

TÉL.

TITRES

PRIX

Date d'expiration

Signature

Participation aux frais de port et d'emballage + 15F
Précisez ☐ cassette ☐ disk - Total à payer
Règlement je joins ☐ chèque bancaire ☐ C.C.P. ☐ mandat lettre ☐ C.B.
☐ Je préfère payer au facteur à réception en ajoutant 20 F pour frais de remploi

VOLON SUR MICRO

A force de vous convaincre que musique et informatique appartiennent à la même grande famille, celle des machines à puces, à force de me faire l'ardent défenseur de ces cousins somme toute assez proches en dépit de petites différences, ce qui devait arriver est... arrivé. Figurez-vous que certains synthétiseurs se prennent pour de véritables ordinateurs. Certes, *First* n'est pas une revue de musique mais quand je vous aurais parlé du Roland S-50 et plus particulièrement de l'un de ses accessoires, une tablette à digitaliser, rien que ça, vous comprendrez qu'un fou de MAO comme moi en perde son latin!

Nous allons pour une fois quitter la cour pour explorer le côté ardu qui ne tient qu'à vous que cela se reproduise. Vous voyez ces deux câbles MIDI à, qui sont branchés sur mon ST? bon, remontons leur cours nous voici bientôt arrivés à deux autres prises MIDI, ce sont des synthétiseurs, cette fois. Observons de plus près l'arrière de cette machine, outre les entrées et sorties habituelles des jacks 635 destinées à être raccordées à une source d'amplification (chaîne hi-fi, un platine de mixage), nous voyons tenez vous bien deux prises stéréo et une prise mono, c'est aux normes. Attendez, Ben voilà la chose. En haut figurez vous que c'est Roland

S 50 est le précurseur d'une grande série de machines pour lesquelles la différenciation musicale/informatique ne crée aucun complexe. En changeant l'angle de vue de 180 degrés — non sans avoir remarqué, lors du survol, un clavier piano 61 touches — tout ce qui y a de plus normal ouf, c'est bien un synthétiseur! — nous trouvons un lecteur de disquettes 3,5" et c'est pas tout au risque de vous voir tous tomber comme des mouches, permettez-moi d'attiser en lâchant, négativement en plus, cet instrument de musique est un 16 bits disposant de 512 Ko de RAM et d'une ROM neuve, normale (le logiciel est DOS, une police ASCII, etc.),

Pas de pan que on a une la machine et le moniteur vert, normal. On peut aussi en mettre un en couleur. L'écran affiche Roland Digital Sampling Keyboard, please insert system disk. Ok, j'insère et je suis "S-50 system Ver. 2.0 now loading".

Tandis que l'écran égrene le nombre de secteurs restant à charger, je me dis que l'on vit une époque formidable, technologiquement parlant, s'entend. Au fait pourquoi cet instrument de musicien dispose-t-il d'un drive et d'un moniteur. Qu'en est-il de cette fameuse prise Atari ? Alors voilà à affirmer et à mesurer que les synthétiseurs, et par conséquent les formes de synthèse, ont évolué de la

nombre de paramètres à régler pour espérer obtenir un son est devenu pour le moins conséquent. Résultat : les synthétiseurs se sont mis à ressembler au poste de commande de la navette *Challenger*. Ensuite, les boutons de type 'multifonction' sont apparus à ns que les écrans LCD ou LED de simple fenêtre, nutre de dire que l'affichage de la taille d'une calculatrice n'était pas suffisant.

Je parle, je parle et ne m'aperçois pas que mon synthétiseur est maintenant opérationnel. Le temps de vous parler un peu de cette technique et nous nous occuperons ensuite de cette fameuse table d'adressage du S 50 (est un *sampler*, un échantillonneur (un synthétiseur perroquet si vous préférez) : numérise les sons qu'on lui fait 'entendre' au moyen d'un micro ou rentrés directement comme dans un magnétophone. L'ens. c'est pas bête cette analogie ! un *sampler* c'est un peu un magnéto d'orgue. Si l'on enregistre un son à une vitesse lente et qu'on écoute en faisant tourner la bande rapidement, le son sera plus haut. Le *sampler* agit de la même façon. Les différentes vitesses correspondent aux touches du clavier. Pour ceux qui connaissent c'est un 'STRIPAY' (tres, améloré)

**CRAN DE VISUALISATION
FOTEMENT CONSEILLE**

Que les particularités de l'échantillonnage rendent presque obligatoire l'utilisation d'un écran de visualisation. Tout d'abord, il faut savoir qu'un son réel dure très longtemps. Si on dit "tase" on voit par exemple : faut une pace folle pour garder le son dans sa totalité. Afin de réduire l'espace mémoire utilisé, seules les onneurs utiles ont une fonction dite "poping". Le "poping" consiste à ne garder que le début d'un son, généralement moins de deux secondes, puis à le faire boucler sur lui-même pour s'assurer la tenue de la note. Dès cet instant survient un problème si les

deux morceaux d'onde m s bout à bout (comme une bande magnéto co lée, ne tombe nt pas p le un bruit appelé 'c ck se fa t entendre
L intérêt de visu aliser sa forme d onde est bien sûr de veill er à co - er ensemble des 'bouts' d'onde cohérents L'idée étant que a, on c tion se fasse à un endroit de l'onde se rapprochant de zéro décibel Bon, notre onde est co lée S , appuie sur une touche, j'a un son devio n na s, en lâchant ma note, je me rends compte qu'el e s arrête brus quement au lieu de mour r comme celle d'un violon C'est log que, n'ayant pas tout dig talisé, j' n'est impossible d'entendre a fin de mon son Ce n'est pas grave e vais tra va iler l'enveloppe je déc de que mon son continuera à boucier que - ques fract ons de secondes après que j'aurai lâché ma touche il est à noter que rien ne m'empêche de tra fiquer cette enveloppe pour que mon vo on c a que comme une batter el

La aussi l'écran se révèle indispensable surtout si je choisis une enveloppe complexe. C'est dès ce moment que la tablette à digitaliser entre en scène. Au lieu de rentrer des valeurs peu parlantes, je vois le dessin de mon enveloppe qui apparaît dans une fenêtre. Il me suffit pour la modifier d'attraper un point et de tirer dans la direction désirée comme je le ferais en dessinant des lignes avec *Néochrome*. Mon son de violon ressemble maintenant à un vrai son de violon. Ce qui sera tiré et ce sera tiré pour modifier mon onde d'origine. Pas de problème l'option DRAW WAVE me le permet.

Après que des manips me voit devant la représentation de mon onde. En déplaçant un curseur située en haut de la fenêtre, je peux me balader sur l'échantillon. Certes un minimum de pratique est indispensable pour dessiner une onde à main levée mais les résultats sont toujours intéressants. Je peux ainsi gommer une partie de mon échantillon pour effacer un bruit, par exemple le grincement que fait l'archet en touchant la corde ou au contraire annuler et ne garder de mon son que ce grincement en le recopiant plusieurs fois.

Si je suis content du résultat, j'ap

pule sur la touche SHIFT (ce le du synthé), et une fenêtre me propose de valider ma commande "press enter". Je presse Enter, appuie sur "Disk" et me retrouve face aux commandes habituelles (entées plus que, certes) de tout DOS qui se respecte (ad tone, bad tone, bad MIDI, dir format, backup, save d, save tone, save MIDI etc).

N MARIAGE HEUREUX

He n' non non n'est rien de plus
 que qu' s'agit! Maintenant je sauve
 mon travail sur disque on ne sait
 jamais d'autant que j'ai décidé de
 dessiner MON onde j'appuie sur
 une touche et je choisis de tracer
 tout mon échantillon. Ensuite je
 dessine sur la tablette une belle si-
 nussoïde, je copie puis je ratisse et
 hop! me voilà avec un son très
 doux, très sourd, entre la fûte et la
 clarinette. Je n'ai plus qu'à tou-
 cher ce dessin dans tous les sens
 pour obtenir un son qui me convient.
 Ensuite un coup de ~~clavier~~ copier et
 c'est parti. Et si j'ai copié ce son
 plusieurs fois dans la même piste
 c'est prévu. Travaillant à 3 KHz
 me reste 15 secondes 30s à
 18 KHz moins les 4 secondes prise
 par mon son de 5 ms. Fûte.
 Je copie ce son quatre fois et va s
 sur la page écran me permettant de
 le nommer (tous les caractères AS-
 CII sont présents). Je tape les 1 2
 3 et 4 change la hauteur des 4
 derniers de 1 2 et 3 octaves. En-
 suite, je mixe ces quatre sons en-
 semble et me retrouve avec une so-
 norité très proche d'un orgue tur-
 g que Simple non? En plus de ces
 particularités, sachez que le S 50
 est un échantillonneur 16 bits de
 61 touches (spécialité en 61 points
 il dispose d'un clavier dynamique et
 est naturellement MIDI. Alors mu-
 sique et informatique mariage
 heureux? Plutôt de ceux là qu'une
 voilà. Il me reste 25 à 30 s à vous
 annoncer le prix de cette merveille.
 Roan 1 S 50 environ 15 000 F et
 la tablette DT-100 moins de 2 000 F.

Fabrice Leduc

CREATOR 1.2

Dernière minute ! Ou presque. Les musiciens sont des gens toujours occupés. Ce P.S. devait paraître dans le n° 4 de 1ST, mais nous l'avons reçu trop tard.

La version 1.2 du *Creator* est là, entre mes mains fébriles. C'est une disquette noire et carrée qui s'insère délicatement dans le lecteur de mon 1040 ST. À l'écran, rien de changé, du moins en apparence car dès que l'on accède aux divers menus déroulants, on découvre de nombreuses fonctions nouvelles. Au moment où j'écris ce P.S. (*post scriptum*, pas *part socialiste*), c'est-à-dire beaucoup trop tard au gré du rédac-chef, je n'ai pas de notice additionnelle qui me permette de découvrir avec une facilité extrême le but caché de toutes les modifications apportées au programme. C'est pourquoi je ne vous fournirai qu'une liste exhaustive des options supplémentaires, avec le résultat que j'ai pu constater en les utilisant.

Menu FILE on peut maintenant sauvegarder et charger une pattern entière, indépendamment du reste de la "SONG".

Menu FONCTIONS une fonction permet de supprimer les notes très courtes, qui sont souvent le résultat de doigts traînant sur le clavier. Une autre efface les notes doublées, dues pour la plupart au rebondissement d'une touche sur un clavier

non lesté. Mais la plus importante offre la possibilité de couper une pattern, par exemple de la deuxième à la cinquième mesure, et de voir le logiciel repositionner la portion ainsi sélectionnée sur le premier temps de la première mesure (à n'utiliser que sur une pattern copiée ailleurs!).

Menu QUANTIZE que pouvait-on ajouter ?

Menu MIDI Key-remote vous permet d'assigner une touche sur votre clavier-maître dont l'appui déclenchera le *start* du séquenceur pratique pour les grandes pièces pleines de synthés.

Le métronome peut maintenant être transmis par le MIDI, sur le canal de notre choix, et affecté à la note de notre choix. Plus besoin de tendre l'oreille pour entendre le *bip* discret sortant du moniteur.

Les informations de "start" et "continue" peuvent être décalées par rapport à l'horloge MIDI en pas de 1/96e de temps.

On peut maintenant désactiver la synchro en entrée ou en sortie.

Menu OPTIONS trois nouvelles fonctions dont la raison d'être me semble nébuleuse, faute d'informations écrites (MPI, *help me*!), *Re-*

cord-Overdub, *Punch Overdub*, et *Screen Record*.

On peut dorénavant activer ou pas le métronome en lecture, ainsi que l'affichage graphique (oui, vous avez bien lu : GRAPHIQUE) de l'éditeur de pistes. J'y revendrai.


On peut... Oh, et puis, allez l'acheter.

Menu COPY Copy segment ressemble beaucoup au *COUPER-COLLER* du PRO 24. Prenez un bout de piste encadré par les deux "ocateurs" de la fenêtre qui s'est affichée après le clic sur l'option évoquée ci-dessus, et copiez-le où vous voulez, sur la piste que vous voulez, en plusieurs exemplaires si vous le désirez, etc. Vous le voulez, fans du PRO 24, cet éditeur GRAPHIQUE qui vous manquait tant? Eh bien, vous l'avez. Sur la gauche de l'écran d'édition, les petites barres noires symbolisant les événements MIDI, leur placement et leur durée dans le temps sont à modifier grâce à la souris, et laissant toujours à place libre au bas de l'écran pour un éventuel éditeur en notation traditionnelle, qui est décidément la seule chose manquant au *Creator*, pour devenir le rêve en silicone de tout musicien Hi-Tech.

Marc Gabriaud

PORTRAIT DANS UN MIROIR


Marc Gabriaud, né le 27 août 1957 à Fosses-la-Sainte, XV^e arrondissement. Après des études de lettres, devient musicien professionnel choriste en studio, auteur et compositeur. Deux disques enregistrés sous le nom de Dorian Gray. Tombe amoureux de l'informatique après avoir été d'une *hôte*. De là bas, le Morbihan, s'équipe, et s'endette, de matériel divers et sophistiqué : E-Max, S-50, Matrix 6, Esq 1, JX 8P, Tascam 388, B.A.R.s, effets, et, bien sûr, Atari ST. Dernier méfait recensé : le générique de l'émission de TF1 "L'heure d'honneur", avec son ami Alain Lantzy, entièrement réalisé à l'aide du *Creator* au studio Gang. A suivre.



STF

Récemment, des bruits étranges couraient les rédactions. On se répétait de bouche à oreille des messages aux consonances étranges: blitter, double face, steak frites, nouvelles ROMS, Havanne de Cuba, 520 STF New look, architecture RISC. Nous avons donc enquêté pour en savoir plus.

Le 520 STF de grand-papa — ou presque —. À noter : les six boîtiers ROM contenant TOS et GEM.



Il s'agit bien d'une carte totalement nouvelle.

BLITTER, Y ES-TU ?


Un emplacement libre s'est ouvert près de l'un des "gate arrays" et tout immédiatement mon attention a été attirée. Je suis prêt à parier qu'il n'attend plus qu'un blitter pour l'équiper. Ce qui semble augurer l'apparition de 520 ou 1040 ST incorporant d'office cette fameuse puce. Ce qui est dément par Atari, et pourrait donc faire l'objet d'une prochaine blague. Le si Atari persiste et quand les blitters seront enfin disponibles. Les six supports des ROMS système sont maintenant agnés et seuls deux emplacements sont occupés. Ainsi, les informations en provenance de Proxima du Centaure de notre ami Jikan étaient vraies (1ST n°4, page 63). Serait-ce le presage d'une forte augmentation de capacité des ROMS, peut-être des boîtiers 128 et 64 Ko? La petite modification générant la synchro composite est maintenant prévue d'office sur la carte, c'est quand même plus élégant qu'auparavant.

CHERCHEZ L'ERREUR

Autre nouvelle Atari dément formellement que des lecteurs 720 Ko soient montés sur les 520 ST au lieu des classiques 360 Ko. Mais certaines "erreurs" ont pu être commises, aussi vérifiez quand même le lecteur de votre nouvelle ordonnance. On ne sait jamais, c'est bientôt Noël (même pour les informaticiens!).

En revanche, rien n'a apparemment été prévu pour accommoder les nouvelles puces 1 Mbit. Les sites toujours 16 emplacements, mais hélas!, de 16 broches chacun alors que les mémoires 1 Mbit comportent 18 pattes. Moralité : rien de nouveau de ce côté là, d'où extension maximale sur carte à 1 Mo pour aller plus loin sans utiliser des cartes supplémentaires. Voilà, ce sera tout pour cette fois. En attendant la prochaine nouvelle carte qui incorporera inmanquablement (!) un processeur RISC deux 68030 et 16 Mo de mémoire. Joyeux Noël à tous et à toutes.

Ange Lartiche



La nouvelle carte high tech. Les mémoires sont en haut, à gauche, et l'emplacement blitter apparaît dans le quart inférieur droit.

EXPERT MISSIVE

Les systèmes experts sont à la mode.

Mais quels en sont les vrais utilisateurs ? Au-delà de l'engouement intellectuel, à quoi servent les systèmes experts ?

Leur réputation est-elle justifiée, ou s'agit-il d'un mythe gonflé artificiellement, comme l'intelligence du même nom ?

Pénétrons au cœur de la controverse ...

L'intelligence artificielle et les systèmes experts appartiennent à un domaine redoutable. Ne pas s'interroger sur leur avenir, et leur impact sur nos sociétés, serait aussi dangereux que d'élever un bébé crocodile dans sa baignoire, sous prétexte qu'il est mignon, fascinant, et qu'il semble inoffensif. Nous appartenons à la génération de l'intelligence artificielle, et celle-ci pourra bien influencer notre avenir, tout autant que la bombe atomique a influencé le mode de pensée de la génération qui nous a précédé.

SYSTEME EXPERT : DYNAMITE

Les systèmes experts constituent des outils d'aide à la décision. Regroupant les connaissances d'un ou plusieurs experts, ils facilitent le travail de ceux qui n'ont pas droit (en principe) à l'erreur : médecins, militaires, climatologues, et responsables de la sécurité dans les centrales nucléaires. Le problème est posé : un S.E. c'est de la dynamite ! Imaginons maintenant un informaticien génial, auquel son dirigeant d'entreprise demande de créer un programme susceptible de remplacer, en partant du principe que ce logiciel exceptionnel ne réclame pas d'honoraires et de dépenses des charges sociales. Si l'informaticien accepte, il n'est plus génial : son talent devient banalisé, car le programme se copie lui-même à l'infini. En revanche son patron fait une excellente affaire : il récupère à son propre compte l'ap-

itude, le talent, et le pouvoir qui en découle.

LES SYSTEMES EXPERTS GUERRIERS

Comment fonctionne un système expert ? Prenons l'exemple traditionnel : démonstration par l'absurde — de l'armée américaine qui réaffecte des tests du système expert capable de prendre le relais des hommes en cas de conflit nucléaire. Afin de réagir avec toute la rapidité de l'électronique, une des spécifications précisait que les missiles devaient attaquer systématiquement tout objet volant non reconnu comme forme amie traversant indûment le ciel des Etats-Unis. Le S.E. "le plus dissuasif du monde" démontra aussitôt ses capacités : en toute obéissance aux règles reçues, il dirigea immédiatement ses missiles vers la lune ! Ne figurant pas au catalogue des formes amies, elle traversait indûment le ciel des Etats-Unis.

LES PRINCIPES EN JEU

Le S.E. reproduit des "principes" de raisonnement. Mais il lui manque la culture qui normalement les accompagne. Si un S.E. médical enregistre une voiture décorée avec des points rouges, il en conclura qu'elle a la rougeole. Par contre, ce même S.E. n'hésitera pas à condamner avec preuves à l'appui, le diagnostic d'un spécialiste. C'est en ce cas que les S.E. justifient leur existence. Ils n'ont aucun complexe

insensibles à toute hiérarchie, toute inhibition, ils ne respectent que la logique pure. En conséquence ce sont d'excellents outils d'appoint, et parfois, d'excellents outils tout court. Lorsqu'une décision doit être prise instantanément (positionner correctement la main d'un robot pour une pièce tournée dans le mauvais sens), le S.E. n'arrêtera pas la chaîne de production, et prendra de lui-même la bonne décision. D'autant mieux qu'il agira dans un contexte précis.

QUAND SIMPLICITE = GENIE

Pour nourrir un S.E., on fait appel à deux personnes diamétralement opposées : l'expert et le "cogniticien". L'expert possède la maîtrise du domaine à explorer. Le cogniticien, lui, est une perle rare : c'est le philosophe du candide, le philosophe et guide dont la force paradoxale consiste en son ignorance totale du domaine de l'expert. La représentation des connaissances, en effet, exige un esprit neuf, centré sur la logique de présentation et l'enchaînement correct des idées. C'est un refus total de l'implicite, de l'évidence, le virus qui tue les systèmes experts. En informatique, rien n'est évident : tout doit être expliqué. Un S.E. est fort parce que bête et d'ailleurs il obéit aveuglément à sa personne ne lui dit qu'une voiture est un être humain, il aura raison d'établir un diagnostic.

LA PERLE RARE

Le cogniticien poursuit inlassablement la quête des nouvelles connaissances. Il va impitoyablement agacer l'expert, jusqu'à sa capitulation rageuse. Dans bien des cas, l'expert devra avouer que sa méthode n'est pas fondée sur la logique. Devant la déconfiture de l'expert, le cogniticien savourent son entrée en jeu : le petit Socrate de l'informatique va accoucher de ses connaissances informelles et les nourrir au biberon de la logique. Quand c'est possible ! Car parfois l'expert a fait fausse route pendant des années. C'est pourquoi l'établissement d'un S.E. utilise généralement les compétences de plusieurs experts.

ENTRONS A REGRET DANS LE JARGON

Selon leurs principes et leur puissance, les S.E. seront classés de niveau 0, 0+, ou 1. Ces différences d'appréciation caractérisent la conception du S.E., sa puissance, et sa convivialité. En résumé, un S.E. de niveau 1 vaut beaucoup plus cher qu'un autre, tandis qu'un S.E. de niveau 0 peut réaliser un travail robuste à petit prix. Un S.E. de niveau 1 vaudra par exemple de 30 000 F à 50 000 F sur micro, alors que le même programme sera vendu jusqu'à cinq fois plus cher sur un minicomputer. Ces inégalités de prix traduisent bien le fait qu'un S.E. est vendu en fonction des services qu'il peut rendre, et que ceux-ci dépendent directement de la puissance de l'ordinateur utilisé.

PREMIERES DIFFICULTES

Un S.E. se décompose en trois parties : la base de faits, la base de connaissances (ou base de règles) et le moteur d'inférence. 1) La base de faits exprime uniquement des faits utilisés ultérieurement, selon leurs présences éventuelles dans le cas traité. Par exem-

ple, selon qu'un S.E. sera spécialisé dans la médecine ou la réparation de voiture, on trouvera des faits tels que : la voiture ne démarre pas, le moteur fonctionne, le démarreur tourne, la voiture tousse, ou encore le patient a des antécédents rénaux, le patient a la fièvre, le patient est un homme, etc.

2) La base de connaissances ou de règles utilisera la base de faits, sous forme de raisonnement du type "si... alors". Ainsi, "si le patient a la fièvre, si c'est un homme, alors, la fièvre n'est pas due à des problèmes typiquement féminins". Même si dans cet exemple le raisonnement est stupide, beaucoup de règles aussi simplifiées permettront à l'ordinateur, dans les cas délicats, d'assister efficacement un bon médecin. Ce qui compte, c'est la structure du raisonnement pas son contenu. On évite à ce stade une série de questions nulles. Un début de stratégie simplifiée mais concrète montre déjà le bout de son nez. Les S.E. utilisent en effet des "méta-règles" qui vont simplifier le raisonnement, en dirigeant rapidement dans la bonne direction.

3) Le moteur d'inférences donne au système son coefficient intellectuel. Il peut fonctionner en chaînage avant ("si... alors" est une déduction), arrière (induction : on prend le problème à l'envers — "Je crois bien que mon malade a la rougeole" — ou mixte. Par exemple, le chaînage arrière : le S.E. contredit en outre une hypothèse. Le terme d'inférences" est donc pudiquement utilisé dans tous les S.E. indifféremment comme déduction ou induction. Or seuls les meilleurs S.E. savent réviser des inductions, passer du particulier au général, et retrouver à partir d'une conclusion le raisonnement initial. Ainsi, si un médecin pose l'hypothèse que le malade souffre de telle maladie rare, le S.E. posera systématiquement toutes les questions appropriées. Au bout du compte, il donnera son verdict. Lorsqu'en outre le mode de fonctionnement est mixte, le S.E. décide de lui-même du changement de méthode. On dispose alors d'un moteur d'inférence Gordin.

QUELQUES NOTIONS ENCORE PLUS COMPLIQUEES

Un S.E. de niveau 0 constitue une bonne introduction à la philosophie des S.E. Il est fondé sur la logique des propositions : "si... alors". Dans le cas du S.E. de niveau 0+, on introduit la notion de variable qui va beaucoup simplifier la vie de l'utilisateur. Les règles, au lieu d'être décrites systématiquement, pourront être paramétrées et structurées. Ainsi, dans un S.E. de niveau 0+, on dira : "si le moteur en panne, alors remplacer le moteur".

Si les phares en panne, alors changer les phares.

Si les phares en panne et batterie fonctionne, alors vérifier fusible. Si les phares en panne et batterie fonctionne et fusible fonctionne, alors vérifier câblage.

Si les phares en panne et batterie ne fonctionne pas, alors réparer batterie.

Cela peut être très long, car les possibilités sont nombreuses. Dans le cas d'un S.E. de niveau 0+, on utilisera une syntaxe simplifiée, de type :

- si variable X en panne, alors entreprendre action variable Y. On observe immédiatement dans le recueil de faits (base de faits) qu'il suffit d'écrire une seule fois "phare" et "batterie", alors que le petit exemple précédent les mentionnait trois fois.

Les S.E. d'ordre 0 ou 0+ donnent des résultats fiables, mais un peu limités dans leurs méthodes. Le niveau 1, par mode de logique supérieur, traitera efficacement les problèmes abstraits. En ne s'appuyant plus sur la logique des propositions mais sur celle des prédicats, ce S.E. montera d'un échelon. Son vocabulaire et sa méthodologie lui feront résoudre des problèmes plus complexes : définira alors des profondeurs de raisonnement conditionnelles, avec des variables sur plusieurs niveaux, possédant en outre chacune ses attributs. Une variable simple dans un S.E. de niveau 0+ devient sophistiquée dans un S.E. de niveau 1.

ACCROCHEZ-VOUS AU PINCEAU J'ENLEVE L'ECHELLE

Le niveau d'intelligence d'un S.E. dépend donc des concepts qu'il est capable d'utiliser. Ainsi, en logique des prédicats, appelée aussi logique du premier ordre, on fera appel à des notions du type "quel que soit" ou "il existe". Sur la base génératrice d'une classe de problèmes, une stratégie sera définie. Le programme utilisera se compliquera en conséquence.

C'est l'apparition des réseaux sémantiques, en reliant les variables entrées et leur contenu est approfondi. C'est une carte grossière dont les variables sont les vagues, et les relations le chemin les reliant. On construit ainsi des ensembles et sous-ensembles possédant des propriétés communes. Dans certains cas, un objet hiérarchiquement intérieur héritera de caractéristiques étrangères, mais seulement sous certaines conditions. Une ville située dans le Doubs sera française, parce que le Doubs est un département français. Par contre, les roues d'une voiture ne seront pas forcément rouges, même si la voiture elle-même est rouge.

Les *frames* ou cadres constituent une amélioration des réseaux sém-

antiques grâce à une utilisation simplifiée. Les *frames* permettent de déterminer des prototypes, ou modèles de connaissance. Ainsi, le concept de "voiture" appartiendra à la classe des objets, et désormais le S.E. médical utilisant des *frames* refusera de lui attribuer la rougeole, même en cas de données trompeuses. Grâce à la référence au modèle ou prototype, il saura immédiatement que ce dernier ne décrit pas d'être vivants. Même si la voiture possède un nom et un âge, l'ensemble de valeurs qui lui sont assignées ne correspond pas à ce qu'on attend d'un S.E. Le texte "la voiture n'a pas le sexe ni le numéro de sécurité sociale".

L'attachement procédural augmente l'intelligence, la finesse et la cohérence d'un S.E. utilisant des *frames*. L'augmentation de ses capacités lui donne alors la possibilité de déclencher des actions (procédures), dans certaines circonstances. Ces dernières provoqueront des calculs, des vérifications de cohérence, avec pour conséquence l'émission de messages d'erreurs si l'utilisateur a utilisé des données incohérentes entre elles. Les procédures reliant les unes aux autres pour créer des actions complexes. On imagine bien leur utilité dans le cas d'un S.E. permettant de remplir un imprimé administratif qu'en entends qui rigolent.

S.E. ET M.T.

Un S.E. se doit d'être souple et décisionnaire, même si il manque un peu d'éléments. Si les problèmes posés répondent tous à des algorithmes précis, le S.E. serait inutile. On utilisera un programme normal. L'intérêt du S.E. est de s'adapter au traitement d'un problème de façon plus complète, plus vivante, plus souple. En introduisant des règles procédurales, on va améliorer le traitement de certains problèmes, mais rigidifier aussi le système. Un S.E. déclaratif peut traiter des données incomplètes. Le procédural au contraire suppose des informations précises, connues de l'utilisateur, ce qui n'est pas toujours le cas. Cela ne convient pas dans une situation inédite. Un bon S.E. ne pense à rien à priori. Comme dans la méditation transcendentaliste, le S.E. ne "respire pas le problème" : est respiré par lui.

S.E. ET INTUITION

Un S.E. utilisera aussi, bien des règles rationnelles clairement démontrées, qu'empiriques, faisant appel

à des jours de main à un savoir faire informel difficilement transmissible autrement que par ses propres résultats. Le S.E. prend ici tout son sens, en permettant de prendre une décision dans ce qu'on appelle techniquement un "univers incertain". Plus généralement, l'intelligence artificielle ne justifie son existence que dans ce type de situation, puisque certains auteurs définissent l'intelligence comme l'aptitude à résoudre des problèmes nouveaux pour acquiescer à une situation que l'on ne sait pas résoudre. Il faut ajouter une pincée d'inspiration, et l'intuition. C'est ainsi que le programme d'échecs *Hitech* de Hans Berliner et de l'équipe de Carnegie Mellon, a réussi à battre des maîtres internationaux comme harmonieusement des algorithmes d'approximation, et des conseils dus à la grande expérience de Hans Berliner, champion du monde d'échecs par correspondance en 1967. C'est le domaine de l'informel. Il faut dix ans minimum pour former un maître.

ETRE FLOU POUR ETRE PRECIS

Pour affronter les problèmes en "un vers incertain", les S.E. font appel à la logique floue ou *fuzzy logic*, qui permet de quantifier des notions telles que "pas vraiment/beaucoup", "oui", mais dans une certaine mesure". Ces notions correspondent tout à fait aux réponses des la vie quotidienne. La logique floue traduira les affirmations incertaines en pourcentages qui vont servir de base additionnelle ou soustractive aux réponses. On dira de la part du S.E. des réponses qu'elles aussi seront floues sans pour autant que la base de la preuve d'heuristique ne permette de répondre. Il y a de grandes chances que le patient souffre de pneumonie. Le S.E. s'exprimera de façon légèrement différente. "Il y a soixante pour cent de chances que le patient souffre de pneumonie", mais les autres pourcentages nous diront gent dans telle et telle direction. Le S.E. doit l'effet d'astérisques des décisions en retraçant le che-

minologue que qu'il a parcouru même dans le brouillard de la logique floue.

LES S.E. QUI SAUVENT

Le plus célèbre S.E. est probablement *Emycin*, système expert médical d'abord baptisé *Mycin*, puis rebaptisé dès qu'il est devenu performant. A l'origine, *Emycin* est un S.E. et précis, utilisé pour le diagnostic médical et la vérification d'hypothèses. *Emycin* ayant permis de sauver des vies humaines, il a grandement contribué à la popularité et au développement des S.E. Ecrit en *Interlisp* à la faculté de Stanford, il utilise des règles de la forme "si antécédent, alors conséquence", où l'antécédent est un ensemble d'expressions vraies/fausses (oui/non), et où la conséquence est tout bêtement la conclusion qu'il s'ensuit. Déjà, *Emycin* permet des réponses nuancées. Vrai est coté 1 et faux -1. La portion si est considérée comme vraie dès lors qu'elle dépasse un certain seuil, à préciser cas par cas, ce qui donne une certaine souplesse. Un arbre contextuel s'organise en une hiérarchie simple, qui utilise une partie des propriétés des *frames* notamment les classes d'héritage. *Emycin* a connu un tel succès qu'il a été utilisé dans des domaines différents de la médecine et en particulier en agronomie (programme rebaptisé *Plant*), en géologie (rebaptisé *Litho*), en psychiatrie (*Blue Box*). Il a déterminé également des stratégies de traitement des problèmes construits, rebaptisé *Sacon*. Le phénomène *Emycin* illustre bien le fait qu'un bon S.E. est indépendant de la tâche qu'il se propose.

S.E. ENRICHISSANT

Mais à l'heure où l'armée mène sa part, les S.E. de avis de beaucoup ont pour vocation première (et satisfaisante) d'enrichir leurs heureux propriétaires. L'exemple le plus

convaincant est *Prospector*. Développé lui aussi par l'université de Stanford, *Prospector* a pour vocation d'assister les géologues dans la recherche de gisements. Il contient environ mille règles, et utilise la classification normale des termes géologiques, qui comporte un peu plus de mille entrées. *Prospector* a servi à développer la notion de réseau sémantique, en établissant des catégories de connaissances hiérarchisées. On lui doit principalement la découverte, en 1980 d'un très important gisement de molybdène (près du mont Tolman, dans l'état de Washington), qui a rentabilisé plusieurs fois tous les investissements. *Prospector* ne s'est pas borné à affirmer que l'on trouverait du molybdène dans la zone CAM82, il a donné en plus les endroits où on n'en trouverait pas. Et l'avait raison dans les deux cas. Certains affirment que, lorsqu'ils font gagner de l'argent, les S.E. ne sont jamais irritants.

LES S.E. NE SONT PAS UNE PANACEE

Les S.E. se sont développés ces dernières années, dans des domaines d'activité aussi divers que la chimie, l'électronique, l'aérogation, la météorologie et l'exploration spatiale. Certains demandent à grands cris des S.E. capables de les guider dans les méandres des formulaires de l'administration. On raconte même que d'autres organisent des manifestations trépidantes pour obtenir accès aux S.E., sur minute, pour remplir leurs feuilles d'impôts. Mais un S.E. ne vaut jamais que ce que vaut l'expert. Leur mise en route est coûteuse, longue et délicate. Leur utilisation est réservée en général à des structures importantes, susceptibles d'assumer le temps et la finance nécessaires à leur implantation, et aux premières erreurs qu'il faudra en extirper. Même si des S.E. de niveau 0 et 0+ existent sur Atari, pour quelques milliers de francs, leur nécessité est loin d'être évidente pour tout le monde.

Jacques de Schryver

LES SYSTEMES EXPERTS SOUS ATARI

Pour utiliser un S.E. on dispose de deux voies : en créer un soi-même, ou l'acheter tout fait. Dans le premier cas, on choisit le langage adapté, comme *Lisp* ou *Prolog*.

LES LANGAGES

Le langage de la société inférences est interfacé GEM, et fait appel à ses routines. Il offre une interface système, une gestion de fichiers, un éditeur de page, et une gestion de fichiers. Les routines de programmation objet est incluse dans l'interpréteur.

L'interpréteur possède 310 fonctions prédéfinies ou permet de créer en langage C (développé par Inférences).

Le *Prolog* utilise la syntaxe du *Prolog* d'Edimbourg, sans les modifications nécessaires. Cent quatorze prédicats définis par le langage *Prolog* sont implémentés. Trace multiveaux. Il offre en outre la fonction *Why*, ordonnateur d'exploration de l'arbre de preuve, et la fonction *Prolog*, interpréteur par inférences.

Pour utiliser vous-même un système expert, comptez à la fois sur la puissance du langage, et sur l'incompréhension probable de votre entourage. Mais vous sortirez grand de cette épreuve.


En attendant que la quelle notre rédaction vous encourage vivement sans pour autant payer les frais médicaux entraînés par l'excès de stress.

LES SYSTEMES EXPERTS

Le *Specialist*, outil de développement de système expert, Générateur de bases de données d'expert, il permet d'importer des pages graphiques extraites de *Degas*. Vous générez ainsi votre propre système (développé par Inférences).

Le *Instant Expert Plus*, système expert de niveau 0+, offre un mode d'inférence en chaînage avant, arrière et mixte. Ce produit convivial intègre également des graphismes. Il a été développé par Mind Soft, qui proposait déjà l'*Expert*. Bien qu'il soit encore peu nombreux sur Atari, les systèmes experts devraient se multiplier, en raison de la puissance de la gamme Mega ST. Par ailleurs, *Instant Expert Plus* est vendu 2500 F TTC sur Atari, tandis que la version IBM, pourtant identique, vaut 5000 F TTC. Défense de rire.

Les produits Inférences sont vendus 990 F TTC chacun ou 2400 F TTC pour l'ensemble. Pas de quoi ruffer vos plumes, si vous get what I telephone.



RECEVEZ CHAQUE MOIS
VOTRE EXEMPLAIRE PERSONNEL
DE 1ST

ET PROFITEZ D'UNE OFFRE D'ABONNEMENT PREFERENTIELLE

1 an, 11 numéros : 210 F.


au lieu de 275 F. prix de vente au numéro
(Europe : +65 F, Airmail : +100 F)

65 F d'économie

2 ans, 22 numéros : 385 F.

au lieu de 550 F. prix de vente au numéro
(Europe : +120 F, Airmail : +200 F)

165 F d'économie



OUI, je profite de cette offre exceptionnelle de lancement, et je m'abonne pour une durée de
☐ 1 an (11 numéros) ☐ 2 ans (22 numéros)

Veuillez m'adresser, pour 25 F par numéro,
☐ n°1 ☐ n°2 ☐ n°3 ☐ n°4

Veuillez trouver ci-joint mon règlement par
☐ chèque bancaire ☐ chèque postal ☐ mandat

Nom Prénom

Société

Adresse

Code postal Ville

Téléphone


Bon à découper et à adresser avec votre règlement à :
Laser Presse, service Diffusion, 5/7, rue de l'Amiral Courbet
- 94160 Saint-Mandé.

P R E S E N T A T I O N

SIGNUM

POUR ECRIRE ENTRE LES LIGNES

Il faut parfois lire certains auteurs entre les lignes. Grâce à *Signum*, ceux-ci pourront effectivement écrire entre les lignes.



Signum n'est pas un traitement de texte comme les autres. Il permet de positionner un caractère au 1/54e de pouce verticalement et au 1/90e de pouce horizontalement. Ça veut dire que les caractères ne sont pas cantonnés à des grosses cases. Cela signifie aussi que *Signum* traite les caractères proportionnels, c'est-à-dire de largeur variable (il prend moins de place que M). Mais ça veut dire aussi que l'on peut écrire des formules de chimie, de maths ou tout ce que l'on peut imaginer. Et tout ça en WYSIWYG.

HE! MANUEL!

Puis que, parfois, il est nécessaire, et je dirais même plus, obligatoire de lire le mode d'emploi avant d'utiliser *Signum*. Ce manuel n'est pas vraiment en fait, bien que sur un ton amusant, et il faut en arriver aux trois quarts pour s'apercevoir que finalement, *Signum* est un bon traitement de texte. L'utilisation de *Signum* pendant la lecture du manuel est nécessaire si l'on veut comprendre quelque chose.

SINGULARIS SIGNUM

De plus, un certain nombre d'options au menu ne sont pas claires a priori, du moins dans le libellé. Problème de traduction de l'anglais? Seule une certaine habitude permet de s'y familiariser. La présentation et la logique de *Signum* sont assez différentes des traitements de texte, d'ordres, classiques. Les actions à effectuer sur un texte peuvent concerner des pages, des paragraphes ou des lignes. Les pages sont définies au départ, cela surprend dans un premier temps. Vous pouvez vous déplacer dans une page avec le curseur ou la souris. Le "scrolling" s'effectue automatiquement lorsque l'on arrive en bas (ou en haut) de la page évitant ainsi l'utilisation des ascenseurs (d'ailleurs absents). Mais pour passer d'une page à une autre, on peut "feuilleter" en cliquant dans le rectangle "page <n°>" ou choisir

"Aller page". Le curseur ne passe pas automatiquement d'une page à une autre.


En fait, les pages semblent s'étirer au fur et à mesure que l'on tape des lignes. Il ne faut pas oublier de demander à *Signum* de repaginer, il ne le fait pas tout seul. Cette option s'appelle "Rupture de page". *Signum* vous propose alors des endroits pour couper les pages en fonction des onglets, en pouces malheureusement, que vous avez définies. Il suffit alors de cliquer avec la souris à l'endroit où vous voulez couper réellement la page. C'est très pratique pour éviter de couper malencontreusement des paragraphes ou des formules que l'on désire assembler groupés.

Le même type de fonction est proposé pour les coupures de ligne. Elle s'appelle alors "Découpage des lignes". Dans ce cas, avec l'option césure conditionnelle, *Signum* s'arrête pour proposer une coupure de mot si nécessaire. On clique alors à

L'endroit où un mot doit être coupé et *Signum* y insère automatiquement un trait d'union facultatif. Ce trait d'union vient à rentrer dans le texte à la suite de modification, disparaît. Ceci peut sembler normal, mais n'est pas toujours vrai pour tous les traitements de texte. Eh, oui!

LA PECHE A LA LIGNE

Avec *Signum* il y a des lignes principales et des lignes annexes, un peu comme sur les cahiers de classe, sauf qu'avec *Signum* on ne peut voir que la ligne principale sur laquelle on écrit normalement. Mais on peut aussi écrire sur les positions intermédiaires, en-dessous ou au-dessus. Les lignes principales et les inter lignes peuvent être espacées comme vous le désirez, ce qui permet de rentrer les formules. Les lignes principales et inter lignes sont traitées différemment. Une option formule permet d'entrer des caractères les uns au-dessus des autres. La manipulation du texte n'est pas évidente et demande une certaine maîtrise du curseur. En effet, il est possible de se déplacer dans toutes les directions avec des pas différents, au clavier ou à la souris. On se retrouve parfois avec des caractères les uns sur les autres, ou avec des espacements zarbi. Avec de l'habitude, et grâce à la fonction "Mise en forme" on arrive à remettre




On ne lésine pas sur les formules toute faites. Certains pensent que nous sommes à la masse!

tre les choses en place. Des tabulations sont visibles sur une règle, en haut de l'écran. Il est même possible de visualiser une ligne de tabulations (verticale). C'est très pratique pour aligner les tableaux. Hélas! les tabulations ne sont pas de véritables tabulations mais des insertions d'espace. Lorsque l'on déplace la tabulation, le tableau ne se déplace pas. Ce défaut est compensé par le déplacement possible du texte. Il est possible de déplacer un rectangle de texte que l'on sélectionne avec la souris et la touche Shift. Ça

fait beaucoup. Prenez le rectangle et déplacez-le n'importe où avec la précision voulue. De la même manière, mais avec l'autre bouton, on peut recopier une partie de texte. Cela est particulièrement pratique pour déplacer des colonnes de tableau, des formules. Le rectangle permet aussi de changer les attributs d'un texte déjà écrit (gras, italique...). Il n'est pas possible de changer la fonte d'un seul mot. En revanche, on peut changer la fonte d'une ligne, d'un paragraphe ou d'une page.

LEVER DE LA FONTE

Les jeux de caractères sont stockés dans des cases numérotées de 1 à 7. On y charge les jeux que l'on désire. Sept fontes seront donc utilisées dans un même texte. La sauvegarde des paramètres permet de charger les fontes que l'on désire en option. Les noms des fontes sont sauvegardés avec le texte. Trois jeux de caractères sont disponibles directement au clavier grâce aux touches Control et Alt. Ternate. Ce a évite les ailes et ventes d'une fonte à l'autre. Des séquences "escape" permettent de sélectionner directement les fontes au clavier, évitant ainsi les voyages à travers les menus bien pratiques mais plus lents. Aucun indicateur ne précède dans



Visualisation d'un jeu de caractères.

EDITEUR DE FONTES

quel est le jeu de fontes que vous êtes en train de taper. On peut donner les attributs gras, italique, petit, gros et large. Mais on ne peut pas changer le corps (taille des caractères). Il faudrait redessiner le jeu de caractères en plus gros ou plus petit. Un défaut encore plus gros lorsque l'on clique au milieu d'un mot, le jeu de caractères et leurs attributs ne sont pas sélectionnés automatiquement. On ne connaît pas les attributs d'un caractère - ni la fonte - en cliquant dessus. Quasiment toutes les fonctions sont disponibles au clavier grâce à des combinaisons de touches Escape. Ces ci ne sont pas très bien expliquées dans le manuel, mais à l'usage on y arrive.

Un éditeur de fontes permet de définir ses propres fontes. Un stock de fontes est déjà disponible, mais vous pourriez avoir vos propres besoins. Les caractères doivent être définis pour l'écran et pour l'imprimante. Ce stock gère deux sortes d'imprimantes: les 9 et 24 aiguilles de type Epson. Une fonction recopie vers l'écran (et réciproquement) permet de dessiner le caractère pour l'imprimante puis de le recopier vers la zone écran où il ne restera plus qu'à l'affiner. On n'est pas obligé de tout refaire. L'éditeur possède des fonc-

tions permettant de tracer des droites, arcs de cercle, carrés.

DES IMPRESSIONS SUPERBES


Le programme d'impression est indépendant du traitement de texte. On est obligé de sortir, puis de lancer l'impression. C'est désagréable et cela prend du temps, surtout sur disquette. Il y a en fait deux programmes d'impression, un pour les imprimantes 24 aiguilles et un pour les 9 aiguilles (c'est bête à dire, mais ma Diconics possède 12 jets d'encre). Les tests effectués sur une P6, Pnwrtter de Nec, sont assez impressionnants. On dirait presque de la Laser.

Mais les résultats les plus étonnants sont obtenus sur des imprimantes de moins bonne qualité. Qui aurait cru que l'on pourrait écrire comme ça avec une Citizen 120D? La différence avec l'écriture normale est flagrante. *Signum* tire le meilleur parti des imprimantes en travaillant en graphique avec la plus haute résolution possible. L'imprimante doit donc être graphique et accepter un certain nombre de codes ESC nésortis dans le manuel. Une liste des imprimantes qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas avec *Signum* est donnée.

Il y a que quelques manques dans *Signum*. Il ne fait pas de mailing, ne permet pas l'introduction de dessin dans le texte, ni de multicolonnage. Mais *Signum* apporte beaucoup de bonnes choses par rapport aux traitements de texte que l'on a vu jusqu'à maintenant. Il permet d'utiliser de nombreuses fontes de caractères et d'établir des formules avec au prix d'une certaine lourdeur d'utilisation. Sa principale qualité est d'utiliser au mieux un grand nombre d'imprimantes et de leur faire "cracher" ce qu'elles ont dans le ventre. Enfin, un bon point pour le manuel. Une liste des imprimantes avec lesquelles *Signum* fonctionne et surtout avec lesquelles ne fonctionne pas. Consultez-la avant d'acheter *Signum*. Prix: 1800 F.

Dr S. Dreuf

Application Systems, 12, rue Edouard-Jacques, 75014 Paris.



Des objets extrêmement massifs peuvent courber l'espace au point qu'un observateur pourra percevoir DEUX images I₁ et I₂ d'une même étoile. C'est l'effet de LENTILLE GRAVITATIONNELLE, récemment mis en évidence par l'observation.

Avant Signum

Des objets extrêmement massifs peuvent courber l'espace au point qu'un observateur pourra percevoir DEUX images I₁ et I₂ d'une même étoile. C'est l'effet de LENTILLE GRAVITATIONNELLE, récemment mis en évidence par l'observation.

après Signum!

Impression de texte avec une Citizen 120D.

EN GfABASIC

Bon, résumons-nous: on sait déjà faire pas mal de choses à une fenêtre. Seulement voilà, on ne sait pas tout lui faire. Loïn s'en faut. Alors accrochez-vous, vous allez souffrir. Parce que ça fait encore plein de listings à taper, ça.

Quand, au début du programme, on a dit à Gem que la fenêtre qu'on allait ouvrir était déplaçable, on s'est bien foutu dans le caca jusqu'au cou. Et maintenant, il va falloir assumer. Pour commencer, je rappelle que la variable Menu(1) contient la valeur 28 quand l'utilisateur a essayé de déplacer la fenêtre. Une fois qu'il a cliqué sur la barre de déplacement, le Gem se charge (heureusement) de déplacer un cadre de même taille que celle de la fenêtre, suivant les mouvements de la souris. Ça fait toujours ça de moins à s'occuper. Par contre, une fois le bouton relâché, c'est au programmeur de vérifier la validité de la nouvelle position et, le cas échéant, de déplacer physiquement la fenêtre. On pourra les trois quarts du temps se passer du test de validité, cela dépendra de l'application en cours. La routine MOVE se charge de tout ça.

MOVE

Elle récupère d'entrée les nouvelles coordonnées (X,Y) du coin supérieur gauche de la fenêtre, qu'elle trouve dans Menu(5) et Menu(6). Elle va ensuite paker ces valeurs à leur place dans la table Windtab (voir cours n°2), et demander au Gem, grâce à la fonction Wind—set, de déplacer la fenêtre. Ce qui n'est pas suffisant, parce que le Gem ne connaît absolument pas le contenu de a fenêtre. Et donc, il se contente d'en déplacer le cadre. C'est au programmeur de s'assurer que le contenu de a fenêtre suit bien le déplacement. Merc, Digital Research.

SIZE

Pour le size, le principe est le même on récupère les nouvelles largeur et

hauteur de la fenêtre, respectivement dans Menu(7) et Menu(8), on les range à leur place dans Wind tab, et on appelle Wind—set pour redessiner la fenêtre (mais toujours pas son contenu) avec sa nouvelle taille. Le listing de ce mois-ci diffère un peu de ceux donnés précédemment, car on se charge en plus de la gestion des ascenseurs; un peu de patience, on y arrive.

TOP

C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à gérer: quand l'utilisateur veut rendre active une fenêtre qui est cachée par une autre, il suffit de "l'ouvrir" (comme si elle était fermée), par un simple `Openw`. Enfan-

ET LE RESTE

Le reste, c'est ce qu'il y a de plus barbant, et de loin. Il faut s'occuper des ascenseurs, des flèches de déplacement de ces mêmes ascenseurs, et surtout, du redessin du contenu de la fenêtre. C'est parti. Avant toute chose, il faut savoir exactement ce que contient la fenêtre. Dans le cas d'un texte, il faut en connaître le nombre de lignes, et, si possible, la longueur de la ligne la plus grande. A cet effet, on créera de préférence des variables — dans le listing de ce mois, "`Notxt%`" (nombre de lignes) et "`Ltxt%`" (longueur de la ligne la plus longue, calculée dans la procédure `Init—fenêtre`).

Partant de là, on peut calculer la taille et la position de chacun des ascenseurs. En cas de déplacement d'un ascenseur, la variable `Menu(1)` contient la valeur 25 si c'est l'ascenseur horizontal, 26 si c'est le vertical. Dans les deux cas, Me-

nu(5) contient la nouvelle position relative de l'ascenseur. Il s'agit d'un nombre compris entre 0 et 1000 : — si c'est 0, l'ascenseur est tout en haut (ou tout à gauche) de la glissière, — si c'est 1000, il est tout en bas (ou tout à droite).

Pour mieux en comprendre le fonctionnement, prenons l'exemple où c'est l'ascenseur vertical qui a été bougé. Suivez sur le listing en même temps, ça simplifiera encore les choses. La première chose à faire est d'aller chercher la hauteur de l'espace de travail de la fenêtre, c'est-à-dire sans le bord. C'est ce qu'on fait en appelant la fonction `Gem, Wnd-get`.

Ensuite, la nouvelle position est calculée par la routine CalcSlid. Cette routine se charge également de mettre l'ascenseur là où il faut. Pour éviter trop de procédures différentes, cette routine gère à la fois les changements de position et de taille des deux ascenseurs. Il va de soi que rien ne vous oblige à en faire autant. Les amateurs de mathématiques pourront toujours s'amuser à décortiquer les calculs. Les autres n'ont qu'à les recopier sans chercher à les comprendre. Ça marche, c'est l'essentiel.

Cela fait, il ne reste plus, une fois de plus, qu'à redessiner le contenu de la fenêtre, en fonction du résultat obtenu.

Restent les flèches. Ce que j'appelle les flèches peut en fait se diviser en deux catégories : les flèches réelles, celles qui sont dessinées sur la fenêtre, et les glissières.

LES GLISSIERES

Quand l'utilisateur clique sur une glissière, il indique par là au programme son envie de voir le contenu de la fenêtre "défiler" d'une page entière vers le haut, le bas, la gauche, ou enfin vers la droite. Le principe est le même que pour le déplacement direct de l'ascenseur calculé.

de sa nouve le position, déplacement physique, et ré-actualisation du contenu de la fenêtre (les routines Page—haut, Page—bas, Page—gauche et Page—dro te se chargent fort bien de cela, merci pour elles).

LES VRAIES FLECHES

dem pour un clic sur "vraie" flèche,
le déplacement du contenu de la
fenêtre se faisant alors par pas de 1
unité. A noter pour les intéressés
que la variable Menu(1) contient 24
en cas de clic sur une flèche, et que
la variable Menu(5) indique laquelle
des 8 flèches a été cliquée

- 0 page vers le haut,
- 1 page vers le bas,
- 2 ligne vers le haut,
- 3 ligne vers le bas,
- 4 page vers la gauche,
- 5 page vers la droite,
- 6 ligne (colonne) vers la gauche,
- 7 ligne (colonne) vers la droite

LE PLUS DUR

... c'est sans conteste de redessiner le contenu de la fenêtre. Parce que, attention, on ne tra te pas une fenê tre contenant du texte comme une fenêtre contenant du graphisme ou une ressource, ça serait trop simple. Disons qu'en gros, le principe est semblable, mais quelques détails différent, qui empêchent de tout gérer dans une seule routine. Pour commencer, on va chercher la taille de l'espace de travail de la fenê tre, comme on sait si bien le faire, en appelant la fonction Gem, Wind get (ça me fait penser qu'il faudra que je vous donne un tableau récapitulatif des fonctions Gem utiles à la gestion des fenêtres). Ensuite, on appelle Wind—update avec 1 comme paramètre, ce qui a pour effet de "geler" l'écran pendant tout le temps du dessin. On s'assure ainsi qu'aucun programme externe (accessoire, programme sous interrupt on ..) ne v endra perturber l'écran. Quand c'est fait, on appelle encore une fonction Gem (décidément, il faudra VRAIMENT que je vous donne un tableau récapitulatif), Wind—get, avec 11 comme paramètre. A ce moment-là, Gem sait que le programme veut reconstruire l'écran,

et il débloque alors une "liste de rectangles". Ces rectangles sont tout simplement des divisions de l'écran sans intersection entre elles, moyen beaucoup plus facile — et moins gourmand en mémoire — de savoir quelle partie de l'écran il faut redessiner.

Gem fournit alors les coordonnées et taille du premier rectangle de cette liste. Si la largeur et la hauteur de ce rectangle sont nulles, cela signifie que l'on a atteint le dernier rectangle de la liste, et donc que la reconstruction de l'écran est finie. Dans le cas contraire, on détermine si ce rectangle a une intersection avec l'espace de travail de la fenêtre qu'on est allé chercher au début, je vous le rappelle. Si ce n'est pas le cas, on passe au rectangle suivant en appelant `Wind—get` avec 12 comme paramètre, et ainsi de suite, jusqu'au dernier rectangle de la liste. C'est ce dont se charge la routine `Redraw`.

Dans le cas où, je dirais presque par malheur, il existe une intersection entre le rectangle concerné et l'espace de travail de la fenêtre, c'est qu'il faut redessiner cette partie de l'écran ou de la fenêtre. C'est ce que fait la routine Do—redraw. Elle définit d'abord un rectangle de clipping

KESAKO CLIPPING?

Pour simplifier, disons que l'on réduit la surface accessible de l'écran à un simple rectangle. Tout ce qui sort de ce rectangle ne sera pas tracé à l'écran. Ce procédé simplifie énormément le processus de redessin en évitant tout un tas de calculs savants visant à découper le texte pour ne remplir que le rectangle concerné. On peut ensuite écrire dans toute la fenêtre, seul le contenu de ce rectangle sera modifié. Et on ne s'en prive pas, puisque tout le contenu est ré-affiché à chaque fois. Cette méthode prend certes un temps fou, mais c'est la plus simple. Une fois tout redessiné, on a presque fini le boulot. Presque, parce que si l'on oublie de dire au Gem qu'il peut re-débloquer l'accès à l'écran, on va être très mal. Donc, on appelle à nouveau Wind—update, avec cette fois-ci 0 comme paramètre, et on est content, on a fini. On peut repartir continuer le

programme comme si de r en n'é-
tait.

00000UUUUUUFFFFF!

Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la manière de gérer les fenêtres en GfABasic. Ça fait quand même un paquet de choses. En attendant, je vous conseille de prendre toutes les routines expliquées dans ce petit cours, et de les sauvegarder dans un fichier du genre "W—PROCS LST" (pour Window PROCédures), que vous pourrez merger à tous vos programmes utilisant les fenêtres.

Le mois prochain, on étudiera plus en détail le cas d'une fenêtre contenant du graphisme, et surtout, je vous donnerai le fameux tableau des routines Gem utiles à la programmation des fenêtres. J'ai en plus en tête un programme plutôt marrant, que je vous dévoilerai sûrement d'ici deux ou trois mois.

Ma's en attendant, l'eau a le temps de couler sous les ponts...

Stéphane Schreiber

```
'■
' Gestion de fenêtres en GfABasic. Cou
rs N°3■
'■
Un Break Cont■
■
If Xbios(4)<>2 ! /* Test de l
a validité de la résolution */■
Alert 3,"Ach! Sabotache! Ça ne march
e!qu'en haute-résolution!",1,"Scheize"
",Dummy%■
Edit■
Endif■
'■
Gemsys 77■
Charl%=Dpeek(Gintout+2) ! Haut
eur d'un caractère■
Charh%=Dpeek(Gintout+4) ' Larg
eur d'un caractère■
Charboxl%=Dpeek(Gintout+6) ! Haut
eur d'une boîte contenant un caractère
■
Charboxh%=Dpeek(Gintout+8) ! Larg
eur d'une boîte contenant un caractère
■
'■
@Wind get(0,4)■ .
```

```

Xmax%=Dpeek(Gintout+2) ' Ici, on recherche la taille maximale
Ymax%=Dpeek(Gintout+4) ' possible pour la fenêtre. Cette taille
Lmax%=Dpeek(Gintout+6) ' correspond à celle de l'écran.
Hmax%=Dpeek(Gintout+8)
'
Dim M$(50) ' Mise en place du menu
Restore M.dat
For I%=0 To 50
  Read M$(I%)
  Exit If M$(I%)="***"
Next I%
M$(I%)=""
Menu M$(I)
'
@Init_fenetre ' Mise en place de la fenêtre
'
On Menu Message 50sub Gere_fenetre
On Menu 50sub Gere_menu
'
@Form_dial(3,0,0,0,Xmax%,Ymax%,Lmax%,Hmax%) ' Préparation du fond de l'écran
'
Do
  On Menu ' Boucle principale (!)
Loop
'
Procedure Fin
  Menu Kill
  Closew 1
  Closew 0
  Cls
  Edit
Return
'
Procedure Init_fenetre
  Erase Txt$(I)
  Restore Txt.dat ' A partir d'ici, on va lire le texte
  Nbtxt%=35 ' contenu dans la fenêtre, et on le met
  Ltxt%=0 ' dans un tableau alphanumérique, histoire
  Dim Txt$(Nbtxt%) ' de se simplifier un peu la vie. Chaque élément du
  For I%=0 To Nbtxt% ' tableau correspond à une ligne de texte.
    Read Txt$(I%)
    Txt$(I%)=Space$(3)+Txt$(I%)
    Ltxt%=Max(Ltxt%,Len(Txt$(I%)))
  
```

```

  Next I%
  '
  Ttxt%=0 ' Ca, ce sont les coordonnées du texte A L'INTERIEUR DE LA FENETRE
  '
  Txyt%=0 ' et non par rapport à l'origine de l'écran.
  '
  Titlew 1,"Extraits du 'Dictionnaire Désuet à l'Usage de l'Elite et des Bien Nantis'"
  Infow 1,Space$(11)+" Par Pierre Desproges, Editions du Seuil, 1985. Achetez-le !"
  '
  @Openw(1,4095,150,100,150,180) ' On ouvre la fenêtre
  @Set_slider(1) ' Et on calcule les taille et position des sliders
  Grand=False ' Le flag qui indique si la fenêtre est à la taille max.
  '
  Menu 11,2 ' On met en place les options du menu.
  Menu 12,3
Return
'
Procedure Gere_menu
  Local M,Dummy%
  M=Menu(0)
  If M=1
    Alert 1,"Gestion de fenêtres en 64 a.i Cours M*3I Par moi-même.",1,"Youpiee!",Dummy%
  Else
    If M=11
      @Init_fenetre
    Else
      If M=12
        @Close
      Else
        If M=14
          @Fin
        Endif
      Endif
    Endif
  Endif
  Menu Off
Return
'
Procedure Gere_fenetre
  Handle%=Menu(4)
  M=Menu(1)
  If M=20
    @Redraw
  
```

```

Endif
If M=21
  @Top
Endif
If M=22
  @Close
Endif
If M=23
  @Full
Endif
If M=24
  @Fleche
Endif
If M=25
  @Hslide
Endif
If M=26
  @Vslide
Endif
If M=27
  @Size
Endif
If M=28
  @Move
Endif
Return
'
Procedure Close ' Procédure de fermeture de la fenêtre
  Closew Handle%
  Menu 11,3
  Menu 12,2
Return
'
Procedure Top ' Inutile dans notre cas, mais bon...
  Openw Handle%
Return
'
Procedure Move ' Déplacement de la fenêtre
  AZ=Windtab+((Handle%-1)*12)
  Dpoke AZ+4,Menu(5) ' On réactualise l'abscisse
  Dpoke AZ+6,Menu(6) ' Puis l'ordonnée
  '
  @Wind_set(Handle%,5,Menu(5),Menu(6),Menu(7),Menu(8)) ' On déplace réellement
  @Wind_get(Handle%,4)
Return
'
Procedure Size ' Changement de taille
  AZ=Windtab+((Handle%-1)*12)
  Dpoke AZ+8,Menu(7) ' Réactualisation
  
```

indique l'endroit où vous devez taper
Return.

```

  n de la longueur
  Dpoke AZ+10,Menu(8) ' Puis de la hauteur
  @Wind_set(Handle%,5,Menu(5),Menu(6),Menu(7),Menu(8)) ' On change la taille
  '
  @Wind_get(Handle%,4)
  Ttxt%=Min(Ttxt%,Ltxt%-Dpeek(Gintout+6)/Charbox1%) ' On calcule les nouvelles
  '
  Txyt%=Min(Txyt%,(Nbtxt%+1)-Dpeek(Gintout+8)/Charboxh%) ' Coordonnées du texte
  '
  @Set_slider(Handle%) ' Puis on met à jour les sliders
  Grand=False ' et le flag de taille
Return
'
Procedure Full ' Agrandissement total
  AZ=Windtab+((Handle%-1)*12)
  If Grand! ' Déjà au maximum?
    X%=Xmax%
    Y%=Ymax%
    L%=Lmax%
    H%=Hmax%
  Else
    @Wind_get(Handle%,5)
    Xmax%=Dpeek(Gintout+2)
    Ymax%=Dpeek(Gintout+4)
    Lmax%=Dpeek(Gintout+6)
    Hmax%=Dpeek(Gintout+8)
    X%=Xmax%
    Y%=Ymax%
    L%=Lmax%
    H%=Hmax%
  Endif
  Grand=Not Grand! ' On inverse la valeur du flag de taille
  @Wind_set(Handle%,5,X%,Y%,L%,H%)
  Ttxt%=Min(Ttxt%,Ltxt%-Dpeek(Gintout+6)/Charbox1%) ' Et on se charge
  Txyt%=Min(Txyt%,(Nbtxt%+1)-Dpeek(Gintout+8)/Charboxh%) ' des sliders
  @Set_slider(Handle%)
Return
'
Procedure Hslide ' Cas du slider horizontal
  @Wind_get(Handle%,4)
  L%=Dpeek(Gintout+6)
  Ttxt%=Menu(5)*(Ltxt%-L%/Charbox1%)/1000+0.5 ' Bonjour le calcul
  @Set_slider(Handle%)
  @Redraw
  
```

```

Return
'
Procedure Vslide ' Cas du slider vertical
  @Wind_get(Handle%,4)
  H%=Dpeek(Gintout+8)
  Txyt%=Menu(5)*((Nbtxt%+1)-H%/Charboxh%)/1000+0.5
  @Set_slider(Handle%)
  @Redraw
Return
'
Procedure Fleche ' Cas d'une des huit "flèches"
  @Wind_get(Handle%,4)
  L%=Dpeek(Gintout+6)
  H%=Dpeek(Gintout+8)
  On Menu(5)+1 Gsub Page_haut,Page_bas,Ligne_haut,Ligne_bas,Page_gauche,Page_droite,Ligne_gauche,Ligne_droite : Branchement à la procédure adéquate
  @Set_slider(Handle%)
  @Redraw
Return
'
Procedure Page_haut
  Txyt%=Max(Txyt%-H%/Charboxh%,0)
Return
'
Procedure Page_bas
  Txyt%=Min(Txyt%+H%/Charboxh%,(Nbtxt%+1)-H%/Charboxh%)
Return
'
Procedure Ligne_haut
  Txyt%=Max(Txyt%-1,0)
Return
'
Procedure Ligne_bas
  Txyt%=Min(Txyt%+1,(Nbtxt%+1)-H%/Charboxh%)
Return
'
Procedure Page_gauche
  Ttxt%=Max(Ttxt%-L%/Charbox1%,0)
Return
'
Procedure Page_droite
  Ttxt%=Min(Ttxt%+L%/Charbox1%,Ltxt%-L%/Charbox1%)
Return
'
Procedure Ligne_gauche
  Ttxt%=Max(Ttxt%-1,0)
Return
'
  
```

```

Procedure Ligne_droite
  Ttxt%=Min(Ttxt%+1,Ltxt%-L%/Charbox1%)
Return
'
Procedure Redraw ' Cette procédure de charge de déterminer s'il faut redessiner quelque chose.
  @Wind_get(Handle%,4) ' redessiner quelque chose.
  Xx%=Dpeek(Gintout+2)
  Yy%=Dpeek(Gintout+4)
  Lx%=Dpeek(Gintout+6)
  Hh%=Dpeek(Gintout+8)
  @Wind_update(1)
  @Wind_get(Handle%,11)
  While Lpeek(Gintout+6)
    Interl%=Dpeek(Gintout+2)+Dpeek(Gintout+6) ' Putain de calculs!
    Interh%=Dpeek(Gintout+4)+Dpeek(Gintout+8) ' Heureusement qu'ils ne
    Interx%=Max(Dpeek(Gintout+2),Xx%) ' sont pas de moi.
    Intery%=Max(Dpeek(Gintout+4),Yy%) ' Merci, monsieur
    Interl%=Min(Interl%,Xx%+Lx%)-Interx% ' Ostrowski.
    Interh%=Min(Interh%,Yy%+Hh%)-Intery%
    If Interl%>0 ' Est-ce qu'il y a une intersection?
      If Interh%>0
        @Do_redraw(Handle%,Interx%,Intery%,Interl%,Interh%) ' Oui, on redessine
      Endif
    Endif
  Endif
  @Wind_get(Handle%,12) ' Rectangle suivant
  Wend ' Jusqu'au suivant
  @Wind_update(0)
Return
'
Procedure Do_redraw(Handle%,Xx%,Yy%,Lx%,Hh%) ' Procédure de redessin
  @Wind_get(Handle%,4)
  @Clip(Xx%,Yy%,Lx%,Hh%,Dpeek(Gintout+2),Dpeek(Gintout+4))
  Graphmode 0
  Deffill ,0
  Pbox -99,-99,999,999
  Nbr%=Dpeek(Gintout+8)/Charboxh%+2
  Xtxt%=-Ttxt%*Charbox1%
  Ytxt%=Charh%-Charboxh%
  Nmtxt%=Txyt%
  For I%=0 To Nbr%
  
```

```

Add Vtxt%,Charboxh%
Exit If Numtxt%>Nbtxt%
Text Xtxt%,Ytxt%,Txt$(Numtxt%)
Inc Numtxt%
Next I%
Return

'
Procedure Set_slider(Handle%, ' Proc
édure de réactualisation des taille et
'
@Wind_get(Handle%,4) ' posi
tion des deux ascenseurs.
LZ=Dpeek(Gintout+6)
HZ=Dpeek(Gintout+8)
Hpos=(Txtx%/(Ltxt%-LZ/CharboxL%)*100
0)+0.5
Vpos=(Txy%/(Nbtxt%+1)-HZ/Charboxh%
)*100)+0.5
Htaille=((LZ/Ltxt%/CharboxL%)*1000)+
0.5
Vtaille=((HZ/(Nbtxt%+1)/Charboxh%)*1
000)+0.5
@Wind_set(Handle%,8,Hpos,0,0,0)
@Wind_set(Handle%,9,Vpos,0,0,0)
@Wind_set(Handle%,15,Htaille,0,0,0)
@Wind_set(Handle%,16,Vtaille,0,0,0)
Return
'
Procedure Openw(Handle%,Attr%,X%,Y%,LZ
,HZ) 'Ouverture de la fenêtre
Local AX%
AX=Windtab+((Handle%-1)*12)
Dpoke AX+2,Attr%
Dpoke AX+4,X%
Dpoke AX+6,Y%
Dpoke AX+8,LZ
Dpoke AX+10,HZ
Openw Handle%
Return
'
Procedure Clip(X%,Y%,LZ,HZ,Xx%,Yy%) !
Détermination d'un rectangle de "clipp
ing"
Dpoke Ptsin,X%
Dpoke Ptsin+2,Y%
Dpoke Ptsin+4,Xx%-1
Dpoke Ptsin+6,Yy%-1
Dpoke Intin,1
Dpoke Contr+2,2
Dpoke Contr+6,1
Vdisys 129
Dpoke Windtab+64,Xx%
Dpoke Windtab+66,Yy%
Return
'

```

DIFFERENTES FONCTIONS GEM TRES UTILE

```

S, PRESENTEMENT
'
Procedure Form_dial(Fonction%,X%,Y%,LZ
,HZ,Xx%,Yy%,L1%,Hh%)
Dpoke Gintin,Fonction%
Dpoke Gintin+2,X%
Dpoke Gintin+4,Y%
Dpoke Gintin+6,LZ
Dpoke Gintin+8,HZ
Dpoke Gintin+10,Xx%
Dpoke Gintin+12,Yy%
Dpoke Gintin+14,L1%
Dpoke Gintin+16,Hh%
Gemsys 51
Return
'
Procedure Wind_get(Handle%,Fonction%)
Dpoke Gintin,Handle%
Dpoke Gintin+2,Fonction%
Gemsys 104
Return
'
Procedure Wind_set(Handle%,Fonction%,X
%,Y%,LZ,HZ)
Dpoke Gintin,Handle%
Dpoke Gintin+2,Fonction%
Dpoke Gintin+4,X%
Dpoke Gintin+6,Y%
Dpoke Gintin+8,LZ
Dpoke Gintin+10,HZ
Gemsys 105
Return
'
Procedure Wind_update(Fonction%)
Dpoke Gintin,Fonction%
Gemsys 107
Return
'
' Datas du menu et du texte de la fenê
tre
'
M.dat:
Data 1ST, Fenêtres en 64KBasic,-----
-----,1,2,3,4,5,6,""
Data Fenêtres, Ouvrir la fenêtre, Fer
mer la fenêtre, -----,
Retour à l'éditeur,"",***
'
Txt.dat:
Data " "
Data "Gynécée: n. m., du grec 'gunaiko
s', la femme. Appartement"
Data "de femmes à Athènes et à Rome, d
ans l'Antiquité, ou à Vierzon,"
Data "dans le Cher, mais là ça ne comp
te pas, c'est un bordel."

```

Data "On retrouve également le terme g
ynécée dans le vocabulaire"

Data "arabe classique, où il prend un
sens nettement différent,"

Data "gynécée" signifiant ici -littér
alement- 'non-connaissance,"

Data "comme le souligne son utilisatio
n dans ce dialogue extrait"

Data "des 'Contes des mille et une nui
ts':"

Data "Où kilé li misée di Lèvre?"

Data "- Gynécée pas."

Data " "

Data "Judaïsme: n. m. Religion des jui
fs, fondée sur la croyance"

Data "en un Dieu unique, ce qui la dis
tingue de la religion"

Data "chrétienne, qui s'appuie sur la
foi en un seul Dieu, et"

Data "encore plus de la religion musul
mane, résolument monothéiste."

Data " "

Data "Quadruman: adj. et n. m., de 'q
uadru', quatre, et 'manus',"

Data "main."

Data "Qui a quatre mains. Exemple: le
rossignol n'est pas quadruman"

Data " "

Data "Zeugma: n. m. (mot grec signifi
ant 'réunion'). Procédé"

Data "tordu qui consiste à rattacher g
rammaticalement deux ou"

Data "plusieurs noms à un adjectif ou
à un verbe qui, logiquement,"

Data "ne se rapporte qu'à l'un des nom
s. Suis-je clair? Non?"

Data "Bon."

Data "Exemple de zeugma: 'En achevant
ces mots, Damoclès"

Data "tira de sa poitrine un soupir et
de sa redingote une enveloppe"

Data "jaune et salie' (André Gide). C'
était un zeugma."

Data "En voici un autre: 'Prenant son
courage à deux mains et sa"

Data "Winchester dans l'autre, John Ke
nnedy se tira une balle dans"

Data "la bouche' (Richard Nixon, 'J'ai
tout vu, j'y étais')."

Data "Plus périlleux, le double zeugn
a: 'Après avoir sauté sa"

Data "belle-soeur et le repas de midi,
le Petit Prince reprit"

Data "enfin ses esprits et une banane"
(Saint Exupéry, 'Ça creuse')."

Data " "

DONNEZ DE LA VOIX A VOTRE ST

Le ST a beau être une machine géniale, le pauvre canal son n'a pas été gâté : la fée qui s'est penchée sur son berceau l'a affligé d'une aphonie consternante, ou plutôt d'une voie de fausset liée à la taille ridicule de son organe sonore. Voilà bien un défaut ennuyeux pour qui n'écoute son Hard Rock, ou la "Symphonie du nouveau monde", que le bouton de volume calé au maximum. Amis mélomanes, amis sourds, ce montage est pour vous.

Au moyen d'une bricole ridiculement simple, vengez-vous du voisin du dessus qui passe 24 fois par jour Stéphanie sur son Tépaz en lui assenant de l'Arkanoid sound à plein tube, ou du Tenth Frame bowling noise (on s'y croirait)

MAIS COMMENT FAIRE?

Pour commencer, il est nécessaire de disposer d'un ampli (avec enceintes) ou, à la rigueur, d'un radiocassette disposant d'une entrée type AUX (pour auxiliaire), ou toute entrée équivalente (surtout pas d'entrée PHONO ou cellule mobile)

Deux cas de figure sont possibles, soit le matériel est d'origine japonaise et les cosse d'entrée sont aux normes RCA, soit le matériel est européen (Grundig, etc.) et les fiches sont des

DIN. Reportez-vous au numéro 2 de First pour les brochages de la prise péritel, (celui de la sortie vidéo Atari est dans le manuel d'origine). Il suffit de souder un câble 2 conducteurs véhiculant sortie audio et masse, soit à partir de la prise péritel (j'ai peur qu'elle ne soit pas toujours démontable), soit à partir du connecteur vidéo. Un câble blindé de la longueur voulue relie alors, comme indiqué sur le schéma, le ST et votre ampli HiFi.

Il est possible — si vous êtes pauvre en

matériel — de n'utiliser qu'une fiche cinch pour entrer sur une seule voie de votre amplificateur. Il faut alors de mettre ce dernier en position MONO (méthode peu élégante) pour profiter de la musique sur les deux enceintes. Le petit condensateur placé en série sur la ligne signal est là pour protéger l'ampli ainsi que l'ordinateur en empêchant le passage du courant continu. Les signaux sonores, de type alternatif, n'ont pas trop de mal à passer

Ange Lartiche

un centre de maintenance (dynamique!...) à votre service

Agréé ATAR

MAGASINS! consultez-nous pour 10 contrats = 1 contrat gratuit

NOUVEAU contrat de maintenance à l'année


	520	1040	
STF	350,00 F	400,00 F	PRIX T.T.C. pièces en sus
ST FM ...	400,00 F	450,00 F	
ST FC	450,00 F	500,00 F	

EXTENSION MÉMOIRE À 1Mo (dans la journée)
520 STF 800 F TTC* - 520 ST 1150 F TTC*
GRATUITE pour tout achat supérieur à 7500 F TTC
* pose comprise


DÉPANNAGE : ATARI - SINCLAIR - COMMODORE - ORIC
Moniteurs N B ou couleurs TOUTES MARQUES Réparations garanties un mois

SEDI 15, impasse des Primevères,
75011 PARIS
Tél. : (1) 43 38 94 24

Montage avec prises RCA



Montage avec prise DIN



Condensateur C1: 220 nF
non polarisé

BASIC GFA

Lorsqu'un programme fait fréquemment appel à des calculs, des fonctions ou des opérations complexes, sa structuration en différents niveaux est un moyen de simplification. Pour la conception, qui favorise l'analyse, la structuration est aussi une simplification d'écriture : l'élément répétitif n'est rédigé qu'une seule fois. Bien entendu, le langage utilisé doit offrir la possibilité de le faire.

ET SOUS-PROGRAMMES

Le Basic, le Fortran, le Pascal et bien d'autres langages, donnent au programmeur la capacité de se servir de sous-programmes (en anglais "subroutine"). L'enchaînement des séquences est assez simple: au cours du déroulement du programme principal, l'opération répétitive est confiée au sous-programme. A la fin de l'exécution le retour vers le programme est accompagné des résultats. Puis le déroulement du programme principal se poursuit. Plus généralement : tout programme peut être subdivisé en sous-programmes afin de réduire la structure principale, pour mieux la concevoir. Chaque sous-programme est facilement identifiable si son nom est judicieusement choisi. Les méthodes d'utilisation et d'écriture des sous-programmes sont plus ou moins élaborées selon les langages. Nous allons en examiner quelques-unes et terminer par Basic GFA.

● BASIC

En langage Basic, l'appel au sous-programme s'obtient par l'instruction GOSUB, suivie du numéro de ligne à laquelle il commence. L'identification des variables est unique dans le sous-programme et dans le principal. Prenons un exemple qui sera repris tout au long de cet exposé pour

permettre des comparaisons : soit une transformation de coordonnées polaires en données cartésiennes.

```
10 RO=5.
20 TETA=0.64
```

```
90 REM APPEL AU SS.PROG. POLCAR
100 GOSUB 200
110 REM RETOUR
120 PRINT "X=";X,"Y=";Y
```

```
200 REM SS.PROG POLCAR
210 X=RO*COS(TETA)
220 Y=RO*SIN(TETA)
230 RETURN
```

Nous travaillons avec les variables RO, TETA, X, Y, à la fois dans le programme et le sous-programme. L'intérêt est sensible pour une utilisation répétée. Les variables d'entrée et de sortie sont la plupart du temps prises et replacées dans les applications et y subsistent. Il est alors plus clair de les nommer différemment pour le fonctionnement exclusif du sous-programme. De plus, à chaque appel du sous-programme, leurs valeurs se trouvent écrasées. Il y a ainsi une sauvegarde automatique. La contrepartie est une augmentation du volume d'instructions qui transforme notre précédent

programme, le sous-programme restant identique:

```
10 RAYO=5.
20 ALFA=0.64

90 REM TRANSFERT DES VARIABLES
100 TETA=ALFA
110 RO=RAYO
120 REM APPEL AU SS.PROG POLCAR
130 GOSUB 200
140 REM RETOUR
150 X1=X
160 Y1=Y
170 PRINT "X=";X,"Y=";Y
```

(sous-programme précédent)

Les variables RO, TETA, X, Y, ne sont plus employées que dans le sous-programme.

● FORTRAN

Les langages plus élaborés offrent la possibilité d'effectuer automatiquement le changement de variables. Le langage Fortran dispose de cette ressource. L'instruction d'appel est CALL, et le sous-programme débute par SUBROUTINE. Un nom est donné pour la désigner, il est placé derrière ces instructions.

La ligne est complétée par la liste des variables placées entre parenthèses. L'ordre y est quelconque, mais il reste immuable dès le choix arrêté et le nombre et le genre des variables transférées doivent y être respectés. Notre exemple est ainsi transformé:

```
(partie déclaration)
EXTERNAL POLCAR

C **** APPEL AU SS.PROG. ****
CALL POLCAR(RAYO,ALFA,X1,Y1)
C **** RETOUR ****
PRINT*,X,Y

(suite du programme)
SUBROUTINE POLCAR(RO,TETA,X,Y)
X=RO*COS(TETA)
Y=RO*SIN(TETA)
END
```

Le procédé allège bien l'écriture et la clarté évite l'erreur. Lors de l'appel, la valeur de RAYO est donnée à RO, celle de ALFA à TETA, et ainsi de suite. Au

retour, X1 vaut X et Y1 vaut Y. La rédaction du sous-programme est indépendante et celui-ci peut être compilé séparément afin de grossir, par exemple, une bibliothèque (ou "subrouthèque") bien personnelle, dans laquelle il suffit de puiser chaque fois qu'il est nécessaire de reprendre des fonctions connues.

● PASCAL

Le langage Pascal est plus récent que Fortran et exige une structuration des programmes. L'appel à un sous-programme est très simple: il suffit d'inscrire son nom en guise d'instruction. Sa rédaction commence par l'instruction PROCEDURE, suivie du nom, bien entendu, et des parenthèses contenant les variables et/ou les constantes. C'est une nouveauté nous pouvons mêler variables et constantes. Il faut en conséquence faire les déclarations de genre lors de l'écriture de la PROCEDURE. Notre exemple devient alors ceci: (déclaration et écriture du ss.prog)

```
PROCEDURE
POLCAR(RO,TETA:REAL,VAR X,Y:REAL)
BEGIN
  X:=RO*COS(TETA)
  Y:=RO*SIN(TETA)
END;
```

(programme)

```
BEGIN
  A:=5.0;B:=0.64
  POLCAR(A,B,C,D)
  WRITELN(C,D)
END;
```

RO et TETA sont déclarées comme constantes réelles parce qu'aucune affectation ne précède leurs noms. X et Y, au contraire, sont précédés de la déclaration VAR qui les place au rang de variables. Ces dernières peuvent remonter modifiées par le sous-programme, ce qui est impossible pour les constantes. Dans le présent exemple ce choix, constantes et variables, n'est pas obligatoire, il permet l'emploi d'une valorisation directe. La partie programme devient dans ce cas.

```
BEGIN
  POLCAR(5.0,0.64,C,D)
  WRITELN(C,D)
END;
```

Ce procédé très intéressant allège encore l'écriture

PEUT-ON ENCORE ACHETER UN SOFT SANS SE FAIRE SCALPER ?
OUI, AVEC GEROHNIMO INFORMATIQUE, C'EST NOEL TOUS LES JOURS !

UTILITAIRES ST

ADVANCED ART STUDIO	195 F
AEIGIS ANIMATOR	325 F
ART DIRECTOR	456 F
BECKER TEXT	540 F
CAD-3D	345 F
CALCOMAT	315 F
CALCOMAT PLUS	585 F
COMPTA MEMSOFT	1320 F
CYBER STUDIO (CAD-3D 2)	610 F
CZ-ANDROID	777 F
DATAMAT	312 F
DB-CALC	408 F
DEGAS ELITE	459 F
DIGI DRUM	225 F
EMULCOM	650 F
EVOLUTION SUNSET	869 F
EZ-CALC	425 F
EZ-TRACK	770 F
GFA-DRAFT	715 F
HABA-WRITER II	552 F
K-GRAPH II	389 F
K-SPREAD II	526 F
K-SWITCH	228 F
MATH 3, 4, 5 OU 6	192 F
PAYE MEMSOFT	1337 F
PC-DITTO	280 F
PRO 24	225 F
PRO SOUND DESIGNER	559 F

PROFIMAT	755 F
PUBLISHING PARTNER	1055 F
ST REPLAY	550 F
SUPERBASE	715 F
TWIN	149 F
VIP PROFESSIONAL	1545 F

JEUX ST

10TH FRAME	165 F
AIRBALL	202 F
AIRBALL CONSTRUCTION KIT	142 F
ALTAIR	202 F
ARKANOID	120 F
ALTERNATE REALITY	204 F
ASTERIX CHEZ RAHAZADE	239 F
BALANCE OF POWER	249 F
BARBARIAN (PALACE)	136 F
BARBARIAN (PSYGNOSIS)	195 F
BARDS TALE	322 F
BLUE WAR	240 F
BLUE BERRY	235 F
BUBBLE GHOST	160 F
CHESS	168 F
CHESSMASTER 2000	175 F
COLONIAL CONQUEST	289 F
DEFENDER OF THE CROWN	263 F
DEJA VU	269 F
DUNGEON MASTER	227 F
F-15 STRIKE EAGLE	199 F

JEUX (suite)

FILM DIRECTOR	470 F
FLIGHT SIMULATOR II	365 F
GAUNTLET	169 F
GOLDRUNNER	198 F
GUILD OF THEVES	195 F
HOLLYWOOD POKER	145 F
IMPACT	145 F
INDIANA JONES	166 F
KARATE KID 2	175 F
LEADER BOARD	189 F
LEISURE SUIT HARRY	350 F
LIBERATOR	145 F
MACADAM BUMPER	229 F
MACH 3	185 F
MANOIR DE MORTEVIELLE	185 F
MARBLE MADNESS	265 F
PHANTASIE, 1, 2, 3	248 F
PROHIBITION	225 F
ROAD RUNNER	178 F
SHANGAI	230 F
SILENT SERVICE	235 F
TNT	170 F
TANGLEWOOD	179 F
TONIC TILE	169 F
TRACKER	193 F
TRAILBLAZER	181 F
TRAUMA	215 F
TUNE UP	215 F
VEGAS GAMBLER	239 F

LANGAGES ST

APL 68000	1290 F
ASSEMBLEUR 68000	410 F
CAMBRIDGE LISP	1280 F
COMPILEUR BASIC GFA	237 F
FAST BASIC	855 F
GFA BASIC	369 F
INTERPRETEUR C	399 F
LATTICE C	940 F
MARK WILLIAMS C	1289 F
MCC LISP	1289 F
MEGAMAX C	1499 F
PRO FORTRAN	1091 F

Envoyer votre commande à :

GEROHNIMO
INFORMATIQUE
168, rue Jean Jaurès
94700 Maisons-alfort

Ou téléphonez au :

43 96 57 23
48 93 80 81

BON DE COMMANDE :

Désignation	Quantité	Prix (en Frs)
Frais de port et d'emballage.....	20	
Total.....		

Règlement par : - cheque bancaire ou postal
- mandat lettre
- contre remboursement (30 F en sus)
(pour toute commande de plus de 300 F une montre gratuite).

Nom et Prénom :
Adresse :
code postal : ville : machine :

● BASIC GFA

Après ce que nous avons vu, on peut se demander si le patronyme de Basic convient bien! Certes, ce langage emprunte, dans l'ensemble, beaucoup au Basic. Rappelons que Fortran et Pascal sont normalisés au niveau international, c'est-à-dire spécifiés très précisément. Cela ne vaut pas pour Basic en général, ni pour GfA en particulier, et leur autorise toute liberté. En contrepartie, aucune garantie de transportabilité n'est donnée. Il y a sur ce sujet matière à développement, mais là n'est pas le présent propos.

Ainsi Basic GfA offre une capacité intermédiaire entre Pascal et Basic. Nous pouvons faire descendre les paramètres vers le sous-programme en utilisant, dans des parenthèses, une valorisation directe, ou via des variables, mais ne pouvons pas prendre la même méthode pour récupérer les résultats! Gênant n'est-ce pas?

L'appel est nominatif, car nous sommes débarrassés de la numérotation des lignes, mais gardons l'instruction GOSUB. Le sous-programme est déclaré PROCEDURE et les parenthèses sont facultatives. Il y a bien des emprunts mais pas toujours les meilleurs.

Que devient notre exemple? Nous distinguerons trois cas.

- utilisation sans parenthèse,
- utilisation des parenthèses avec des constantes,
- utilisation des parenthèses avec des variables

Voilà ce que cela donne:

VARIABLES SANS PARENTHÈSES

(sans chgt de variable)	(avec chgt de variable)
RAYO=5. ALFA=0.64	RAYO=5 ALFA=0.64
GOSUB POLCAR PRINT "X=";X,"Y=";Y	RO=RAYO TETA=ALFA GOSUB POLCAR X1=X Y1=Y PRINT "X1=";X1,"Y1=";Y1
END	END
PROCEDURE POLCAR X=RAYO*COS(ALFA) Y=RAYO*SIN(ALFA) RETURN	PROCEDURE POLCA X=RO*COS(TETA) Y=RO*SIN(TETA) RETURN

CONSTANTES AVEC PARENTHÈSES

GOSUB POLCAR(5,0.64) PRINT "X=";X,"Y=";Y	GOSUB POLCAR(5,0.64) X1=X Y1=Y PRINT "X1=";X1,"Y1=";Y1
PROCEDURE POLCA(RO,TETA) X=RO*COS(TETA) Y=RO*SIN(TETA) RETURN	PROCEDURE POLCA(RO,TETA) X=RO*COS(TETA) Y=RO*SIN(TETA) RETURN

VARIABLES AVEC PARENTHÈSES

RO=5 TETA=0.64	RAYO=5 ALFA=0.64
GOSUB POLCAR(RO,TETA) PRINT "X=";X,"Y=";Y	GOSUB POLCAR(RAYO,ALFA) X1=X Y1=Y PRINT "X1=";X1,"Y1=";Y1
PROCEDURE POLCA(RO,TETA) X=RO*COS(TETA) Y=RO*SIN(TETA) RETURN	PROCEDURE POLCA(RO,TETA) X=RO*COS(TETA) Y=RO*SIN(TETA) RETURN

Nous constatons que les variables X et Y, qui "remontent" du sous-programme doivent garder leur nom. Nous les avons sauvegardées dans les trois exemples de droite.

Après ce tour d'horizon voici le contre-exemple, ce qu'il ne faut pas faire. L'interpréteur GfA ne rejette pourtant pas, mais si tous les précédents programmes donnent:

x=4, y=3, (à l'arrondi près)
l'exemple ci-dessous donne:
x=0 y=0

CONTRE EXEMPLE

```

RO=5.
TETA=0.64
GOSUB POLCAR(RO,TETA,X,Y)
PRINT "X=";X,"Y=";Y

END

PROCEDURE POLCAR(RO,TETA,X,Y)
X=RO*COS(TETA)
Y=RO*SIN(TETA)
RETURN
    
```

Il est dommage de devoir contourner l'obstacle, ou d'attendre la prochaine version, pour utiliser pleinement ce que d'autres langages offrent dès maintenant.

Si quelques petits bogues subsistent, reconnaissons que des qualités compensent les défauts et efforçons-nous de les débusquer.

C. Valmont

37 TOURS

PERFORMANCES
ATARI

47.61.58.58
LE SPECIALISTE
REGION CENTRE
du MEGA ST LASER

44, Place Rabelais

42 ROANNE

MICRO DIFFUSION
ROANNE
Distributeur agréé
ATARI

Logiciels
Standards et spécifiques
Formation
Maintenance
Club utilisateurs
Fournitures
8, avenue Gambetta
42300 ROANNE - Tél. 77 70 56.67

44 NANTES

Micronaute

2 magasins
SPÉCIALISTE ST
Grand public
et
professionnel
TOUTE LA GAMME
du 520 au MEGA ST

9, rue Urvoys de St Bedan
44000 NANTES
Tél. : 40.69.03.58

61 ALENCON

Boutique
Loisirs

☆☆☆

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ
ATARI

Amstrad - Commodore - Epson

40 bis rue De Lattre De Tassigny
61000 ALENCON
Tél. : 33.32.05.63

72 LE MANS

Boutique
Loisirs

☆☆☆

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ
ATARI

Amstrad - Commodore - Epson

Centre Commercial République
72000 LE MANS
Tél. : 43.23.14.22

94 VINCENNES

ORDIVIDUEL

REVENDEUR OFFICIEL
ATARI

Ouvert du mardi au vendredi
de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h
le samedi de 10 h 30 à 19 h

22, rue de Montreuil
94300 VINCENNES.
Tél. : (1) 43.28.22.06

à 50 m du R E R
Station VINCENNES

SPECIALISTES
ATARI

*
* *


Si vous souhaitez figurer
dans ce guide, contactez :

MICK au
43.98.22.22

Revendeurs,
vous gagnez
à
être connus !

PARAMETREZ VOTRE ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT EN LATTICE C

C'est un fait reconnu que *Lattice C* partage avec *Mark Williams* le haut du pavé des compilateurs C pour Atari ST. A la différence de *Mark Williams* qui propose un environnement de développement très sophistiqué ressemblant à *Unix*, *Lattice C* nous place sous GEM.



Travailler sous GEM devrait être un gage de meilleure convivialité. Nous avons bien dit "devrait". En effet, telle qu'elle nous est fournie par *Lattice C*, la liste des erreurs de compilation ne sort qu'à l'écran, vous ne pouvez écrire facilement que des programmes de type PRG et non des programmes de type TOS ou TTP (n'utilisant pas les fonctionnalités de GEM), ou des accessoires. Par ailleurs, aucune fonctionnalité d'impression n'est proposée ni dans l'éditeur de texte, ni dans Menu +, le gestionnaire de l'environnement de développement. Cela est d'autant plus navrant que *Lattice C* ne vous limite pas de lui-même, et constitue un compilateur de très haut niveau. Mais à quoi sert cette qualité si l'on est confronté à autant d'obstacles dans la mise au point des programmes ?

Heureusement, Menu + est néanmoins paramétrable et va nous permettre, par la modification de son fichier de paramètres et par l'écriture d'un petit programme, d'améliorer convenablement les choses. Le fichier de paramétrage MENU.INF est chargé en même temps que celui de Menu +. On le modifie à l'éditeur de texte pour ajouter les fonctions "COMPIL" pour créer un fichier des erreurs, et DEBUG pour charger l'éditeur de texte simultanément au programme source compilé et au fichier des erreurs correspondant.

On sait que des erreurs ont eu lieu, si la phase 2 de la compilation ne s'est pas enclenchée. De plus, nous avons inséré trois fonctions d'appel de l'éditeur de lien : l'une pour des programmes sous GEM ("PRG"), l'autre pour les accessoires, et la troisième pour les programmes "TOS" ou "TTP". Dans le cas des programmes TTP, il sera néanmoins nécessaire de sortir de Menu +, et de les renommer directement en les copiant sur eux-mêmes dans le dossier de travail, car ils ont été suffixés en ".TOS". Enfin, une fonction appelle le petit programme d'impression (en C) présenté ci-après. Sa seule difficulté réside dans la transcription des codes de tabulation dans le nombre d'espaces correspondants. Voilà un ensemble qui devrait vous permettre de profiter bien mieux du compilateur *Lattice C*.

Antoine Kuhu

```
#####
#
# Fichier MENU.INF modifié pour 16T#
#
# Copyright (c) 1987 M. H.
#
#####
```

```
#
# Définition du menu outils
#
# Forme: <nom menu> = <définition de ligne de commande>
#
#
# TOOLS
#
# Chargement de l'éditeur
EDIT      = ED (path)\(file).(type)

# compilation seule les erreurs sont dans le fichier ".LST"
# si la phase 2 ne passe pas activer DEBUG
COMPILE    = LC1 >A,LST (phase1_opts) (path)\(file).C ? CONT : QUIT
           = LC2 (path)\(file).C ? QUIT : WAIT

# chargement du texte et des erreurs à l'éditeur.
```

```
# une fois chargés demander le choix "TILE" dans le menu
# "Windows" de l'éditeur pour partager l'écran en deux avec le
# texte et les erreurs. Demander le choix "GOTO LINE" dans le menu
# "SEARCH" pour trouver les erreurs ligne par ligne.
DEBUG      = ED (path)\A,LST (path)\(file).(type)

# Editions de liens GEM, ACC, et TOS
LINKGEM    = LINK (path)\(file) (linker1_opts) ? WAIT : WAIT
LINKACC    = LINK (path)\(file) (linker2_opts) ? WAIT : WAIT
LINKTOS    = LINK (path)\(file) (linker3_opts) ? WAIT : WAIT

# Compilation + édition de liens GEM
COMPILE+LINK = LC (phase1_opts) (path)\(file) ? CONT : WAIT
           = LINK (path)\(file) (linker1_opts) ? WAIT : WAIT

# chargement du débogueur
DEBUGGEM   = DEBUG+ (path)\(file) (dbg1_opts) ? QUIT : QUIT
DEBUGACC   = DEBUG+ (path)\(file) (dbg2_opts) ? QUIT : QUIT
DEBUGTOS   = DEBUG+ (path)\(file) (dbg3_opts) ? QUIT : QUIT

# exécution du programme
RUN PROGRAM = (path)\(file) (run_opts) ? WAIT : WAIT

# chargement de l'éditeur de ressources
```

ENFIN UN SPECIALISTE AU NORD DE PARIS

UNITES CENTRALES

ATARI 520 ST...	2990 F
ATARI 1040 ST mono...	5990 F
ATARI 1040 ST coul...	7490 F
MEGA ST 2 mono...	9950 F HT
MEGA ST 2 mono...	20950 F HT
MEGA ST 4 coul...	14215 F HT
MEGA ST 4 mono...	23950 F HT
IMPRIMANTE LASER...	11950 F HT

Garantie 1 an sur site pour le Mega ST

AMIGA

A 500 JC 512 Ko RAM	4725 F
A 500 + mon couL	7490 F
A 2000 LC 1 Mo RAM	9770 HT
A 2000 + mon cou	12900 HT
Extension mémoire 512 Ko	1095 F

PERIPHERIQUES

IMPRIMANTE
LECTEUR DISK
TABLE TRAÇANTE
DIGITALIZER
SYNTHETIZER
MODEM
EXTENSION...

CONSOMMABLES

PAPIER LISTING
BOITIER
TAPIS SOURIS
CABLE
DISQUETTE

LOGICIELS ATARI

KARATE KID II	210
GOLD RUNNER	220
BARBARIANS	240
ARKANOID	220
LES PASSAGERS	
DU VENT II	260
LEADER BOARD	250
MARCHE A L'OMBRE	195
MORTVILLE MANOR	220
BECKER TEXTE	750
BASIC GFA	495
CALCOMAT	750
PUBLISHING PARTNER	1790
SUPERBASE	990
TEXTOMAT	450
EASY DRAW	750
COMPILATEUR GFA	690
PRO SOUND DESIGNER	690
PLUS PAINT ST	395
TERROR PODS	249
MALETTE JEU ATARI	295
SOLUTION	2400

LOGICIELS AMSTRAD

PC	AMSTRAD K7 / Disk
California	California
ames	Games 95/145
authet	95 F Fer et Fiamme 260
ubbattle	230 F Game over 95/145
ai Pan	150 F Indiana Jones 95/145
uper tennis	195 F Salomon's key 95/160
ivial	
oursuite	295 F Samourai
arkanoid	195 F trilogy 90/140
rand Prix 500	195 Paper boy 90/140

EXCLUSIF

Fini les problèmes de math. Toutes les solutions de la 4^e à la 2^e avec MATH PLUS 195 F

TOUS LES SOFTS :
ATARI - AMSTRAD
AMIGA - PC...

SOLUTION PRO

SUPER Super Base + Becker
Text + Calcomat II
1850 F TTC

GFA Basic+
Compilateur GFA+
le livre du GFA+
200 K freeware
650 F TTC

EXCEPTIONNEL

10 DF DD 3 1/2
100 F TTC

S.C.A.P.

INFORMATIQUE

62 RUE GABRIEL PÉRI - 93200 ST-DENIS

Métro BASILIQUE ST-DENIS
OUVERT LE DIMANCHE MATIN DE 9 H A 12 H 30
Horaire d'ouverture : lundi de 14 à 19 h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9 à 19 h

COMMANDEZ PAR
TELEPHONE :
(1) 42.43.22.78

```
RESSOURCE = (path)\HRSC.PRG (res_opts) ? QUIT : QUIT
```

```
# impression du fichier
PRINT = PRT (path)\(file).C
```

```
# definition du menu fichier
```

```
# Forme: (nom d'élément) = (description complete)
```

FILE

```
Choix = *.*
Choix C = *.C
```

```
# definitions du menu options
```

```
# Forme: (nom d'option) = (valeur initiale)
```

OPTIONS

```
PHASE1_OPTS = -n
PHASE2_OPTS = -n -d
LINKER1_OPTS = -with {command_dir}\CGEM -debug -nolist
LINKER2_OPTS = -with {command_dir}\CACC -debug -nolist
LINKER3_OPTS = -with {command_dir}\C -debug -nolist
DBG1_OPTS = -with {command_dir}\CGEM
DBG2_OPTS = -with {command_dir}\CACC
DBG3_OPTS = -with {command_dir}\C
RUN_OPTS =
RCB_OPTS =
```

```
/* Impression de programmes C pour l'environnement MENU +
```

```
/* Copyright 1987 M.H.
```

```
/*
```

```
/*
```

```
#include <stdio.h>
```

```
FILE *fp1, *fp2; /* pointeurs de fichiers */
```

```
int comptpos; /* compteur de position du caractère */
/* sur la ligne */
```

```
/* TRAITEMENT DES CARACTERES DE TABULATION
```

```
void prtab()
```

```
{
    int i, bidon;
    /* calcul du nbre d'espaces jusqu'à la prochaine tabulation */
    i = 4 - comptpos % 4;
    /* impression des espaces */
    while(i-- > 0)
    { bidon = putc(' ', stdpr);
      comptpos++;
    }
}
```

```
void main(argc, argv)
int argc;
char *argv[];
{
    int prefois, bidon; /* prefois = indicateur de premier */
    /* passage ; bidon non exploité */
```

```
char c;
/* EXPLOITATION DE LA LIGNE DE COMMANDE ET OUVERTURE */
```

```
/* DU FICHIER A TRAITER */
```

```
fp1 = fopen(argv[1], "r");
if (fp1 == 0)
{ puts("\nfichier pas trouve\n");
  return;
}
```

```
prefois = comptpos = 0;
```

```
/* LECTURE ET IMPRESSION DE CHAQUE CARACTERE SAUF */
```

```
/* TABULATION QUI SUIT UN TRAITEMENT SPECIAL */
```

```
while ( ( c = getc(fp1) ) != EOF )
```

```
{
    if ( prefois == 0 )
```

```
{
    /* avant le premier caractère à imprimer, */
```

```
/* saut de page */
```

```
putc('\f', stdpr);
```

```
prefois = 1;
```

```
};
```

```
switch ( c )
```

```
{
```

```
/* tabulation ? */
```

```
case '\t': prtab(); break;
```

```
/* saut de ligne ? si oui, remise à zéro du */
```

```
/* compteur de position */
```

```
case '\n': putc(c, stdpr);
```

```
comptpos = 0;
```

```
break;
```

```
/* autres cas ? imprimer le caractère */
```

```
default : putc(c, stdpr);
```

```
comptpos++;
```

```
break;
```

```
};
```

```
/* fermeture fichier */
```

```
fclose(fp1);
```

```
/* saut de page final */
```

```
putc('\f', stdpr);
```

```
}
```

STARSOFT

ATARI
520 ST

EDUCATIFS

AJ NOM DE L'HERMINE 5* 229 F
BALLADE D'OUTRE-RHIN 296 F
BIG BEN 295 F
DECOUVERTE DE LA VIE 8* 6* 228 F
ENIGME A MADRID 4* 3* 295 F
ENIGME A MUNICH 4* 3* 295 F
ENIGME A OXFORD 4* 3* 295 F
GEOMETRIE 229 F
MATHS 8* 228 F
MATHS 5* 4* 229 F
MATHS 3* 229 F
OBJECTIF EUROPE 4* 3* 229 F
OBJECTIF FRANCE 4* 3* 229 F
OBJECTIF MONDE 6* 229 F
TRACEUR 215 F
VISA POUR HYDE-PARK 6* 265 F

UTILITAIRES

ADVANCED ART STUDIO 245 F
CALCOMAT 389 F
CALCOMAT PLUS 599 F
COMPILATEUR GFA BASIC 285 F
DATAMAT 369 F
DEGAS ELITE 285 F
DEVELOPPER GFA 309 F
DIMENSION 3D (CAQ-DAO) 385 F
EMULATOR PC DITTO 785 F
EVOLUTION SUNSET 985 F
FIRST WORD PLUS (F) 995 F
FLEET STREET PUBLISHER 985 F
GFA BASIC 385 F
GFA DRAFT 849 F
INTERPRETEUR C (origina) 389 F
L'ATTICE C (vers. 3.04) 995 F
PAINTWORKS 289 F
MUSIC STUDIO 345 F
NAVIGATION ASSISTEE 4.599 F
PROFIMAT 459 F
PUBLISHING PARTNER 1.185 F
SOLUTION 2.240 F
SUPERBASE 849 F
TEXTOMAT 369 F
V.I.P. PROFESSIONAL 1.685 F

LIVRES

102 PROGRAMMES POUR ST 159 F
BIBLE DL 520 ST 194 F
BIEN DEBUTER AVEC LE ST 139 F
FLIGHT SIMULATOR CO-PILOT 150 F
GRAPHISME EN 3 D 179 F
LE LIVRE DU GFA 199 F
LIVRE DU GEM GFA-ASS. 185 F
LIV DU LECT DE DISK ATARI 179 F
LIV DU LECT DE DISK + DISK 299 F
PEEK ET POKES DU ST 139 F
PROG. EN ASS 68000 SUR ST 145 F

JEUX

3D GALAX 199 F
ALTAIR 225 F
ARKANOID 135 F
ARTIC FOX 239 F
AUTO-DUEL 239 F
BALANCE OF POWER 315 F
BARBARIAN (Psychosis) 225 F
BARBARIAN (Palace) 125 F
BARD'S TALE 279 F
BASKETBALL 245 F

BIVOJAC 185 F
BLUE WAR II 235 F
BOB MORANE 249 F
LA JUNGLE 249 F
LA CHEVALERIE 249 F
SCIENCE FICTION 195 F
BOB WINNER 279 F
BRIDGE 5.0. 185 F
BUBBLE GHOST 339 F
CHESS 235 F
CHESS MASTER 2000 289 F
CRAFTON ET XJNQ 299 F
DEFENDER OF THE CROWN 199 F
DEJA VU VF 159 F
DEMONIAC 185 F
DIABLO 235 F
DIEUX DE LA MER 189 F
EDEN BLUES 215 F
EREBUS 289 F
F-15 STRIKE EAGLE 395 F
FER ET FLAMME 189 F
FLIGHT SIMULATOR II 219 F
GAUNTLET 195 F
GOLDRUNNER 235 F
GRAND PRIX 500 159 F
GUILDE OF THIEVES 235 F
HMS COBRA 159 F
HOLLYWOOD POKER 159 F
IMPACT 199 F
INDIANA JONES 245 F
ZNOGOD 189 F
KARATE KID II 375 F
KING QUEST II 195 F
KNIGHT ORK 235 F
L'AFFAIRE 245 F
L'ANGE DE CRISTAL (suite CRAFTON) 249 F
L'ANNEAU DE ZENGARA 249 F
L'ARCHE DU CAPITAINE BLOOD 249 F
L'OEIL DE SET 285 F
LA MARQUE JAUNE 249 F
LE MAITRE DES AMES 269 F
LES PASSAGERS DU VENT I 269 F
LES PASSAGERS DU VENT II 189 F
LES RIFOLX 209 F
LEADERBOARD 129 F

LEADERBOARD TOURNAMENT 129 F
MACADAM BUMPER 235 F
MACH III 209 F
MALETTE CADEAU PL 285 F
MANOIR DE MORTEVILLE 199 F
MARBLE MADNESS 259 F
MARC A L'OMBRE (520-1040) 79 F
MASQUE PLUS 249 F
MASSACRE 195 F
MELTIRE EN SERIE 235 F
MISSION 195 F
MISSION ELEVATOR 245 F
MISSION EN RAFALE 239 F
MUTANTS 185 F
NECROMANCIEN 259 F
OGRE 235 F
PAWN 289 F
PHANTASIE II 235 F
PHENIX 285 F
PINBALL WIZARD 145 F
PIR. OF THE BARBARY COAST 179 F
PROHIBITION 239 F
PRONOSTIC 315 F
RINGS OF ZILFIN 185 F
ROAD RUNNER 275 F
ROAD WAR EUROPA 195 F
SAPIENS 369 F
S.D.I. 179 F
SENTINEL 215 F
SILENT SERVICE 235 F
STARGLIDER 245 F
SPACE PORT 145 F
SPHYNX 339 F
SUNDOG 225 F
SUPER CYCLE 229 F
SUPER TENNIS 179 F
TA PAN 289 F
TRIVIAL PURSUIT 225 F
TERROR PODS 179 F
T.N.T. 235 F
TRACKER 245 F
TRAUMA 245 F
TURLOG LE RODEUR 199 F
WINTER GAMES 199 F
WORLD GAMES 199 F
XEVIOUS 199 F

STARSOFT - S.A.R.L. au capital de 50.000 francs

PERIPHERIQUES

DOUB. DE JOYSTICK CPC (en v) 160 F
PROLONGATEUR JOYSTICK CPC 89 F
RUBAN IMPRIMANTE PCW 85 F
QUICK SHOT 59 F
QUICK SHOT 79 F
QUICK SHOT + 20 F
QUICK SHOT TURBO 39 F
ECONOMY CONTROLLER 55 F
PROFESSIONAL STANDARD 145 F
SPEED KING 119 F
SUPER PROFESSIONAL 145 F
SWITCH JOY (refable) 89 F
SWITCH JOY II 79 F
SWITCH JOY DOUBLE-PRISE 100 F
TAC I + 285 F
VENUS 6 microswatch 170 F

CONTACTEZ NOUS
POUR CONNAITRE
LES NOUVEAUTES
ET
LES AUTRES TITRES
DISPONIBLES !

• NOUVEAUTES

• HIT-PARADE

• PROMOTIONS

• COMMANDES

58, rue des Camélias 94140 A.J.FORTVILLE
Téléphone 43 96 57.84 - 43 96 57.83

Vente par correspondance uniquement

COMMANDEZ PAR MINTEL
36 15 Tapez CLUBTEL Code STAR

Prénom

Adresse

15 F

TOTAL

INTER C

Le langage C est le langage à la mode. La plupart des développeurs l'ont repris à leur compte parce qu'il est rapide à l'exécution, presque aussi puissant que l'assembleur, et beaucoup plus portable. Il existait déjà quelques interpréteurs C sur la gamme PC, mais aucun sur ST. C'est ce pas que vient de franchir Loriciels avec un interpréteur C qui présente à la fois des qualités révolutionnaires et des défauts impardonnables.

LES POUR

Commençons par les qualités dont la première est le prix. Vendu 390 F TTC, *Inter C* est réellement un langage accessible à tous, y compris aux débutants. Il leur est d'ailleurs particulièrement destiné, même si la notice procède qu'il s'adresse aussi aux spécialistes. *Inter C* propose un éditeur réellement conçu pour la frappe de programmes en C, et qui rend possible le travail simultané sur huit textes différents. Vous ne voyez néanmoins qu'un seul texte devant la fenêtre active. Cet éditeur est du type pleine page, sous GEM, et autorise pleinement l'utilisation de la souris. En même temps, toutes les fonctions des menus déroulants, ou de déplacement du curseur sont reprises par

frappe de certaines touches du clavier de manière à accélérer la saisie. Cet éditeur est sophistiqué, en particulier parce qu'il recharge, lors de son lancement, le dernier texte sur lequel vous étiez en train de travailler. Vous pouvez aussi par choix demander à sauvegarder la version précédente de votre programme suivie du suffixe .BAK, ou paramétrer les touches fonction pour écrire d'une seule touche des éléments de texte, ou des commandes qui reviennent souvent.

Un menu Aide indique combien de place le texte prend en mémoire, et où se trouve le curseur. Il met aussi à votre disposition une calculatrice hexadécimale, et vous propose une aide à l'écran sur les principales fonctionnalités d'*Inter C*. La plupart des options de configuration de l'éditeur sont paramétrables et peuvent être sauvegardées à

la demande. Signalons qu'*Inter C* travaille soit en mode Editeur de texte, auquel cas vous chargez et sauvegez de l'ASCII, soit en mode Interpréteur, et alors vous chargez et sauvegez du code comprimé qui tient moins de place sur la disquette et vous pouvez exécuter vos programmes. Cela étant, vous pouvez lire de l'ASCII en mode Interpréteur, et lire du code comprimé en mode Editeur. Vous exploiterez ces possibilités pour transformer un code comprimé par *Inter C* dans un programme en ASCII, afin qu'il puisse être traité par un compilateur C. Autre point sympathique de cet éditeur : il est capable d'ouvrir les accolades après la frappe de certaines instructions, par telle While, ce qui diminue les risques d'oublier lorsque l'on travaille. Une fois votre programme saisi, vous pouvez l'exécuter soit directement, soit en pas à pas.

Le mode pas à pas peut être mis en oeuvre pour l'intégralité du programme, ou sélectivement, par l'incorporation dans votre source des appels de fonction Trace. On (dé)

de la tarte. Vous êtes en effet tenu d'écrire plusieurs dizaines de lignes de programme pour initialiser les fonctions de la bibliothèque GEM avant d'écrire la moindre ligne du code qui vous intéresse. *Inter C* met à votre disposition une boîte à outils qui place toutes ces difficultés à la portée d'un enfant de douze ans. Le plus intéressant, c'est que ce nécessaire est portable. L'ensemble de ces fonctions se présente sous la forme d'un programme source qu'il vous est possible de recompilier en le combinant aux vôtres. Cet ensemble de fonctions vous fera programmer en C sous GEM avec une facilité jusqu'ici jamais atteinte.

PASSAGE A LA MOULINETTE OBLIGATOIRE

Les reproches que nous pouvons formuler à cet interpréteur sont tout aussi importants. Le principal est son incompatibilité

pour n'importe quel développeur professionnel, c'est la portabilité. Nous en sommes loin, à un degré qui n'est pas acceptable. Avec *Inter C*, vous pouvez écrire des programmes sous GEM et c'est tout. Aucun professionnel sérieux ne songerait à l'utiliser pour un développement important.

Autre problème : le logiciel *Inter C* est protégé. Il est donc impossible de charger *Inter C* à partir d'un disque dur sans que la disquette d'origine se trouve dans le lecteur A. Ceci est très inhabituel pour un langage de programmation qui devrait, *a priori*, offrir la plus grande souplesse aux développeurs, mais aussi parce qu'un langage est inexploitable sans sa documentation, ce qui décourage généralement les copieurs.

Enfin, il subsiste des erreurs dans *Inter C* qui nous ont conduit à retourner au bureau

Interpréteur de langage C controversé

enchement du pas à pas) et Trace Off (arrêt). Vous pourrez aussi suivre sélectivement ou non les différentes valeurs des variables, examiner le contenu de la pile, ainsi que celui de la mémoire. La possibilité de travailler sur huit textes différents s'accompagne à l'exécution de leur prise en considération comme des programmes indépendants, ou au contraire liés. Ce a résout les problèmes posés dans un interpréteur par les particularités de programmation modulaire du langage C.

UNE BOÎTE A OUTILS SYMPATHIQUE

Dernier point fort d'*Inter C* : sa boîte à outils sous GEM. Qui a déjà tenté de programmer GEM en C ou en Assembleur pourra dire, passez-nous l'expression, que ce n'est pas

quasi naturelle avec les principales fonctions les plus basiques du langage C. A un point que Loriciels a dû mettre à disposition un programme spécifique appelé Moulinette destiné à traduire les programmes en C écrits par un compilateur traditionnel, de manière à ce qu'ils puissent être utilisés par *Inter C*. Ce dernier méconnaît en particulier les classes de variables.

Nous n'avons pas l'intention de faire un cours de C, mais il faut savoir que chaque variable peut se trouver répartie dans quatre classes : "extern", "statique", "auto" et "register". Le fait qu'*Inter C* ne reconnaisse pas ces classes peut amener une perte de compatibilité difficile à déceler. Les principales briques de C, à commencer par la plus simple (Kernighan & Ritchie), en passant par les librairies Unix et Ansi, sont ignorées, à deux fonctions près : Printf et Scanf.

Nous n'avons pas réussi à faire fonctionner Scanf convenablement. Or, le point le plus fort du langage C

de GEM sans autre forme de procès.

Le manuel, en format de poche, conçu comme un livre d'apprentissage, est agréable à lire, mais il méconnaît la totalité des fonctions du VDI, lesquelles sont pourtant implantées dans l'interpréteur.

Inter C est un produit incomplet pour une utilisation professionnelle. Ceci est d'autant plus dommage que la plus grosse partie du travail a été faite, et qu'un besoin réel existe pour un interpréteur C de haut niveau pour Atar ST, même à un prix supérieur. Si votre objectif est d'apprendre C ou GEM, ou les deux, et si le risque de tomber sur des bugs inopinés de l'interpréteur ne vous fait pas peur, alors *Inter C* est l'interpréteur qu'il vous faut. En revanche, si vous êtes un professionnel, Vous pourrez néanmoins y trouver avantage du fait de son petit prix et de la boîte à outils GEM portable qu'il vous propose. Prix : 390 F.

Antoine Kuhu

Distribué par Loriciels, 81, rue de La Procession, 92500 Rueil-Malmaison. Tél. (1) 47 52 11 33 R

STOS

UN BASIC POUR LES FOUS D'ARCADE

Plus qu'un langage Basic de plus sur ST, le Stos est un nouveau système d'exploitation complet: interpréteur de commandes, Basic et macro-assembleur sont au rendez-vous. De quoi développer en toute tranquillité et simplicité.

Livré avec un manuel plutôt conséquent, le Stos tient sur trois disquettes simple-face. La première contient l'interpréteur de commandes et divers utilitaires, la deuxième le Basic et la troisième le macro-assembleur. Au boot, le programme COMMAND.PRG est automatiquement lancé. Une page de présentation apparaît au bout de quelques instants, comme s'il s'agissait d'un jeu. Enfin, un écran beaucoup plus sérieux se montre avec le menu du Stos Dos, Languages, Diskspy, Ramdisk, Spooler, et Utildisk. Passons dès à présent en revue les moins intéressantes de ces options.

- Diskspy est un éditeur de secteurs tout ce qu'il y a de plus classique.
- Ramdisk initialise un... devinez quoi? Un disque virtuel, oui! Mais de 64 Ko seulement. C'est peu.
- Spooler quant à lui met en place un (e vous le donne en mille) spooler de 35 Ko, ce qui est une taille très honnête.

Enfin, Utildisk propose divers utilitaires tous moins utiles les uns que les autres: directory suivant plusieurs extensions de fichiers (PRG, COM, FOR, BAS, S ou BIN), une interface Stos/GEM (voir l'exception qui confirme la règle: cet utilitaire est assez utile), un Mini-Dos, et la possibilité d'une création de configuration pour le lancement du Stos. Pour les connaisseurs du MS-

Dos, cette option permet de créer un fichier CONFIG.SYS.


STOS, C'EST TROP

Le Dos s'inspire (très) largement du PC/MS Dos, non seulement par ses commandes, mais aussi par ses vecteurs d'indirection. On y retrouve les très classiques fonctions COPY (copie de fichier), DIR (directory), MKDIR (création d'un sous-répertoire), CHDIR (changement de répertoire), TYPE (visualisation d'un fichier ASCII), RENAME (changement du nom d'un fichier), etc. Mais les programmeurs ont en plus pensé à quelques autres commandes, dont certaines particulièrement intéressantes. C'est le cas par exemple de FIND, qui recherche une chaîne de caractères dans un fichier ASCII, READ et WRITE, qui permettent respectivement la lecture et l'écriture dans un fichier, mais surtout les fichiers BPL (Batch Processing Language), qui sont autant de petits programmes écrits dans un langage propre, et exécutables comme n'importe quel fichier Batch (sur PC, on dit fichier BAT). Notez pour finir que toutes les commandes du Dos peuvent être soit directement tapées au clavier, soit choisies dans un menu, à l'aide des touches fléchées (et non de la souris).

ASSEMBLONS, ASSEMBLONS

L'option "langages" du Dos permet d'accéder soit au Basic, soit au macro-assembleur. Le premier étant pris en charge par mon excels, illustre confrère (mais néanmoins ami) Ange Lartche, il m'appartient de vous entretenir ici-bas du second, lui-même relativement intéressant tout au moins pour les programmeurs en langage machine. Le kit de développement en langage machine du Stos comprend plusieurs utilitaires: un éditeur de textes sources (ça sert) mais on peut utiliser n'importe quel traitement de texte ou autre éditeur ASCII, un macro-assembleur, un linker, un désassembleur, et un "assembleur ligne" (du genre de SID de Digital Research). A l'usage, l'éditeur s'avère assez agréable à manier. Les différentes commandes prévues sont toutes standard, et les manœuvres de blocs ont été prévues (heureusement, d'ailleurs). Une fonction sympathique dans son genre est la touche Undo, qui permet d'effectuer divers calculs, conversions arithmétiques ou logiques. Le linker, quant à lui, porte bien son nom, "mergeur" serait plus approprié, puisque sa seule et unique fonction est de permettre de

STOS DISQUE BANQUE SPRITE OUTILS PALETTE



L'éditeur de sprites en action.

"merger" (justement) jusqu'à 15 fichiers sources pour n'en faire qu'un seul. Cette pratique s'avère particulièrement utile lorsque l'on désire écrire de (très) longs programmes.

Le macro-assembleur possède une particularité qui lui est propre: il permet de générer des programmes exécutables soit sous Gem, soit sous Stos. D'autre part, l'assemblage se fait en deux passes, et surtout en mémoire vive, faisant profiter d'un gain de temps considérable. Les programmes assemblés sont inkés (au vrai sens du terme, cette fois-ci) automatiquement, ce qui, encore une fois, fait gagner du temps, mais aussi de la place sur les disquettes ou le disque dur, de par l'absence de libraires.

J'accepte heureusement toutes les mnémoniques standard définies par

Motorola, les macro-instructions (d'où son nom de macro-assembleur) et autorise l'assemblage conditionnel.

Pour les mordus de la bidouille, notons que cinq des vecteurs d'exceptions du 68000 sont utilisés par le Stos. Ainsi, les vecteurs 4, et 6 sont utilisés par le Stos, et les vecteurs 3, 5 et 7 par le Stos Basic. Le programmeur peut lui aussi les utiliser dans ses propres programmes, s'il désire les interfacer avec les Stos.

A titre d'exemple, deux fichiers sources sont fournis: MAC1.S qui définit les macros nécessaires à une bonne utilisation de la trap 4, et VT52.S, le source commenté de l'émulateur VT52.

Le désassembleur remplit un rôle tout à fait inverse de celui de l'assembleur: sa fonction est de générer un code source à partir d'un


programme machine. Il permet en plus un dump de la mémoire soit sur l'écran, soit directement sur disque, dans le fichier source. Enfin, l'assembleur ligne permet l'entrée de codes machines directement en mémoire. Pour les novices, une métaphore osée serait de dire que l'assemblage ligne consiste à interpréter les mnémoniques dès leur entrée au clavier. Il s'agit d'un utilitaire de débogage des programmes, du genre de Debug sur compatible PC, ou de SID de Digital Research, fourni dans le Kit du Développeur Atari. Il permet en outre le dump de la mémoire et le désassemblage ligne par ligne d'un programme machine. L'ensemble Dos + Macro-assembleur forme un kit de développement de programmes d'utilisation assez facile, conviviale, et puissante. Ce n'est peut-être pas le summum de ce qui est possible de réaliser dans ce domaine (messieurs les programmeurs, bougez-vous donc un peu), mais c'est amplement suffisant pour réaliser des programmes de haut niveau. La preuve j'en ai moi-même fait un: qu'imprime à l'écran: 1ST, c'est génial! Baissez, non?

STOS BASIC

Le handicap de départ causé par la faiblesse importante du ST Basic devient progressivement une bénédiction, le nombre de Basic candidats à la succession ne cessant de croître. Le dernier venu, le Stos Basic, livré avec son propre environnement (DOS, macro-assembleur, et utilitaires divers), incorpore instructions et routines nécessaires à la création de jeux d'arcade. Ce Basic, de facture classique, appartient à la famille utilisant les numéros de ligne. Sa syntaxe est proche de celle des produits Microsoft. Il comprend 323 instructions différentes permettant, comme tout bon Basic, la gestion de fichiers, des ports d'entrée/sortie, du graphisme et du son.

UN PSEUDO-GEM AU MENU

Le Stos Basic est exécutable soit à partir du système d'exploitation



L'éditeur multifenêtre peut disposer d'un programme différent par fenêtre.

SAC A DOS,

LE SAC CADEAU

Pour les petits enfants, Noël 1987 sur Atari ST est arrivé! Enfin, on pense à eux, et dès le soir du 24 décembre ils pourront utiliser l'ordinateur tant convoité de papa... grâce aux cinq logiciels concoctés pour eux par les éditions Carraz.




Un nom bizarre pour un logiciel éducatif! Et pour tant, quoi de plus original que de livrer cette disquette dans un superbe sac à dos qui fera le bonheur de votre enfant.


De quoi emporter le goûter à l'école. Sac à dos contient cinq logiciels d'éveil pour les enfants de trois à huit ans.

L'ABC des petits consiste à apprendre aux enfants l'alphabet de manière progressive par visualisation de dessins, d'une part en n'utisant que les majuscules, puis les minuscules, et d'autre part en ne reconnaissant d'abord que la première lettre, puis toutes les lettres du mot se rapportant au dessin. La frappe des lettres et des mots permet à l'enfant de se familiariser avec le clavier. L'avantage de ce logiciel réside dans le fait que les parents peuvent le compléter de mots nouveaux pour faire progresser leurs enfants.

Associe consiste à faire des associations d'images. Dans la partie haute de l'écran, un objet apparaît et doit être associé à l'une des quatre figures situées en bas de l'écran. Evidemment, ces deux objets doivent avoir un lien tel que le pinceau et la palette de peintre ou la bougie et le chandelier. Selon l'éditeur, ce programme pour enfants de trois à six ans est une application de la pédagogie d'association enseignée dans les écoles maternelles.




L'Intrus comprend six niveaux de rapidité et possède un choix de trente-six tableaux. Chaque tableau se compose de quatre objets dont l'un n'a aucune relation avec les trois autres. Le but du jeu consiste à découvrir l'intrus parmi eux. Voilà une excellente manière de développer l'esprit logique chez les jeunes enfants.



Labyrinthess s'adresse particulièrement aux tout petits. Ce jeu consiste à relier un objet et un personnage, ou deux objets, en déplaçant un petit bonhomme dans les couloirs d'un labyrinthe. Par exemple le chien doit rejoindre sa niche et le bateau doit rejoindre le phare. Attention aux allées sans issue!

Mémoire est un excellent jeu de mémoire pour les petits, mais aussi pour les adultes. Il s'agit de mémoriser la position de six dessins qui disparaissent après quelques secondes et de les réafficher à la bonne place. Vous disposez d'un choix de trois à vingt-quatre tableaux par groupes de trois. Le temps d'observation est variable: 20, 15, 9, 6, 4 et 2 secondes. Si vous réussissez en deux secondes d'observation, alors vous êtes un sardoué.

Ces cinq jeux éducatifs fonctionnent en basse résolution. Selon le



jeu choisi, vous avez besoin de la souris et du joystick. Les éditions Carraz nous offrent un bon produit et l'occasion à tous les parents d'acheter un peu leurs machines dans l'intérêt de leurs jeunes enfants, en les surveillant discrètement du coin

de l'oeil. Il serait encore meilleur si la machine pouvait parler aux enfants. Prix 290 F ttc.

Ghislaine Geneslay
Carraz Editions 46, rue Montgolfier
69006 Lyon. Tél. (16, 78 94 10 31

EDITEURS, AUTEURS

STARTER VOUS PROPOSE UNE SOLUTION DE HAUT NIVEAU POUR PROTEGER VOS LOGICIELS SUR ATARI!

STARTER VOUS OFFRE SON SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR ETUDIER AVEC VOUS, LES SOLUTIONS AUX PROBLEMES QUE POSENT AUJOURD'HUI, LE PIRATAGE DE VOS LOGICIELS.

STARTER

LA FORMULE 1 DE LA DUPLICATION

109, BI REAUX DE LA COLLINE DE SAINT CLOUD
92210 SAINT CLOUD
46 02 40 00

ANNONCES

Belgique
● Cherche contacts sur ST Jacquet
Van Bosschelestraat 3 3890 Gingelom Beg.que

04 — Alpes-de-Haute-Provence
● Vends Basic GFA origina 200 F
S Megy Tel. 92 61 30 33

06 — Alpes-Maritimes
● Cherche contacts sur ST 520
1040 pour échanges astuces et logiciels
c/s Reg en Provence / Côte d'Azur
D Spagnolo Tel. 93 92 32 48

13 — Bouches-du-Rhône
● Atari 1040 STF échange logs vds
contacs ou échange contre interprète
C de l'Ordre des Logiciels GST n'a
jamais servi S Robert Tel. 91 51 14 56

● Recherche désespérément tous
contacts sur Atari 520 STF M Chama
mayou Tel. 91 84 78 48

● Vends GST C origina 400 F à
debattre ou échange contre interprète
C de l'Ordre des Logiciels GST n'a
jamais servi S Robert Tel. 91 51 14 56

21 — Côte-d'Or
● Cherche logiciels comptables pour
Atari 1040 et cherche correspondants
pour échange logiciels R
Waltin Tel. 80 92 18 87

25 — Doubs
● Échange logiciels 520, 1040 Cher
che périphériques Tab Graphique
mont Couleur Program Eproms
etc. Ans quel logiciel et t're
pas se résister à l'empire
ment M Hernandez Tel. 81 30
53 82

28 — Eure-et-Loir
● Cherche logiciels 520/1040
Cherche démo sonore et graphique
T Rebette Tel. 37 35 49 32 après
19h

● 520 ST cherche contacts pour
échanges Envoyer vns stes Ré
ponse assurée M Alanoquet 31
rue du Fer à Cheval St Denis des
Ponts 28200 Châteaudun

30 — Gard
● Cherche contact sur ST pour
échanges durables Réponse assu
rée L Matte Tel. 66 56 88 51 a
soir après 20h

● Cherche 520 STF + 40 logiciels au
moins traitement de texte bas c GFA
ou autre + eux entre 2500 F et
3500 F Merc A Miranda Tel. 66
74 58 88

33 — Gironde
● 520 STF et C64 échangera ent
softs Vd moniteur mono HR pour
C64 700 F Réponse assurée S
phane Tel. 56 54 19 08

36 — Indre
● Cherche contact sur ST pour

échanges de ogs en tout genre
réponse assurée A merai créer club
dans Indre Grégoire Tel. 54 22
27 37

38 — Isère
● Cherche contacts sur 1040 STF OL
520 STF envoyer liste Merc da
vance M Martin Tel. 74 43 98 01

42 — Loire
● Cherche contact sur Atari 520 ST
pour échanges Appeer David al
77 89 17 79 Après 18h

44 — Loire-Atlantique
● Vends Atari STF 1040 + mont
mono + ect cumana 1 mega + mpr
mante Cit zen 120D et nombreux docs
techniques 8 000 F R-St Arnaud
Tel. 40 91 49 84

45 — Loiret
● Cherche contacts sur ST softs
trucs emulateurs docs Réponse
assurée M Pasca Pigot 2 rue Edou
ard Manet 45100 La Source

47 — Lot-et-Garonne
● Cherche imprimante 24 aiguilles
Nec P6 C apporte Tel. 53 95 32 40

57 — Moselle
● 520 ST cherche programmes sur
3 1/2 IBM compatibles PC Dito et
contacts sérieux Recherche nou
veautés possédés bons programmes
émulateurs Mac / Piechok Tel.
87 02 53 21 Après 18h

62 — Pas-de-Calais
● Cherche contacts sur STF pour
trucs et astuces M Delhaye Tel.
84 37 00 39

68 — Rhin (Haut-)
● Cherche contact sur 1040 STF (5
possibles) ne f'ie ayant de 14 à 16
ans; Échange B Jeux logiciels de tout
genre Nathalie Stehlin 268 A route
de Wertzshouse 68480 Durmenach

69 — Rhône
● 1040 STF Échange ou vends og
iciels nouveautés Recherche pro
grammes de cop e performances En
voyez moi vos listes Réponse assu
rée Raymond Gayte 12 av Beaure
gard 69150 Decnes

74 — Savoie (Haute-)
● Vends cause double emploi HD
base 700 F Fast Basic M comp ateur
660 F + doc originaux Pr ser 9 rue
Savoie 74160 St Julien en Genevois
Tel. 50 49 09 04

75 — Paris
● Vends cause double emploi HD
base 700 F Fast Basic M comp ateur
660 F + doc originaux Pr ser 9 rue
Savoie 74160 St Julien en Genevois
Tel. 50 49 09 04

76 — Seine-Maritime
● Vends 520 STF sans garantie et chan
ge moto 350 Four Honda contre 1040
STF ou disque dur 20Mo Haubep
Regis 71 Rte N 15 Ga nneville 76700
Harlieur

PAYEZ
VOTRE MICRO
JUSQU'A 50%
DU PRIX DU NEUF

CLIQUEZ

DEPOT VENTE
ACHAT
LOGICIELS
CONSEILS

107, rue de la Tombe Issoire 75014 Paris - Tél. : 43.21.51.00

EN NEUF
ATARI 520 STF
ATARI 1040 STF

Imprimantes STAR NL10, CITIZEN 120D
Nombreux logiciels d'occasion

77 — Seine-et-Marne

● Vends Atari 800XL avec drive parfait
état avec + de 600 logiciels et divers
livres et utilitaires à 10 pour 5000 F
A Fabrégat Tel. 60 29 00 86

78 — Yvelines

● Cherche contacts sur 520 STF Astu
ces, programmes, livre Eric 10 rue
Jean-Jaures 78300 Poissy

80 — Somme

● Vds ou échange logiciels et uti
litaires pour Atari ST Tel. 22 91 91 05
week-end 22 40 05 81 - semaine

85 — Vendée

● Atari 520 STF gont e recherche
contacts même pauvres, pour échanges
ing des plans hard expérience assem
bleur GFA Réponse assurée G Guil
baud Tel. 51 68 04 73

● Atari 1040 STF cherche contacts de
préférence dans esonne pour échan
ges de logiciels nouveautés eux uti
litaires Cherche moniteur mono HR
500 F E Grossot Tel. 69 45 67 78

89 — Yonne

● La C. b Atari 83 vous présente sa 1^{er}
disquette pe ne de démos images

programmes en GFA, trucs et astuces
(Terrorpods comment réler in moni
teur Amstrad à un ST + un ordinateur 1
mega octets 50 F Lotar, Sylva 1
à l'ée de Gascogne 84000 Auxerre

93 — Seine-Saint-Denis

● Vends C64 + lecteur de disquettes +
ecteur de disquettes + Nbx eux +
manette 2 500 F Échange contre Atari
520 STF je donne 500 F en plus
Contactez Ly Chou Menq a. 48 38
30 73 (Drancy)

● 520 STF cherche contacts sympas
pour échanges progs possédés entre
autres HMS Cobra The Hunt For Red
October Roadwar Europa Ring of Zer
fin Réponse assurée Pypoe Mont
coiffet 85 rue de Strasbourg 93806
Epinay/Seine

94 — Val-de-Mame

● 520 STF cherche contacts pour
échanges divers K Chouah Tel.
48 08 29 96 Vincennes

92 — Hauts-de-Seine

● Achete moniteur SM125 échange
trucs sources en GFA, Pasca et C
Phippe Jarry 11 rue des Saint
Sauveurs 92260 Fontenay aux Roses

CONTACT'EURE
B.P. 937 - 27009 EVREUX Cédex
Tél. : 32 28 91 39

520 ST

ATARI

1040

ACCESSOIRES

BOITIERS DE RANGEMENT
DATA CASE
SERIAL RE 40 100 F
DATA CASE
SERIAL RE 80 187 F
DISQUETTES VIERGES
PRECISION
DISQUETTES 3 1/2
SF DD 13 F
DISQUETTES 3 1/2
DF DD 16 F
KIT NET
KIT NET HP DATA 3 1/2 296 F
LUNETTES FLUORANTES
HORUS 300 F
PLUTON 260 F
SATURN 260 F
MANETTES DE JEUX
COMPETITION PRO 5000
JOYSTICK 155 F
ELITE ALTO RE 230 F
ELITE STANDARD 170 F
JOYSTICK I TURBO 135 F
JOYSTICK CONTROLLER 55 F
KONX SPEED KING 119 F
MOONRAKER 72 F
PRO ACE 136 F
PROFESSIONAL
AUTOFIRE 175 F
PROFESSIONAL
STANDARD 139 F
QUICK SHOT 50 F
QUICK SHOT I 60 F
QUICK SHOT I+ 120 F
QUICK SHOT 7 140 F
QUICK SHOT 9 258 F
SEKSTIK 98 F
SUPER PRO 146 F
TAC 1 285 F
TAC 3 130 F
TAC 5 149 F
THE BOSS 150 F
TAPIS SOURIS
TAPIS SOURIS
SERIGRAPHIE 100 F

EDUCATIFS

AU NOM DE
HERMITE 5ème 225 F
BALADE OUTRE RHIN
5ème 5ème 346 F
BIG BAK 5ème 346 F
CREER JOUER AV
MATHS 250 F
DECOUVERTE DE LA VIE
5ème 5ème 272 F
ENIGME A MADRID
4ème 3ème 346 F
ENIGME A MUNICH
4ème 3ème 346 F
ENIGME A OXFORD
4ème 3ème 346 F
FONCTIONS
NUMERIQUES 270 F
GEOMETRIE 229 F
MATHS 5ème 270 F
MATHS 5ème 4ème 229 F
MATHS 3ème 229 F
OBJECTIF EUROPE 272 F
OBJECTIF FRANCE 272 F
OBJECTIF MONDE 272 F
TRACELR 284 F
VISA POUR HYDE PARK
5ème 260 F

PROMOS du MOIS

49 F JOYSTICK
Controller
NINJA : 99 F
GFA
BASIC :
350 F

UTILITAIRES

FLIP SIDE 198 F
FRACTAL GEM 234 F
GCG PSE 900 2476 F
GFA BASIC 830 F
GFA DRAFT 418 F
GFA OBJECT 350 F
GFA VECTOR 790 F
GRAPHIC TOOLBOX 712 F
GST C 354 F
GST ED TOR 370 F
HABA COM 412 F
HABA DEX 378 F
HABA MERGE 628 F
HABA VIEW 734 F
HABA WRITER I 690 F
HABA WRITER II 298 F
HIPPO ART 254 F
ALMANA 260 F
HIPPO CONCEPT 658 F
HIPPO DSK UTILITIES 278 F
HIPPO EPROM 452 F
BURNER 1840 F
H PPO PIXEL 218 F
H PPO RAM DSK 198 F
HIPPO ST SOUND
DIGITIZER 1293 F
HIPPO VISION VIDEO 2300 F
H PPO WORD 298 F
INTRODUCTION TO
ST LOGO 198 F
K GRAPH I 518 F
K GRAPH II 338 F
K MINISTR 326 F
K RAM 326 F
K RESSOURCE 406 F
K SPREAD 698 F
K SPREAD 438 F
K SWITCH 304 F
KSC MIDI SEQUENCER 2378 F
KISSED 298 F
LANDS 264 F
LATTICE C 1055 F
LOW COMPILER 566 F
M D SC 158 F
MAC EMULATOR +
ROM 2000 F
MAC EMULATOR 1730 F
MACRO ASSEMBLEUR 660 F
MAKE UTILITY 498 F
MC BASE 1040
MEMSOFT 1980 F

LES JEUX

10 TH FRAME
BOWLING 218 F
221 B BAKER STREET 218 F
3D GALAX 198 F
A MIND FOREVER
VOYAGING 187 F
ADDICTABALL 189 F
ARBALL CONSTRUCTION
KIT 161 F
ARBALL 232 F
ALTAR 241 F
ALTERNATE REALITY 282 F
AMAZON 238 F
ANAL OF ROME 198 F
ARENA 324 F
ARKANO D 134 F
ARTIC FOX 264 F
ASTER X
CHEZ RAHAZAD 275 F
AUTO DUEL 239 F
B CLOUGH FOOT
FORTUNES 298 F
BALANCE OF POWER 316 F
BALYHOD 384 F
BARBARIAN
PALACE SPORTWARE 148 F
BARABARIAN
PSYGNOSIS 224 F
BARDS TALE 280 F
BASKETBALL 187 F
BLACK CALLODON 328 F
BLUE BERRY 275 F
BORROWED TIME 256 F
BOULDERDASH
CONSTRUCTION 232 F
BATACCAS 342 F
BRIDGE 4.0 286 F
BRIDGE 5.0 282 F
BRIDGE PLAYER 2000 234 F
CASQUE DES
FORGERONS 234 F
CHAMPIONSHIP
BASEBALL 236 F
CHAMPIONSHIP
WRESTLING 240 F
CHECK MATE 178 F
CHESS 185 F
CHESS MASTER 2000 341 F
CHOPPER X 160 F
COLONIAL CONQUEST 360 F
COLOR SPACE 246 F
CRAFTON ET XUNK 256 F
CRUSADE IN EUROPE 355 F
DANE SCANNER 192 F
DAMES 3D 185 F
DARK CASTLE 324 F
DEADLINE 262 F
DEATHSTRIKE 180 F

MCC PASCAL 990 F
MENU 578 F
MICRO SHELL 379 F
MICROTIME CLOCK
CARD 428 F
MIGHTY MAIL 258 F
MODULA I 1624 F
MRS 750 F
MERCENARY 684 F
MUSIC STUDIO 321 F
NAVIGAT ON ASSISTEE
PVEND 6630 F
NAVIGATION ASSISTEE
NOIRMOUL 6630 F
NAVIGAT ON ASSISTEE
MARSE LLE 6630 F
NAVIGATION ASSISTEE
CORSE 6630 F
NAVIGATION ASSISTEE
HYPER 6630 F
PAINTWORKS 344 F
PAYE MEMSOFT 1650 F
PLUS PAINT 350 F
PRINT MASTER 414 F
PRO 24 254 F
PRO DIGITIZER 4408 F
PRO FORTRAN 1448 F
PRO SOUND DESIGNER 630 F
PRO SPIRIT 452 F
PROF MAT 462 F
PUBL SHING PARTNER 1183 F
PUBLISHING
PARTNER (F) 1870 F
QUICK MIND 522 F
REAL COLOR OPTION 678 F
REALTIME CLOCK 622 F
REALIZER 1896 F
ROM POUR MAC
EMULATOR 270 F
SHELL 298 F
SOFTSPOOL 178 F
SOFTSYNTH 4586 F
SOUND SAMPLER 934 F
SPRITE CONSTRUCTION 249 F
ST REPLAY 596 F
ST TOOLKIT 338 F
STAR STRUCK 296 F
SUPER BASE 651 F
SUPER CONDUCTEUR 768 F
SUPER DIRECTORY 370 F
TEXTOMAT 372 F
THUNDER 386 F
TRIMBASE 838 F
TUNE UP 278 F
TWIN PACK 198 F
UTILITES 532 F
V P PROFESSIONAL 2082 F
VIDEO
PROD GUTZER 87 3234 F

DEEP SPACE 342 F
DEFENDER OF
PHANTASIE III 316 F
DIABLO 190 F
DONALD DUCK'S
PLAYGROUND 178 F
DUNGEON MASTER 302 F
EDEN BLUES 215 F
EUREBUS 199 F
EXTENSOR 238 F
EXTRAVAGANZA 134 F
F15 STRIKE EAGLE 231 F
FAHRENHEIT 451 238 F
FAMOUS COARSE DISK 225 F
FER ET FLAMME 314 F
F RE BLASTER 238 F
FLIGHT SIMULATOR II
COLOR 396 F
CAMBLER 183 F
GATO 286 F
GAUNTLET 1 190 F
GOLDEN PATH 190 F
GOLDRUNNER 221 F
GRID RON FOOTBALL 350 F
GUILD OF THIEVES 219 F
HACKER II 187 F
HACKER I 187 F
HADES NEBULA 198 F
HARBALL 251 F
HARRIER STRIKE
MSSON 395 F
HIPPO JOKES AND
OJOTE 260 F
HIPPOBACKGAMMON 218 F
HOLLYWOOD HJINKS 187 F
HOLLYWOOD POKER 180 F
IMPACT 190 F
INDIANA JONES 198 F
INFIDEL 187 F
INTERNATIONAL
KARATE 232 F
INTO THE EAGLES
NEST 234 F
JELX DE CARTES +
OTHELLO 245 F
JEWELS OF DARKNESS 187 F
JUPITER PROBE 194 F
KARATE 232 F
KARATE K DAI 200 F
KARATE MASTER 152 F
KING'S QUEST II 377 F
KING'S QUEST I 290 F
KING'S QUEST II 377 F
KNIGHT ORC 206 F
L ANNEAUX DE
ZANGARA 233 F
LA CHOSE DE
GROTEMBURG 233 F
LANDS OF HAVOC 198 F
LE MAITRE DES AMES 233 F
LE NECROMANCIEN 179 F
LEADERBOARD 212 F
LEADERBOARD
TOURNAMENT 156 F
LIBERATOR 192 F
LITTLE COMPUTER
PEOPLE 280 F
LURKING HORROR 358 F
MACADAM BUMPER 270 F
MAJOR MOTION 163 F
MANDOR MORTVILLE 198 F
MARCHE A L OMBRE 202 F
MARBLE MADNESS 233 F
MASOLE 1624 F
MEAN 18 358 F
MERCENARY 210 F
METRO CROSS 229 F
METROPOLIS 2000 134 F
MINDSHADOW 258 F
MISSING ON DROID 134 F
MISSION EN RAFALE 258 F
MISSION MOUSE 238 F
MOON SHUTTLE 330 F
MOUSE TRAP 172 F
MUDDIES 198 F
MY NE PRINCES
HYPER 6630 F
PAINTWORKS 344 F
PAYE MEMSOFT 1650 F
PLUS PAINT 350 F
PRINT MASTER 414 F
PRO 24 254 F
PRO DIGITIZER 4408 F
PRO FORTRAN 1448 F
PRO SOUND DESIGNER 630 F
PRO SPIRIT 452 F
PROF MAT 462 F
PUBL SHING PARTNER 1183 F
PUBLISHING
PARTNER (F) 1870 F
QUICK MIND 522 F
REAL COLOR OPTION 678 F
REALTIME CLOCK 622 F
REALIZER 1896 F
ROM POUR MAC
EMULATOR 270 F
SHELL 298 F
SOFTSPOOL 178 F
SOFTSYNTH 4586 F
SOUND SAMPLER 934 F
SPRITE CONSTRUCTION 249 F
ST REPLAY 596 F
ST TOOLKIT 338 F
STAR STRUCK 296 F
SUPER BASE 651 F
SUPER CONDUCTEUR 768 F
SUPER DIRECTORY 370 F
TEXTOMAT 372 F
THUNDER 386 F
TRIMBASE 838 F
TUNE UP 278 F
TWIN PACK 198 F
UTILITES 532 F
V P PROFESSIONAL 2082 F
VIDEO
PROD GUTZER 87 3234 F

A Renvoyer A CONTACT'EURE-B.P.937-27009 EVREUX Cedex

TITRES	PRIX
Participation aux frais de port et d'emballage	+ 20 F
☐ Contre-remboursement	+ 20 F
Carte Bleue	TOTAL :
☐ Mandat	
☐ Chèque	Signature
NOM Prénom	Téléphone
ADRESSE	VILLE :
CODE POSTAL	

PETITES ANNONCES GRATUITES

Pour acheter, revendre, ou échanger du matériel, pour établir des contacts,
rédigez votre petite annonce très lisiblement, en majuscules

Nom
Adresse
C.P.
Ville
Prénom
Tél.

Bon à renvoyer à
1ST
57, rue de l'Amiral Courbet
94160 Saint-Mandé

A l'aube de cette année 1988 qui ouvre l'ère de la Matière Intelligente et Pensante extrahumaine, j'ai pensé qu'il serait de bon ton d'aller interviewer le président le plus câblé de notre vieux système solaire, voire de notre Voie Lactée. Je veux parler du Président Lui-même... Par le feu de l'enfer, cher lecteur de IST, IL A ACCEPTE...

LES VŒUX DU PRESIDENT

Le rendez-vous était fixé dans un immeuble cosu, près du boulevard St-Germain. Après le contrôle d'usage par le service de sécurité, le Président vint m'accueillir, un sourire radieux aux lèvres. « Je vous lis chaque mois », me confia-t-il d'entrée. Nous nous installâmes confortablement dans un bureau capitonné et cosu, ma surprise fut extrême quand je vis un ST 1040 flambant neuf posé sur le cuir ciré du bureau présidentiel, foutre maille me dis-je, il est des nôtres. Il l'était, en effet, et notre conversation s'engagea à bâtons rompus. Je dois vous avouer, chers lecteurs, que j'étais plus impressionné que devant Mutron IV, Chef Suprême des Larsen Noirs, lorsqu'il me remit son arc au laser sur ce petit satellite de Mastachoc appelé Jikan depuis cet événement historique. Je posai ma première question.

Moi Monsieur le Président,

Lui Appelez moi, François, c'est

plus simple, tant pis pour le protocole, personne ne peut nous entendre.

Moi Bien, euh, François, pour que les lecteurs de IST vous connaissent mieux, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur la musique que vous écoutez, les livres que vous lisez.

Lui Ah ! La musique est une de mes passions, ma grand-gnité que ma fonction m'impose, en privé, je suis un fan acharné des Garçons bouchers, des Béruriers noirs, et surtout des Sex Pistols.

Moi Pistols ?

Lui Pardon ?

Moi Des Sex Pistols ?

Lui Pistols ou, ben sûr. Quant aux livres, je suis fasciné par *Lulu s'Maque* de Franck Margerin, il y a une profondeur, une grandeur qui se dégagent du personnage de Luc en transfiguré par l'absence de son attribut principal, je veux parler de sa banane... Cependant, je dois vous avouer que mon livre de che-

vet reste la *Bible de l'Atari ST*. J'aime me plonger dans cet univers tourmenté des Roms, des Rams, cet univers abstrait d'où émane une chaleur métaphysique si proche et éloignée à la fois de Proust dans ses pages les plus intenses. Hier, voyez-vous, j'ai appris « POKE ».

Moi Quels sont en général vos jeux préférés ?

Lui J'ai bien aimé *Balance of Power* de chez Mindscape, ce logiciel m'a donné parfois le vertige, les *Affaires* de chez Infogrames, puis *Les Ripoux* de Cobra Soft m'ont beaucoup appris.

Moi Vous voulez dire l'*Affaire* ?

Lui L'*Affaire*, excusez-moi, l'*Affaire* faire bien sûr. Pouvez-vous gommer ce lapsus de votre article ?

Moi Bien sûr, Monsieur le Président.

Lui François !

Moi François.

Lui J'ai offert *Trauma* au Premier Ministre qui ne s'en est pas *Phœnix* m'inspire pas mais il y a du

Sphinx dans ce jeu, avant un discours important, je joue à *Phœnix*. Cependant, j'attends avec impatience l'*Arche du Captain Blood*, cet être qui se dégénère et qui, au fil du jeu, retrouve sa jeunesse en chassant ses clones dans une galaxie, cela m'inspire beaucoup, le thème est riche.

Quelles sont vos réflexions quant à l'évolution du marché en France ?

Lui Je suis ce à de très très près. Nous nous tenons au courant, il m'a fait un rapport sur ce qu'il avait vu au Festival de la Micro, il a été impressionné des progrès merveilleux. D'après moi, le PIF va évoluer.

Le quoi ?

Lui Le P.I.F., paysage informatif français. Ben sûr, la pression du marché étranger va peser sur la production française surtout avec la chute du dollar, mais je fais confiance au génie français en matière de création pure, nous sommes le pays de Voltaire et de Rousseau, ne l'oublions pas.

Vous aimez IST ?

Lui Je ne sais que ça, j'aime les revues indépendantes dont le sens critique ne peut être mis en doute.

Vous représenterez-vous ?

Lui (Rire) Monsieur d'Ulkan.

Jeph !

Lui Monsieur Jeph, je vais vous confier mon secret : la semaine dernière j'ai fait un petit programme en Basic GFA avec la fonction RND que je maîtrise parfaitement maintenant, tenez, regardez. Il sortit une disquette de son tiroir, et chargea avec dextérité un programme.

Lui Voyez, quand j'appuie sur une touche, le programme répond aléatoirement OUI ou NON. Le jour venu c'est lui qui décidera.

Non !

Lui S ! N'est-ce pas génial ? J'appelle ça de la SPAD : Stratégie Politique Assistée par Ordinateur.

Monsieur le Président, je vous remercie au nom des lecteurs de IST d'avoir accepté cet entretien, je vais retourner sur la planète Terre symétrique au soleil.

et semblerai à la vôtre. Là, je transmettrai à mes frères humains votre message. Merci !

Lui : Pas de quoi, revenez quand vous voulez.

Dans la navette qui me ramenait sur la planète bleue, j'étais assis à côté d'un GLOYO, chasseur de tête sur IO (prononcer io). Il me raconta qu'il venait sur terre se rancarder à propos d'une interface anglaise pour accélérer les Atari ST. Leur vitesse d'exécution serait multipliée par dix ! Fichtre, il va falloir que j'aille à London.

BONNE ANNÉE 1988, QUE LES POUSSERES DE NECRON RETOMBENT SUR VOS TÊTES ET PEUPLENT VOS REVES DE BRUMES VIOLETES ET PHOSPHORESCENTES.

AAIA AAAATARI !!!

Jeph d'Ulkan
(Vainqueur des Hordes de
Larsen Noirs)



LES JEUNES DE LOGICIELS TESTEURS

Ils ont de douze à quinze ans. Ils ont trouvé un travail épuisant. Avec un courage exemplaire, ils testent... les jeux vidéo ! Un dévouement comme on en voit peu. Il n'est pas facile de pousser un jeu à ses limites extrêmes !

SEULS DE VRAIS JOUEURS...

La réalisation d'un jeu vidéo passe par bien des étapes intermédiaires. Une fois l'idée acceptée, l'auteur va travailler en liaison avec sa maison d'édition. Les tests seront réalisés par de futurs utilisateurs, dans le but de dépister les bugs éventuels, et d'intégrer les critiques et impressions générales. De cette façon, un jeu supposé prêt peut retourner en phase de définition des spécifications, si l'intérêt qu'il suscite ne correspond pas à celui escompté. Dans certains cas, les testeurs ne comprennent même pas le but du jeu. Dans d'autres cas, le but étant ambigu, le message est difficile à faire passer. Pour *Han d'Islande*, le jeu reprend les principes du livre de Victor Hugo. Il faut donc l'avoir lu, et l'avoir sous la main, pour comprendre et réussir ce jeu.

EXTIRPER LES BUGS

Chez Loriciels, supervisés par Claude Akriche, huit lycéens passent les projets au rouleau compresseur : intérêt général, calcul du temps pendant lequel on peut utiliser un jeu sans se lasser, définition des points faibles à améliorer, évaluation des graphiques et bruitages, etc. Les problèmes à résoudre ne sont pas simples. Les auteurs sont nombreux, et leurs compétences de programmeurs varient. Comme les machines sont aussi multiples,

que différentes, il devient nécessaire d'apporter le plus grand soin à extirper les bugs.

LEUR POIDS EN JEUX

Antoine et Ludovic sont élèves de cinquième au lycée Henri Sellier, à Suresne. Antoine et Ludovic possèdent chacun un ordinateur personnel. Passionnés de jeux, ils ont découvert une façon originale de vivre leur passion : tous les mercredis, ils testent les jeux, chez Loriciels et Microïd, à Rueil-Malmaison. Comment sont-ils rémunérés ? En jeux vidéo bien sûr.

1ST Comment avez-vous trouvé ce travail ?

A.&L. En lisant le journal municipal, Loriciels avait passé une petite annonce pour trouver de jeunes testeurs habitués aux jeux vidéo.

1ST Depuis ?

A.&L. Depuis un an.

1ST Vos copains savent-ils que vous testez des logiciels ?

A.&L. Certains oui, mais pas tous.

1ST Quelles sont leurs réactions ?

A.&L. Au début, ils n'y croyaient pas. Ils pensaient même que Loriciels ne pouvait pas être à Rueil-Malmaison. Mais une fois convaincus, ils ont tous proposé leurs services : un vrai raz de marée.

1ST De quelle façon êtes-vous rémunérés ?

A.&L. Dès qu'un jeu sort, on nous le donne. Nous avons accès à tout le catalogue. Mais, même si on ne nous donnait rien, nous viendrions quand même. Nous sommes contents d'aider Loriciels. C'est un boulot génial !

1ST Vous venez souvent ?

A.&L. Une fois par semaine, le

mercredi. Et pendant les vacances, un peu plus souvent.

1ST Quels sont les jeux que vous préférez ?

A.&L. Les jeux d'arcade. Ce sont des jeux d'action, rapides, avec un bon graphisme, de bonnes sonorités, on ne s'ennuie jamais.

1ST Y a-t-il des jeux ennuyeux ?

A.&L. Il y a des jeux moins intéressants que d'autres, mais en général, il y a toujours un aspect positif, le graphisme, ou le bruitage. Mais le jeu n'est pas intéressant, on le signale. Les conseils que nous émettons sont analysés par Claude Akriche, qui vérifie, et qui transmet aux auteurs. Par exemple, le niveau de difficulté de *Cobra* a été révisé sur nos conseils.

1ST Comment testez-vous les jeux ?

A.&L. Plusieurs fois, et sur différentes machines. On recherche les bugs en jouant très longtemps, même si parfois cela devient ennuyeux. Dans la première version de *Cobra*, au bout de trois quarts d'heure, l'écran était anormal et se brouillait complètement. Parfois, en essayant des manœuvres interdites, ou non prévues par l'auteur, le jeu bloque. En appuyant sur certaines touches, il arrive qu'on fasse planter un jeu. Dans *Bactron*, au début d'une nouvelle vie (en quatre), Bactron apparaissait dans un endroit dont il ne pouvait plus sortir.

1ST Recalez-vous des jeux ?

A.&L. Loriciels sélectionne des jeux. Ils ont renoncé aux jeux purement éducatifs, qui se vendent très mal. Ils recalent aussi d'autres jeux qui ne leur semblent pas adaptés. Récemment, en revanche, nous avons sauvé un jeu qu'ils avaient recalé en le testant, nous l'avons trouvé très drôle, et il a été sauvé in extremis. La direction a révisé sa position, parce que si l'on passe beaucoup de temps sur un jeu, cela signifie qu'il est bon.

1ST Quel est le meilleur jeu que vous ayez testé ?

A.&L. *Mach 3* sur Atar.

1ST Qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres ?

A.&L. Le graphisme — par Bruno Masson, la musique — composée par Michel Winogradoff de l'orchestre du Spend d, *Satan*, la voix



digitale de l'héroïne.

1ST Et la stratégie ?

A.&L. Ce n'est pas toujours évident. Il faut jouer au clavier, qui répond mieux. La manette est plus lente, même si elle semble plus séduisante. Par exemple, pour un tableau à manette, j'en fais quatre au clavier.

1ST Les jeux demandent-ils de la réflexion ?

A.&L. Beaucoup, quand j'ai terminé, je garde les images en tête, je repense à la stratégie. Mais parfois on joue au niveau du réflexe, ça part tout seul.

1ST Quand vous testez des jeux, vous travaillez seul ou à deux ?

A.&L. Souvent à deux, sur le même matériel, et on compare nos points de vue, parfois en rivalisant.

1ST Vous arrive-t-il d'être déçus par un jeu ?

A.&L. Oui, dans *Sapiens*. Cela se passe pendant la préhistoire, un moment, on rencontre un chef de tribu des Pieds Agiles. Il nous dit : "Enfant, la tribu a faim. Rapporte

des vivres."

Je lui de-

mande ce qu'il me

donne en échange. Alors, il arrive vers moi, et me frappe à grands coups de hache sur la tête. Il attend peut-être que je fasse ça pour rien ?

1ST Avez-vous des préférences ?

A.&L. Mac 3, Bob Winner, et Mission.

1ST Travaillez-vous aussi pour d'autres maisons d'édition ?

A.&L. Oui, pour Microïd. On a testé *Super Ski* et *Quad*.

1ST Les jeux sont-ils chers ?

A.&L. Pour le temps qu'on y passe, non.

1ST Quel métier aimeriez-vous exercer plus tard ?

L. Évidemment, programmeur de logiciel, autrement, travailler dans la publicité.

A. Moi aussi, je voudrais être programmeur, sinon, je ne sais pas.

1ST Et si on vous donnait à choisir entre l'ordinateur et la moto ?

A.&L. En hiver, l'ordinateur, et en été, la moto !

Interview Jacques de Schryver




DEFENDER OF THE CROWN

Nous sommes en pleine époque médiévale. Au retour des croisades, le roi d'Angleterre fait barons ses meilleurs guerriers et offre à chacun une province en récompense.

1049, année noire pour le pays, le roi est assassiné et sa couronne volée. L'animosité entre barons normands et saxons augmente de jour en jour. L'Angleterre entre dans une période de troubles sanglants. Les seigneurs vont guerroyer entre eux pour le contrôle du pays. Seul un homme fort et courageux peut reprendre les rênes du pays après avoir conquis châteaux et terres à ses adversaires.

Un monarque sommeille peut-être en vous. Il est temps de le réveiller. Mais ne croyez pas, l'affaire fait de vos talents de guerrier et d'administrateur seront mis à rude épreuve.

Après une superbe présentation de type générique de film, nous voilà en pleine action. Choisissons rapidement le seigneur à incarner dans l'histoire : quatre personnages saxons possibles, avec leurs forces et faiblesses. Les autres seigneurs sont gérés par le micro-ordinateur. Va pour Wilfred d'Ivanhoe. Robin de Locksley (dit Robin des Bois) est mis à contribution dans ce logiciel. Depuis sa forêt de Sherwood, il aidera par trois fois de suite le joueur à sa demande, en fournissant soit des hommes d'armes, soit de l'or.



Cette option est la formation d'une armée payée par les revenus des terres possédées. Elle permet l'annexion des régions encore libres ou l'attaque d'armées ou châteaux ennemis. La surface contrôlée et donc le revenu perçu. Les armées sont composées de soldats, chevaliers et catapultes. Les soldats servent aussi bien dans l'armée de campagne que pour défendre les châteaux. Les chevaliers servent surtout en campagne. Les catapultes sont l'un que moyen de venir à bout des forteresses (en ouvrant un passage à l'armée). Un tour de jeu est représenté par un mois, un calendrier constamment mis à jour est d'ailleurs affiché. À chaque tour, le joueur peut choisir parmi les options suivantes : organiser une joute, conquérir, lancer un raid, redémarrer le jeu, passer un tour.

Sélectionnons la joute, des hérauts l'annoncent. Les chevaux piaffent d'impatience devant la tribune où sont assemblés tous les notables du pays. Le signal du départ retentit, une vue d'ensemble montre les deux participants s'élançant au grand galop, à distance d'envie rapidement. Une vue rapprochée du cavalier apparaît à l'écran. Il faut, malgré les soubresauts dus au galop, viser le centre du bouclier adverse pour désarçonner l'opposant (à l'aide de la souris). Attention à ne pas blesser le cheval, sinon gare au déshonneur et à la confiscation des terres. De plus, il faut frapper au bon moment, trop tôt ou trop tard et c'est vous qui chutez. Cette épreuve est très réaliste, mais devenir un bon jouteur est difficile, on termine neuf fois sur dix par terre, avec comme résultat une perte de prestige (détermine l'efficacité en bataille) ou bien du territoire servant d'enjeu.

L'option conquérir donne accès aux fonctions suivantes : déplacement d'armée, transfert d'hommes (pour transférer des soldats du châ-

teau vers l'armée), lecture de cartes (obtention d'informations et envoi d'espions). Ici Robin pour aller demander l'aide de Robin des Bois. Si le déplacement d'armée a lieu sur une région occupée par une autre force militaire, le combat a lieu. Le nombre de soldats et de chevaliers est important, mais la stratégie employée l'est tout autant. Vous pourrez défendre, attaquer féroce ment le flanc de l'ennemi, tenir, et même parfois battre en retraite.

Quand l'armée ennemie est anéantie, le territoire prend votre couleur sur la carte générale. Si vous attaquez un château fort, la catapulte est indispensable pour en faire le siège. Trois types de munitions sont prévues : rochers, boulets incendiaires et la charogne. À l'aide de cette machine de guerre, il faut ouvrir une brèche la plus grande possible dans les remparts. Les boulets incendiaires tueront éventuellement quelques soldats, quant à la charogne, projetée par dessus les murs, elle est censée provoquer une épidémie dans les rangs ennemis. La combativité des assiégés est liée à l'état de la muraille avant l'assaut final : plus la brèche est grande et plus facile est la conquête de la place forte.

Lançons un raid maintenant : la nuit tombée, je m'infilte discrètement dans le château du détesté Bran de Bois. Guilbert II va me falloir tuer en pièces les hommes d'armes qui gardent la cour et la grande salle du château avant de pouvoir mettre la main sur le trésor de mon rival abhorré. À l'aide des rochers, des lances, des boulets, j'attaque farouchement avec les boutons de la souris pour embrocher ces maudits gardes. Domage que ces seules possibilités d'action soient uniquement le déplacement, l'attaque ou la défense.

Une véritable séquence arcade, avec plusieurs types d'attaques et d'esquives différentes, aurait eu un réalisme supérieur et eût été, à la longue, moins répétitive.

DAMOISELLE EN DÉTRESSE

Parfois, un infâme Normand enlève une des belles princesses saxon-

nes. Partant pour justifier l'existence de son pays, l'aventure consiste à se battre de la belle et l'amour aidant, vous fournira une superbe compagnie (la séquence vaut son pesant de cacahuètes!) et un avantage important : l'alliance avec Robin des Bois.

Ce programme est en anglais, une notice traduite (plutôt mal d'ailleurs) est quand même fournie avec les deux disquettes. Ce logiciel ne fonctionne qu'en couleur et se joue exclusivement à la souris. Les possibilités de manœuvres sont limitées, la joie d'éviter les changements de disquettes fréquents qui sont l'apanage du 520SI au prix d'un temps de chargement assez long.



UN JEU EN CINÉMASCOPE

Un logiciel interactif avec des graphismes beaux comme un super produit cinématographique, et qui existe dans une version française accompagnant la notice sont malheureusement fort rares. Si vous avez l'occasion de les rencontrer, ne les laissez pas passer. C'est à Sébastien, une seule solution, de vous en parler sur canal ST. Le film *Defender of the Crown* est en vente dans toutes les bonnes papeteries.

EDITEUR Mondes
DISTRIBUTEUR Soft
CÉLÈBRE Les Éditions
GÉNÉRALISTE Les Éditions
SÉRIÉUX Les Éditions
STYLÉ Les Éditions
PRÉSENTATION 2000
J'achète parce que c'est beau et pas trop con

Ange Lartiche



est pratiqué en cette matière
 enseignant les deux composées se
 rendent compte de l'importance pro
 posée d'entretenir les deux int
 tés étranger. Attention aux coups
 de l'air, l'interlocuteur préfère
 de type 2 (par exemple) : je
 joins le tableau correspondant à
 l'ensemble. Crash, Garrett se
 le de la recherche. Ben na
 de la prise, commence par tom
 bers, mais il ne peut s'empêcher
 de penser à passer un plus ma

L'AFFAIRE

Les...
...ent Raymond...
...ent Raymond...

COMMENT COMMANDER Cocher le(s) article(s) désiré(s) ou faire(s) en une fois sur une feuille à part Faire le total + frais de port (20 F pour achats inférieurs à 500 F 40 F de 500 à 1000 F 60 F pour tout achat supérieur à 1000 F 80 F pour tout achat supérieur à 2000 F)
 Je possède _____
 NOM _____ PRENOM _____ TEL _____
 ADRESSE _____ CODE POSTAL _____ VILLE _____
 Mode de paiement ☐ cheque ☐ mandat ☐ contre-remboursement (prévoir 20 F de frais)
 envoyer le tout à **ORDIVIDUEL 20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES**

LES CONTES DU BARDE

Weidore Electro
no Art. P. de Le
son de la fader d'over el An ja
de C.A. N. e. S. n. B. H. S.
I'm...
Pere N. e. S. n. B. H. S.

[illegible]

PROFESSION: CRÉATEUR D'AVENTURIERS

[illegible][illegible]

LES MONSTRES SONT DANS LA VILLE

[illegible]


que forme la mentale atmosphère
partielle sur l'atmosphère
placement sur les autres

[illegible]

La surface de l'atmosphère s'explorer
Est-ce la dernière? y a-t-il
encore des secrets à découvrir?
Les scientifiques l'ignorent. Et
ce n'est pas pour rien. Les satellites
doivent traverser l'atmosphère
pour aller en orbite. En outre, on ne
peut pas aller tout droit, car
des courants de vent soufflent au-dessus
des nuages, sans compter qu'il est
facile de se perdre dans l'espace
vide. Tout est à partir de là que
Boris Yel'tsin est parti. Il a fait tout
ce qu'il a pu, mais deux siècles
s'écouleront avant que nous ne
trouvions la réponse.

LE COIN DU RÂLEUR

Le rôle principal des vêtements en cuir est l'aspect esthétique. Les commandes sont pour des sacs, des valises, des sacs à dos, des portefeuilles et plus particulièrement des portefeuilles à cartes. Les commandes sont pour des portefeuilles à cartes, des portefeuilles à cartes, des portefeuilles à cartes. Dans ce secteur, il y a une demande pour des portefeuilles à cartes, des portefeuilles à cartes, des portefeuilles à cartes. Les commandes sont pour des portefeuilles à cartes, des portefeuilles à cartes, des portefeuilles à cartes.



pérations telles que l'inventaire de l'équipement ou les combats. Pour donner plus d'avantage par paquet ces toutes images? On dispose de 512 K, sur un ST page d'able. C'est encore plus criant pour les dessins revenant souvent l'intérieur des maisons, le trésor, etc. Autre petit reproche, on se tape trois menus échanges à chaque fois que l'on veut changer d'arme, ou transférer de l'or. Pourquoi ne pas disposer de commandes directes?

BEUVERIES AU SILICIUM

Il est vraiment difficile de rendre compte de tous les aspects du jeu tant sa complexité et sa richesse sont grandes. Mais sachez que l'équipement utilisable est des plus riches de la robe en lin classique de magicien à l'armure de plates en diamant, de la dague à l'épée de cristal ou la lame de pureté, du bâton de lumière aux figurines servant à l'invocation de puissants monstres en passant par la corne de feu utilisable par le barde exclusivement.

Autre partie très soignée du jeu, le système magique, les magiciens, conjureurs, sorciers ou nécromanciens disposent de 85 sorts différents. Le choix existe entre le sort de lumière celui de téléportation ou de résurrection. Le réalisme est assez poussé, bien que le jeu connaisse mieux en la matière l'option *Alternate*.

Reality) On peut quand même se taper sur la queue dans sa propre équipe, se faire posséder, ou être empoisonné lors de l'ouverture d'un coffre à trésors. Les sautes dans les tavernes (commandez donc du vin au Scarlet bar pour voir) sont possibles et même recommandées.

C'EST LA FIN DE L'ARTICLE

Je pardonne pour cette fois les quelques côtés ingrats, (accès disques, etc) d'autant plus aisément que ce jeu est un don du ciel pour nous tous, amateurs d'aventure. Une véritable drogue! Rhaaaa, c'est terrible, impossible de décrocher du moniteur avant les heures glauques du petit matin. Ce soft est excellent, compris! Si vous êtes fanas de jeux de rôle, préparez le portefeuille (non pas d'actions!). Hélas ! le prix est assez élevé, mais l'investissement est nettement meilleur qu'en bourse. Au fait, prévoyez aussi un dictionnaire d'anglais, la version française n'étant pas disponible.

EDITEUR: Electronic Arts
 GENRE: Jeu de rôle
 GRAPHISME: Vavavoum!
 SON: supportable
 INTERÊT énorme
 PRIX: 365 F
**J'achète pour sauver Scara Brae
 et épouser la princesse**

Ango Lartiche

MANHATTAN DEALERS

Moi l'inspecteur Harry, devant l'incapacité des services spécialisés anti-drogue de New-York, ai repris à mon compte la lutte contre le crime. Ces enforcés de *dealers* qui pourrissent notre jeunesse avec leur saloperie de Blédine, vont voir ce qu'ils vont voir! Bref, ça va chier. L'interdiction de port d'armes qui me frappe à cause de mes méthodes expéditives ne m'arrêtera pas. Je sais fort bien me servir de mes poings, et mes "santiags" ferrées sont redoutables (ne riez pas, c'est vrai).

ENVAHISSEURS, DEALERS MEME COMBAT

Premier soft d'une jeune société française, il s'agit d'un jeu de combat de rues. Dans le Manhattan des quartiers pauvres, du côté de Harlem ou bien encore sur les docks de l'Hudson, il faut affronter de redoutables *dealers* (pour changer des sempiternels envahisseurs). Après les avoir assommés, confisque leur la drogue et courez la brûler dans les flammes d'un vieux bidon de pétrole.

A chaque niveau de difficulté, un certain poids de drogue réparti entre divers trafiquants doit être récupéré. L'élimination de la came permet la récupération de force qui, autrement, baisse à chaque coup reçu. Cette déperdition de force peut aller jusqu'à entraîner la mort d'Harry le justicier.

Bien que le scénario soit du genre


ultra classique "Le bon, défenseur du bien contre les méchants qui pourrissent la société", c'est mieux que pas de scénario du tout (pratique assez courante dans les jeux d'arcade). L'animation des luttes est bonne et assez rapide. Les décors disposent de détails fouillés et les musiques qui accompagnent l'action sont supportables. Les bruitages et divers cris (moyennement convaincants) sont à base de sons digtalisés.

L'innovation principale est le déplacement des protagonistes du jeu en 3 dimensions : les skin heads et autres punks qui vous agressent sauvagement à coup de couteau, de chaîne ou de batte de Baseball, peuvent parfaitement vous tourner autour (vous aussi d'ailleurs). Cette possibilité de déplacement multidirectionnel est utile pour utiliser le terrain intelligemment : pour éviter les divers projectiles pleuvant des fenêtres par moment, utilisez les anfractuosités d'un mur, dressiez l'obstacle d'une poubelle ou d'un réverbère entre vous et vos agresseurs. Je vous conseille même d'attirer les affreux dans les escaliers et de les y propulser d'un bon coup de pied, bonjour la chute!

Le jeu devient plus coriace dès que l'on est pris à partie par plusieurs *dealers* en même temps (dans certains cas, 3 adversaires à la fois). Surtout que vos ennemis personnels sont armés : certains lancent des couteaux, d'autres ne jurent que par la tronçonneuse, les *dealers* féminins, préfèrent, elles l'usage du fouet. Autres gêneurs professionnels, des *Hells Angels* qui essayent à certains tableaux de vous rouler sur le corps avec leur *chopper*.

QU'EST-CE QU'ON PEUT FAIRE?

Le personnage peut agir de plusieurs manières : déplacement en profondeur, à droite et à gauche, coups de poings et coups de pieds dans deux directions (les combats ne s'effectuent pas pour l'instant en profondeur, peut-être que la prochaine fois...). L'option ramassage est très utile, votre personnage s'accroupit pour récupérer les précieux sachets de poudre hallucinatoire.



gène tombés à côté du malfrat assommé. Le jeu dispose d'un système de menus pour sélectionner les options, pratique et bien pensé. On choisit le niveau de difficulté représenté par la dureté de la drogue à confisquer. Le jeu est possible au joystick et au clavier, dans les deux cas le contrôle du personnage reste bon. L'option Harry du menu de départ affiche la notice d'emploi du jeu (en français!), il existe de même une touche pause. Dommage que le nombre de tableaux différents soit assez restreint (autour d'une dizaine). Heureusement, les différents niveaux de jeu compensent largement cette lacune.


LA CHASSE AU DEALER EST OUVERTE

Un nouveau type de jeu d'arcade peu représenté sur ST fait son apparition (coïncidence? Il fait fureur dans les salles de jeu actuellement). Une gestion en vraie 3 dimensions allée à une bonne qualité graphique et un son supportable, hormis la musique, donnent un jeu agréable pour se passer les nerfs après l'engueulade avec : (barrez les mentions inutiles) le patron, votre prof de maths, votre charcutier, la concierge, les crétins de jeunes du 1er étage, le rédacteur en chef, votre belle-mère (ajoutez ceux qui manquent).

EDITEUR : Silmaris
GENRE : arcade
GRAPHISME : bon
SON : ça dépend
ANIMATION : bonne
INTERET : pas mal
JOCABILITE : bonne
PRIX : nc
J'achète parce que c'est marrant.

Angé Lartiche

FLEET STREET PUBLISHER



Fleet Street Publisher, la nouvelle vedette de la P.A.O. (publication assistée par ordinateur) : un prix, des performances, et une simplicité sans concurrence.

Une brochure à illustrer? Tout de suite. Une invitation à composer? Pas de problème! Grâce à Fleet Street évitez pertes de temps et frais inutiles : devenez votre propre éditeur et imprimeur. Fleet Street vous offre la compétence professionnelle. Une simplicité impressionnante. Sélectionnez simplement vos choix dans les menus déroulants (tout est indiqué en clair). Construisez directement à l'écran votre maquette (format, marge, colonnes,

(macro-commandes), une bibliothèque d'images de plus de 150 dessins, symboles et graphiques prêts à être utilisés et tous les outils graphiques pour vous permettre de créer vos propres illustrations. Fleet Street récupère tous fichiers au format ASCII : vous pouvez donc utiliser votre traitement de texte habituel, récupérer des graphiques créés sous d'autres logiciels, ainsi que des images digitalisées.

Fleet Street édite sur tout type d'imprimante, y compris les imprimantes à laser.

L'édition n'a plus de secret pour vous : comptes rendus, dossier de presse, maillages, invitations, cartes ou menus : tout est possible. Avec Fleet Street, écoutez vos idées!

ATARI ST 520-1040 MEGA.

L'ECHO DE LA VAGUE

PALAVAS : 24 HEURES D'ENFER AU PARADIS DU FUN

En cette fin de juillet, les derniers préparatifs et l'arrivée des 39 trucs de concurrents avaient bouleversé ce petit coin d'océan.

Samedi matin à 10h25, quelques minutes à peine avant le coup de canon de départ, une foule de spectateurs se pressait sur la rive. Les vagues s'élevaient à l'assaut des embarcations. Les concurrents se concentraient sur la ligne de départ. Les vagues s'élevaient à l'assaut des embarcations. Les concurrents se concentraient sur la ligne de départ. Les vagues s'élevaient à l'assaut des embarcations. Les concurrents se concentraient sur la ligne de départ.

NOTRE CHAMPION SUR LE PODIUM

Le vainqueur de la compétition, le champion de France, se tient sur le podium, entouré de ses proches et des officiels.

emplacement des illustrations...) puis positionnez textes et graphiques ou vous le voulez dans la page. L'écran représente exactement ce qui sera imprimé : vous pouvez donc retoucher, intercaler, remanier à l'infini, jusqu'à obtenir la présentation que vous souhaitez. Vous seul choisissez et décidez. Une efficacité professionnelle. Fleet Street met à votre disposition un éditeur de texte aux multiples fonctions.

L'ECHO DE LA VAGUE

PALAVAS : 24 HEURES D'ENFER AU PARADIS DU FUN

En cette fin de juillet, les derniers préparatifs et l'arrivée des 39 trucs de concurrents avaient bouleversé ce petit coin d'océan.

Samedi matin à 10h25, quelques minutes à peine avant le coup de canon de départ, une foule de spectateurs se pressait sur la rive. Les vagues s'élevaient à l'assaut des embarcations. Les concurrents se concentraient sur la ligne de départ. Les vagues s'élevaient à l'assaut des embarcations. Les concurrents se concentraient sur la ligne de départ.

NOTRE CHAMPION SUR LE PODIUM

Le vainqueur de la compétition, le champion de France, se tient sur le podium, entouré de ses proches et des officiels.

Engagez un Professionnel.

MIRRORSOFT



FRANCE IMAGE LOGICIEL

il existe Fleet Street Editor Plus pour PCW-680+

Prix public maximum conseillé.

en vente à la FNAC et chez votre revendeur habituel

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur Fleet Street Publisher, retourner ce bon à : F.I.L., Tour Galérien, 36, avenue Galérien, 93175 Bagneux Cedex.

Nom : Profession :


Adresse :

HUNT FOR THE RED OCTOBER

Qu'il est loin le temps des sous-marins : ils ont bien peu servi au combat depuis la dernière guerre. Les Anglais sont peut-être les seuls à en avoir usé à des fins destructrices (ces dernières années) lors du conflit des Malouines. Les sous-marins sont décrits par les plus puissants états comme les vaisseaux capitaux de cette fin de deuxième millénaire. Tous les états majors maritimes s'investissent tant en technologie de pointe qu'en recherche de design, aux seules fins de rendre leurs sous-marins encore moins détectables et plus meurtriers. Les efforts de créativité apportés à la conception des bâtiments de surface ne sont pas si intenses.

PRÊT À PLONGER COMMANDANT !

En l'espace d'un mois, le nombre des logiciels de simulation sous-marine a doublé. Les vénérables *Gato* et *Silent Service* ont été rejoints par les simulateurs de la troisième génération. Ces derniers ont pour nom *Blue War III* et *Chasse à l'Octobre rouge*. La première particularité de ces logiciels est la nationalité de leur commandant. Le premier est français, le second est russe. Le



deuxième élément qui les démarque de leur aîné est la qualité graphique des décors qu'ils proposent. Enfin, ils dépassent de beaucoup leurs prédécesseurs dans quasiment tous les domaines.

PLONGÉE IMMÉDIATE 17 MÈTRES...

Chargé d'effectuer la première sortie du tout dernier modèle du sous-marin antinucléaire soviétique, le jeune commandant du sous-marin décide de gagner l'Ouest. Certains des officiers lui font confiance et décident de se joindre à lui, c'est-à-dire à vous. Le reste de l'équipage, qui n'a pas été mis au courant, ne s'apercevra de rien si vous réussissez à ne pas éveiller ses soupçons.

PROFONDEUR 15 MÈTRES COMMANDANT !

Malheureusement, chacun des vaisseaux et sous-marins soviétiques d'importance embarque à son bord un officier du KGB (d'une autorité morale égale ou supérieure à celle du commandant) dont les fonctions consistent à surveiller la marche du bâtiment. Il est quasiment impossible de blouser ce genre de personnage. C'est pourquoi le jeune commandant l'a tué juste après le départ. Peut-être rongé par le remord ou par l'énormité de son futur crime envers la mère patrie, le commandant a fait l'erreur d'envoyer, le jour

de son départ, une cassette destinée à l'amiral de la flotte soviétique le mettant ainsi au courant de sa défection...

SORTEZ LE PÉRISCOPE...

Comme le commandant c'est vous, vous voici dans de beaux draps. D'un côté la marine soviétique a lancé la chasse, de l'autre la marine américaine attend votre arrivée n'étant pas vraiment sûre de vous à cent pour cent. Et si tout cela n'était qu'une opération machiavélique montée par l'état major soviétique...

PÉRISCOPE SORTI COMMANDANT !

Au début du jeu, un chalutier soviétique espion tourne autour de vous. Il est très vraisemblablement en train d'émettre et de donner votre position à l'état major... C'est peut-être une bonne occasion de découvrir le poste de combat et ses torpilles. Mais l'équipage comprendrait-il que vous couliez l'un des siens?

POLOUKATCHEV, OU EST LA CARTE DES SILHOUETTES ?

D'ailleurs, est-ce bien un chalutier? Vérifions sur le manuel de reconnaissance des bâtiments amis et ennemis où sont indiqués les tonnages, la qualité du bâtiment (destroyer, frégate...) son nom et sa

nationalité, sa vitesse ainsi que son armement.

L'écran offre la même disposition durant tout le jeu: au centre une grande fenêtre, sur sa gauche les commandes de vitesses, de direction et de profondeur, sur sa droite une série d'icônes donnant accès au moteur, au périscope, et au poste de combat... Enfin la partie basse de l'écran affiche tous les ordres donnés par le commandant et la réponse du second quand ceux-là sont effectués.

Chacune des opérations de déplacement du sous-marin s'effectue à l'aide de la souris, en changeant directement un curseur de vitesse, de profondeur ou l'aiguille d'un compas soit en intervenant sur des indicateurs (chiffrés), soit en augmentant ou diminuant le nombre équivalent à cette vitesse, cette profondeur... L'opération sur les indicateurs chiffrés sert en fait à affiner ses choix. La souris ne change alors les chiffres que d'une unité à la fois, en plus ou en moins.

ROUTE AU 250 COMMANDANT !

La vitesse du sous-marin est fonction du genre de propulsion utilisée. L'énergie est de deux types : nucléaire ou diesel. La propulsion est assurée par une hélice courante ou une hélice à pale silencieuse (sorte de vis sans fin). Grâce à cette dernière, l'avance du sous-marin est bien plus silencieuse : les bruits transmis dans l'eau sont de bien moindre importance.

En plongée profonde, la vue périscopique est remplacée par une carte des fonds sous-marins. Seul le sonar permet alors d'avoir une idée des bâtiments croisant en surface.

L'utilisation du sonar en continu est d'ailleurs déconseillée car susceptible d'être entendue par autrui... Le *Red October* (le sous-marin) possède de très nombreuses qualités rendues par le logiciel. Ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le déroulement de cette équipée peuvent lire le roman du même nom dont a été tirée la simulation. Les graphismes (les photos sont là

pour en témoigner) sont d'excellente facture.


Une dernière chose qui a son importance, l'éditeur ne faisait jusqu'alors pas partie des grands.

EDITEUR: Argus Press Software
GENRE: Simulation sous-marine
GRAPHISME: da! Da! Da!
SON: Kazatchok pas...
INTERET: Soviet suprême...
PRIX:
La goulash au premier qui me le fauche.

Martin Vander Proot

BLUE WAR III

Si le précédent sous-marin était ruskov, celui dont il va être question est bien de chez nous : c'est-à-dire breton, comme mon nom l'indique.



La surprise ne s'arrête pas là, l'éditeur de ce fantastique simulateur n'est autre que Free Game Blot qui ne nous avait guère habitué à de telles prouesses (impossible n'est donc pas auvergnat...). Le super simulateur se nomme *Blue War III* (III pour le différencier du II, le simulateur sur Amstrad de l'année passée). Attention, ils n'ont rien à voir ensemble. *Blue War III* est digne des plus grands américains que sont *Gato* et *Silent Service*. Entre parenthèses (!) les voici, *Gato* est renvoyé à l'asile de vieux



alors que *Silent Service* est tout bonnement mis à la retraite.

Le scénario est plus simple que celui du *Red October*. L'équipage du sous-marin se trouve dans le Pacifique et chasse des bâtiments japonais! Il n'y a pas dû y avoir beaucoup de Français dans le Pacifique durant la Deuxième guerre, mais on pardonne cet accroc à l'éditeur pour lui permettre d'en vendre aux Etats-Unis.

Les graphismes sont extraordinaires et le mot est faible, car lorsque l'on est en approche d'un vaisseau ennemi, celui-ci grandit évidemment, mais tous les détails du navire aussi. C'est saisissant, on s'y croirait. J'ai beau essayé de trouver un défaut à ce logiciel, je n'en trouve pas. Ou plutôt juste un seul. Le joueur peut manœuvrer le sous-marin en vue carte ou en vue périscopique. En vue carte, pas de problème un côté percute et vous sombrez. En revanche, en mode périscopique le dessin de la côte n'est pas toujours au rendez-vous et ce peut être la grande surprise quand on vous annonce que vous venez de vous drosser sur des récifs (vus à la base par exemple).



De toute façon, *Blue War III* est le logiciel de simulation de l'année et pourquoi pas de 1988? Appréciez ses graphismes et détruisez le plus de Japonais possible. Au fait, les petits Japonais ont-ils des simulateurs où l'ennemi est américain?

EDITEUR: Free Game Blot
GENRE: simulation sous-marine
GRAPHISME: oui...oui...oui...
SON: encore...
INTERET: aaaah!
PRIX: 290 F
Je tue pour me le procurer (planquez-vous !).


LE POIDS DES BRIQUES,

La mode micro-ludique cet hiver sera résolument raquettomaniaque, je vous le dis. L'avalanche de pierres (des breakouts quoi!) continue. Après *Arkanoid*, *Tonic-Tile*, et *Stonebreaker*, de nouveaux degrés dans l'horreur sont encore franchis. Vous voulez des preuves? les nouveaux succédanés s'appellent *Impact* ou *Addictball*, avec eux, plus besoin de baignoire pour casser du caillou.

IMPACT

Commençons par *Impact*. L'écran d'introduction est sobre, un affichage alterné avec la page des scores par effet porte de garage basculante égaye un peu la présentation. Une musquette digitalisée nous lance dans l'action. Le fond d'étoiles scrollant sur trois niveaux apparaît : en haut, un tas de briques multicolores, en bas, votre fidèle raquette spatiale.

Il s'agit, grâce à une balle rebondissant judicieusement, de détruire les différents murs construits (pas par Bouygues) à l'aide de briques de toutes sortes : indestructibles, invisibles, résistantes, etc. Des petits U jaunes tombent de temps en temps. En les collectionnant, on incré-




L'IMPACT DES RAQUETTES

mente un curseur qui pointe sur l'une des neuf options disponibles (ralentissement balle, raquette collante, triple balle, raquette à rallonges, visibilité, briques transparentes, tir, bombe anti-monstres, fusée foreuse, balle désintégrante...). Je vous recommande spécialement la fusée qui traverse verticalement une épaisseur quelconque de briques et la bombe à cause du bruit hyper réaliste de l'explosion. L'appui de la touche droite souris valide le choix ou permet le positionnement de la balle sur la raquette (pour régler l'angle de tir). La touche gauche déclenche les effets (tir, bombes, ralentissement...). Les options non utilisées se transforment en bonus en fin de tableau. De plus, avantage non négligeable, certains effets sont cumulables (raquette à rallonges + tir + ralentissement par exemple).

Le jeu utilise uniquement la souris et c'est tant mieux car le déplacement de la raquette est ainsi proportionnel au mouvement du petit bras musclé maniant la souris, bien sûr beaucoup plus précis qu'un joystick. Extasions-nous, pour une fois,

devant la précision et la grande souplesse du maniement de la raquette. Si, si, viser avec précision n'est plus du domaine de la fiction. Le confort d'utilisation est lui aussi optimal, de part l'existence des fonctions pause, "restart" ainsi qu'un système de choix du niveau de jeu. Tous les dix tableaux, le soft fournit un code permettant l'accès direct à la dizaine d'écrans suivants, (non, vous n'aurez pas les codes, mais sachez qu'il y a 80 tableaux et 48 autres redéfinissables). Autre excellente surprise, l'animation et le son qui sont tous deux impeccables.

La balle rebondit avec des bruits de xylophone, de nombreux autres



effets sonores saisissants de réalisme ponctuent la partie (coups de harpe, explosions, vrombissements divers...). Quant à l'animation, très fluide et nette, c'est vraiment du travail de "pro".


Tout serait si tranquille si les empêcheurs de casser en rond n'infestaient l'espace interstellaire. Stations orbitales, planètes folles, essaims de poussière stellaire bourdonnants, satellites fous et autres curiosités galactiques ne cessent d'agresser la balle afin de la dévier. Elle se venge en les pulvérisant dans des explosions sonores du plus bel effet. La méchanceté des "aliens" est insondable, ils arrivent même à pondre des bombes immobilisant la raquette pendant quelques précieuses fractions de seconde en cas de choc et, quand on connaît la vitesse que peut prendre la balle... Autre coup vicieux, les briques incassables renvoient les tirs à l'envoyeur, heureusement, des vies supplémentaires sont fournies à certains tableaux, en frappant dans l'ordre des briques contenant les lettres du mot: BONUS.

EDITEUR AST
SON Super
ANIMATION super
GRAPHISME bien
JOUABILITE extra
PRIX 190 F
J'achète

Ange Lartiche

ADDICT BALL

Bien qu'un moins fini au niveau sonore et graphique que son adversaire, *Addict Ball* apporte néanmoins quelques nouveautés. Le mur de briques est ici en mouvement vers le bas et cherche à vous écraser sous ces parpaings vengeurs. La balle peut rebondir en bas de l'écran celui-ci étant bouché par une barrière formée d'une dizaine de petits motifs (motos, voitures pour la première série de murs). La frappe de la balle à tout prix devient moins importante, la plus grande



partie de l'énergie du joueur est dépensée à se frayer un chemin dans les murs qui vous descendent dessus. Tout contact avec une brique est mortel (sauf les briques fournissant les réacteurs et le tir). Les seules options permises à la raquette sont: des réacteurs propulsant la raquette vers le haut de l'écran (pratique pour sortir d'un cul-de-sac) et le tir, utile pour tuer les monstres insensibles aux coups de balle. Attention, carburant et munitions sont en quantités limitées, heureusement des briques de ravitaillement existent. En plus des risques d'écrasement, certaines briques libèrent des flammes qui, si elles atteignent le sol, détruisent une partie de la barrière de protection, ouvrant ainsi une brèche par laquelle peut s'échapper la balle, il faut donc les intercepter au vol. Autre obstacle, des petits monstres enfermés dans les murs et libérés par le choc de la balle, ou des briques blindées qu'il faut contourner à tout prix.

Chaque mur de briques a une forme différente: voiture, moto, camion, bateau pour les premiers tableaux dont le thème est axé sur les transports. A chaque mur passé sans dommages, apparaît un véhicule (moto, locomotive, planche de windsurf) balayant horizontalement l'écran. Il faut le toucher plusieurs fois

avec la balle pour le détruire. Il est possible de passer directement au mur suivant en envoyant la balle dans un téléporteur qui se présente tous les tableaux.

L'animation du programme est plutôt médiocre, la précision de la raquette laisse un peu à désirer. Quant à la sonorisation, bien que supportable, elle ne casse pas les briques (désolé, impossible de l'éviter celle-là). Les graphismes sont moyens. Le jeu se joue évidemment à la souris et en couleur.


Pour finir, quelques réactions à chaud sur le casse-briques, sa vie, son œuvre:

— Moi grand amateur de casse-briques, moi comblé! *Impact* y'en a très bon, super! Vous grands adrateurs dieu *Breakout*, vous courir acheter tout de suite excellent soft, vous pas déçus, même très contents, merci Papa Noël (à déconseiller aux maçons).

— Mon cher Georges, et que pensez vous d'*Addictball*? Bien évidemment, nous sommes confrontés là à une idée originale et raffinée saupoudrée malencontreusement d'une réalisation un peu bâclée. Nous avouerons malgré tout honteusement avoir pris un certain plaisir au maniement de ce petit ludiciel.

EDITEUR Alligata
SON moyen
ANIMATION médiocre
GRAPHISME moyen
JOUABILITE correcte
PRIX no
J'achète!

Ange Lartiche



CHOPPER X

La série des "ST Programs"

lancée par Mastertronic continue avec *Chopper X*. Un Rambo en hélicoptère, ni plus ni moins... Scénario tout bête: avancer avec son hélicoptère, essayer d'aller le plus loin possible, et détruire un maximum de tourelles et de chars ennemis, tout en évitant si possible leurs tirs destructeurs.

C'est vraiment pas génial: l'action n'est pas prenante un seul instant. Non pas qu'il ne se passe rien (quoique...), mais c'est d'une lenteur exaspérante. Alors bon, bien sûr, des engins ennemis se font un plaisir de larguer en direction de l'hélicoptère des boulets (rouges), mais en nombre tellement réduit que ça n'accroche pas... De plus, le graphisme et l'animation ne sont pas à la hauteur des capacités de notre ST bien aimé... D'ailleurs, deux membres (éminents) de la rédaction ont poussé un cri de stupeur en découvrant *Chopper X*: mais on dirait du MSX1. Oui, mais du MSX 1, alors...

PLAYBAC

Le logiciel aurait presque pu s'appeler *Trivial bac*. *Playbac* propose, comme *Trivial Pursuit*, un jeu de questions. Constitué comme un jeu de société (qui existe d'ailleurs), le plateau se trouve affiché à l'écran.

Les questions posées par *Playbac* concernent plus particulièrement la géographie, l'histoire, l'anglais

ou la philosophie. Les connaissances scientifiques, mathématiques ou économiques y sont, quant à elles, légèrement traitées.

Ce sont plus de deux mille questions vérifiées par des professeurs agrégés et agréés que le programmeur a fait ingurgiter au logiciel. Le ou les joueurs se promènent sur un chemin parsemé de cases semblable à celui du jeu de l'oie. Certaines cases amènent des questions dirigées dans telle ou telle matière, d'autres laissent aux adversaires le choix de la matière, alors que ce sera le joueur lui-même qui décidera de sa matière sur d'autres cases encore.

Comme dans *Trivial Pursuit*, c'est le joueur (honnête) qui indique si sa réponse est bonne ou non. La constitution d'un analyseur de syntaxe et d'une gestion des réponses auraient demandé des mois d'efforts. Néanmoins cela aurait été très certainement apprécié des joueurs paresseux comme moi qui trouvent que, pour prendre plaisir à certains types de jeux sur micro (société par exemple), il ne faut pas leur en demander trop.



Ce logiciel a au moins le mérite de m'avoir fait découvrir qu'il existait un Bac en jeu de société plateau et que l'on perd bien vite de nombreuses connaissances.

EDITEUR: Microïds
GENRE: jeu de société
GRAPHISME: moyen
SON: bof !
INTERET: d'accord
PRIX: 290 F
J'achète le jeu de société et j'attends qu'on m'offre le logiciel.


Martin Vander Proot

Ange Lartiche





EDITEUR: Mastertronic
GENRE: arcade (et encore...)
GRAPHISME: si on veut
SON: pas trop pourri
INTERET: peut-être... pour les débutants
PRIX: 149 F
Je n'achète qu'à cause du prix (ça fait toujours une monnaie d'échange...)



CPC 464-664-6128 DISQUETTE



évadez-vous
en ST et PC



CPC 464-664-6128 DISQUETTE



Disponible dans les meilleurs points de vente et dans les FNAC dès la sortie du produit.



DIFFUSION

1, voie Félix Eboué
94021 CRETEIL Cedex

REVENDEURS, ATTENTION...

UBI SOFT DIFFUSION se tient à votre disposition pour tous renseignements et commandes.

Téléphonez au : 16 (17 43 39 23 21)

Bob Morane Jungle : Voici ce qui vous attend !



"Espinazo del Diablo" de la SIERRE NEVADA de SANTA MARTA, Colombie. Incantation des CHIBCHAS au soleil couchant.

Bob Morane : l'aventure sous toutes ses formes.



BOB MORANE, parachuté en pleine jungle, doit survivre dans ce milieu hostile puis se diriger vers un temple INCA, récupérer un fabuleux trésor avant son ennemi mortel "L'OMBRE JAUNE". Les dangers de la jungle et le labyrinthe du temple ne seront que quelques-uns des pièges à éviter.

Pour vous permettre de mener à bien votre mission, dans ce jeu 100 % action, vous disposez en plus, pour chaque aventure de la collection BOB MORANE, d'un livre de poche magazine qui contient : Une vraie BD de 128 pages toutes en couleurs, un roman original d'Henri VERNES, le créateur de BOB MORANE, une histoire dont vous êtes le héros, un guide illustré qui vous permettront d'embraser votre flamme aventurière pour mieux vous plonger au cœur de l'action.

LA MICRO A SON HEROS

Retrouvez ainsi l'Aventure sous toutes ses formes, dans tous les lieux et à toutes les époques grâce à la collection BOB MORANE.

